Zeitschrift: Technique agricole Suisse Herausgeber: Technique agricole Suisse

Band: 49 (1987)

Heft: 3

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus


Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 29.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

En visite chez nos clients



Messieurs Georges et Pascal Lagnaz, agriculteurs, 1411 Pailly

Avec son fils, Monsieur Lagnaz exploitent un domaine de 19 ha. Ils s'occupent en particulier de la production de lait et de cultures. Afin d'effectuer les travaux courants de manière rationnelle, les véhicules suivants sont à disposition: 1 tracteur FORD 5600, 10 ans, 2'700 h - 1 tracteur ECONOMIC, 4 ans, 1'300 h - 1 motofaucheuse RAPID, 20 ans - 1 voiture Citroen CX, 160'000 km - 1 voiture Opel Manta, 60'000 km - 1 voiture Opel Kadett, 130'000 km.

Il va de soi que tous les véhicules et machines sont lubrifiés avec succès depuis des années avec BLASOL.

Pour le bien-être de vos machines:
Lubrifiants
Blasol et Blasolube





Blaser + Cie SA, 3415 Hasle-Rüegsau Tél. 034 61 61 61

Les agriculteurs de la Suisse romande vont à la foire

AGRAMA 87

Toujours plus d'agriculteurs de toute la Suisse vont à l'AGRAMA à Lausanne, car aucune autre exposition en Suisse ne présente une aussi grande palette de machines et accessoires pour toutes les branches de la production agricole. Et en plus elle a lieu en février, saison où on a le plus de temps. Rendez-vous à l'AGRAMA, vous y rencontrerez vos collègues!

Foire Suisse de la machine agricole Lausanne, 12–17 février 1987 Exposition spéciale: Agrométéo à votre service

Heures d'ouverture: 9.00–18.00 h. Carte journalière fr. 6.–. Entrée gratuite pour épouses, enfants et élèves des établissements d'enseignement agricole. Adolescents et militaires fr. 3.–. Visites collectives à prix réduit (commande des billets à l'avance au n° de tél. 031 22 61 52). 20 % de réduction en train: billets spéciaux ou 50 % avec l'abonnement ½-prix Organ.: Ass. suisse de fabricants et commerçants de machines agricoles ASMA, Berne



Autant que nécessaire, aussi peu que possible. La bonne mesure.

TA

La sécurité

est bien cotée chez moi. Je désire par conséquent en savoir plus et vous prie de m'envoyer votre documentation détaillée:

- ☐ Pulvérisation pour l'agriculture ☐ Pulvérisation pour l'arboriculture
- ☐ Pulvérisation pour la viniculture ☐ Entretien personnel

A envoyer à Birchmeier & Cie. SA 5444 Künten

Nom:

Adresse:

Téléphone:

Sécurité du dosage: Répartition exacte du produit insecticide sur toute la surface à pulvériser. Sécurité du fonctionnement: Des tests de fonctionnement Birchmeier réguliers, auprès de votre agence, contribuent au maintien de la qualité de votre appareil. Sécurité du service: Un réseau de service dense garantit un service après-vente et la fourniture de pièces de rechange sans délai.

Visitez-nous à l'AGRAMA, halle 1, stand 120



Birchmeier & Cie. SA, 5444 Künten, téléphone 056/96 01 21





Compresseurs Pompes de haute pression Transformateurs de saudage Outils électriques Machines à raboter et fraiser **Tondeuses** pour bétails et moutons Coupes foin électriques

Démonstration à l'AGRAMA, halle 9, stand 1507

ROKI SA

anciennement H. Röthlisberger Grubenweg 2 3422 Kirchberg BE Tel. 034 - 45 26 74

Appareils de soudage

électriques, bobinage de cuivre, testés SEV. Fabrication suisse, dès Fr. 420.-. Appareils sans paliers et réglables électroniquement.

Installations de soudage au gaz de protection

Machines à 3 phases, 380 V, 30 à 230 Amp., y compris brûleur et soupape, Fr. 1590.-.

Installations de soudage autogène

Chariot de soudage, bouteilles d'acier, soupapes, tuyaux, brûleurs, électrodes, fers de brasage.

Exigez nos prospectus avec liste de prix. ERAG, E. Rüst, 9212 Arnegg, tél. 071-85 18 55





Visitez-nous à l'AGRAMA du 12.-17.2.1987, halle 7, stand 708.

F. Nussbaumer, 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039 - 28 44 88

PROGRAMME A CHOIX

Soit: Acquisition d'un nouveau tracteur y compris tout

appareil électronique auxiliaire. Rééquiper à prix modique et de facon individuelle votre ancien tracteur éprouvé.

plus exacte, meilleur et économique avec:

0/0/0/0/0/0/0

	ADD	etiotron	Schoton	achotron P	TO RECORD	Indications de mesu- res et de calculations: calculs et indications
	S	S	R	S	S	- vitesse
	S	S	S			- distance
		S	S	ch		- tours de prise de force
		С		ch		- tours de moteur
		С	С			 consomation carburant
	\		R			patinage
	mplém.		S	S	- surface	
			S	S	 surface totale 	
	standard avec sonde comp avec radar à choix			S		 surface par heure
				ch		 heure de travail
				S	S	 heures de tr. totale
					S	 litres / ha du moment
					S	- litres / ha total
	a ave				S	 litres / ha surface
	11 11 11				S	 litres total
	ဖေဝ⊏ည				S	 litres par minute



Tous appareils = swiss made demander la documentation intéressante, Tél. 054 - 45 14 77 R. Zuber, Agroelec SA, Oberstammheim

AGRAMA: stand 2903

Conduites d'eau en matériel synthétique

de toutes tailles et puissances. Tuyaux synthétiques pour câbles électriques etc.

Tuyaux d'eau Tuyaux de drainage Robinetterie

Robinets, soupapes, angles etc.

ERAG, E. Rüst, 9212 Arnegg, tél. 071-851855

AGRAMA: halle 15, stand 1517

La technologie Walterscheidle standard à suivre


AGRAMA: halle 15, stand 1517

Pour l'accouplement de votre machine agricole:

Le système d'attelage Walterscheid pour tracteur

L'attelage rapide trois points de Walterscheid a fait ses preuves dans l'agriculture depuis de nombreuses années. En tant qu'éléments de la technique agricole avancée, les deux crochets pour bras inférieurs et la barre supérieure hydraulique permettent l'utilisation économique de la machine et de l'appareil;

- Changement sûr d'appareils sans quitter le siège du tracteur
- Attelage et dételage sûrs et aisés par une seule personne
- Changement simple de toutes les catégories de tracteurs.




Pour l'accouplement de votre transmission:

Verrouillage QS pour transmission

Avec le nouveau système de verrouillage QS, Walterscheid a contribué de manière décisive à la simplification de l'attelage et le dételage:

- Attelage plus aisé des transmissions lourdes puisqu'il peut se faire à deux mains
- Pas de risque d'enroulement lors du pressage
- Sécurité accrue contre le risque d'accident
- Chaque transmission peut être équipée.



WALTERSCHEID

PAUL FORRER SA

Aargauerstrasse 250, 8048 Zürich Tél. 01 - 432 39 33

COUPON

e m'intéresse au

système d'attelage Walterscheid pour tracteur

nouveau système de verrouillage QS pour transmission Veuillez m'envoyer d'autres informations. A envoyer à: PAUL FORRER SA Aargauerstrasse 250 8048 Zürich



Installation électrique de graissage Blasolube

La solution de tous les problèmes de graissage

Brancher sur le réseau, presser sur le bouton et graisser. Aussi simple que ça. Du courant électrique est disponible partout, mais non de l'air comprimé. Donc, pour vous aussi, la solution se nomme: Installation électrique de graissage Blasolube.

●220 V ●débit réglable en continu de 0 à 250 cm³ par minute ●réglage autom. jusqu'à 400 bars ● indication autom. du débit au pistolet ●décharge autom. de la pression après l'achèvement.

Demandez-nous une démonstration.

Blaser

Blaser+Cie SA, 3415 Hasle-Rüegsau, Tél. 034 61 61 61



Nouveau bobinage de moteurs électriques

Achat, vente, troc, réparations.

ERAG, E. Rüst, 9212 Arnegg, tél. 071-851855

Recrutez des membres!

Matériel de levage

Poulies, treuils d'étage, treuils muraux, Habegger etc.

Crics

Appareils à câbles, 1500 kg, Fr. 495.-. Outillage électrique

Meuleuses doubles, machines à poncer le bois meuleuses d'angle, foreuses, scies circulaires à main, matériel p. soigner les pieds des bœufs etc.

Outils et machines

Visitez notre nouvelle exposition ERAG, E. Rüst, 9212 Arnegg, tél. 071-85 18 55

Les nouveaux tracteurs John Deere de la série 50:

Economies, d'accord... Performances, d'accord... Pertes de temps, pas d'accord...



Le pont-avant mécanique, à angle de chasse exclusif de 12° permet de virer sur place, un simple bouton commande l'enclenchement avec un bout de doigt. Le robuste pont-avant est à différentiel autobloquant.

La boîte Power Synchron, une exclusivité John Deere. permet d'adapter la vitesse d'avancement au couple moteur et de changer de vitesse sous charge sans débrayer.

Le circuit hydraulique fermé, une exclusivité qui permet de réagir immédiatement aux moindres variations d'effort pour obtenir des labours impeccables. Il équipe chacun des nouveaux tracteurs série 50.

Vous nous trouvez à yous nous trouvez d halle 7

LA FIABILITÉ EST NOTRE FORCE





Bernstr. 160, 3052 Zollikofen Tel. 031/57 36 36




Depot Yverdon, 1400 Yverdon Tel. 024/212273



...même l'ambiance à la ferme





La nouvelle technologie de chargeurs:

- Fixation entre les essieux permet des roues avant extrêmement grandes.
- BAAS exclusive: Dispositif parallele, déclenchable pendant le travail par appui sur bouton.
- Distributeur hydraulique à mono-levier avec position flottante.
- Vitesse rapide pour basculer la pelle enclenchable par appui sur bouton.
- Force maximale de levage, d'arrachement et d'extraction


■ Hauteur le levage de 3,6 m jusqu'à 3,8 m



Jura: 2802 Develier Tél. 066 - 22 88 58, 066 - 58 46 46 MB-trac: Le ménagement maximal du sol par une technique tous terrains



Lors des travaux intensifs de printemps les qualités d'un tracteur agricole sont décisives. C'est pourquoi le MB-trac est équipé d'un authentique entraînement tous terrains à deux essieux de même puissance, avec un verrouillage intégral du différentiel sur les



Renseignez-vous sur le vaste programme des MB-trac de 48 à 110 kW (65 à 150 CV) auprès de la

2 axes, et quatre roues de mêmes dimensions. Une boîte à vitesses finement étagée, avec une sélection de confort permet un travail constant à la vitesse adéquate. Toutes ces caractéristiques, et une répartition optimale des poids garantissent un ménagement du sol qui, même pour des charges de transport élevées ne peut guère être surpassé. Si on y ajoute la garde au sol élevée, la possibilité de combinaison d'appareils et la confortable cabine de grand volume, le MB-trac comble tous les désirs. Les MB-trac existent en versions de 48 à 110 kW (65 à 150 CV).





L'agriculture entre de bonnes mains. Mercedes-Benz.

Visitez-nous à l'AGRAMA, halle 7, stand 716

Chanéaz: D. Cornu, 024 - 33 11 24. Chézard: W. Siegenthaler, 038 - 53 25 56. Crassier: Ph. Boulenaz, 022 - 67 15 76. Les-Ponts-de-Martel: L. Simon-Vermont, 039 - 37 18 27. Lucens: E. Grunder & fils SA, 021 - 95 91 95. Meinier: Saillet & Cie, 022 - 50 24 24. Missy: M. Cottier SA, 037 - 67 12 08. Oulens-sous-Echallens: M. Steffen, 021 - 81 36 49. Pont-de-la-Morges: M. Roh, 027 - 36 10 08. Sâles: H. Brodard & fils SA, 029 - 8 81 60. St. Saphorin: L. Stutzmann & fils, 021 - 71 24 39. Servion Mézières: U. Ries, 021 - 93 21 15.



POSCH + ALTHAUS

pour scier et fendre le bois

... soit dans le ménage, la ferme ou l'industrie, soit la scie, le fendeur ou la combinaison:










- maniement aisé.
- lame avec Ø 700 mm.
- table pivotante sur roulement.



- disque pour écorcer et appointer les piquets
- avec arrêt pour allinier et scier d'équerre
- fendeur pour bois de feu



- Scier et fendre en une seule opération.
 longueur de coupe à réglage continu
- longueur de coupe à réglage continu de 20 – 50 cm.
- puissance 12 t.
- div. possibilités d'entrainement.
- équipage spécial sur demande p.e. tapis roulant, dispositif de transport sur roues, dispositif pour avancer le bois long.







«GUILLOTINE»/

- construction solide et robuste pour travaux dûrs.
- entrainement direct ou par prise-de-force.
- bois de stère jusqu'à 110 cm.



«HYDRO-COMBI»/ POSCH

- construction compacte.
- position verticale ou horizontale.
- div. possibilités d'entrainement.
- puissantes pompes hydrauliques.
- bois de stère jusqu'à 110 cm.
- puissance de fendage 20 t.



«SPALT-AXT»/ POSCH

- maniable et efficace.
- le verin étant encadré en profilés, ne subit aucune pression latérale.
- modèles de 6 & 8 t pour du bois court ou long.
- mouvement de retour très rapide.



Demandez la documentation en détails ou une démonstration pratique chez vous.



3423 ERSIGEN, Tél. 034 45 21 62/63

Agences: Payerne: 037 - 61 15 00. Berlincourt: 066 - 56 52 43, le matin 07 - 08 h.





















Les »nouvelles« de Welger

ça joue sur tous les points!

- Plus de chaîne ni de courroie
- Noueur compact avec sortie automatique du nœud
- Sécurité absolue de tous les organes p.ex.:
 - Embrayage et boulon de cisaillement à la commande principale
 - Déclenchement et réenclenchement automatique des deux tasseurs d'alimentation
 - Rotation indépendante du ramasseur
 - Protection parfaite des aiguilles par l'embrayage de l'arbre des noueurs
- Piston à roulements étanches
- Large picup avec 5 rangées de fourchons à espace serré.



AP 430 AP 530 types convenant à chaque exploitation AP 630 AP 730 classe de pointe pour exigences AP 830 supérieures



Agrar Fabrique de machines agricoles SA 9500 Wil SG Tél. 073/251625