Zeitschrift: Technique agricole Suisse **Herausgeber:** Technique agricole Suisse

Band: 52 (1990)

Heft: 4

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 01.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



MB-trac et IN-trac: L'aboutissement d'une vaste expérience et d'une technique innovatrice.


Les expériences acquises au cours de plusieurs décennies en matière de tracteurs à traction quatre roues et de technique agricole ont conduit à un concept qui s'est imposé de manière convaincante.

- Traction sur quatre roues de même dimension
- Répartition optimale du poids
- Possibilité de raccord et montage simultanément pour trois équipements d'appoint
- telles sont les caractéristiques les plus frappantes du MB-trac et de l'IN-trac.

Un programme complet de 10 systèmes «trac» répond à toutes les exigences de puissance et d'utilisation: 8 MB-trac de 50 à 115 kW (68 à 156 ch) et 2 IN-trac de 85 kW (115 ch) et de 110 kW (150 ch).

Un confort d'utilisation exceptionnel, un ménagement du sol au-dessus de la moyenne et la combinaison rationnelle d'équipements d'appoint assurent la rentabilité toujours plus indispensable à chaque exploitation agricole.

N'hésitez pas à vous informer sur le vaste programme trac.



Robert Aebi

⊕ <u>&</u> <u>trac-technik</u>

Visitez nous à la BEA

lève tout



● Fixation entre les essieux – permet des roues avant extrêmement grandes.

exclusive: Dispositif parallele,

déclenchable pendant le travail par appui sur bouton.


- Distributeur hydraulique à mono-levier avec position
- Vitesse rapide pour basculer la pelle enclenchable par appui sur bouton.

Force maximale de levage, d'arrachement et d'extraction

■ Hauteur le levage de 3,6 m jusqu'à 3,8 m



Dispositiv parallele



Construction robuste, chassis double, bonne visibilité sur le rayon de travail. Vérin d'élévation simple effet, 2 vérins double effet avec vitesse rapide pour basculer. Attelage rapide pour le changement des outils.

Lève-palette

1200 kg

- pour montage avant ou arrière
- les rails sont montés sur rouleaux (sans graissage)
- vérins de levage double effet donnent une descente rapide
- translateur 32 cm
- tête tournante démontable
- accessoires: pelle, fourche, etc.

1786 Sugiez

1.3 m

H 3.8m

Tél. Bureau 037/731133 Tél. Stock 037/73 22 92

Fax Stock

Fax Bureau 037/731485 037/73 23 84

8450 Andelfingen Tél. Bureau 052/413441

Fax Bureau 052/41 21 24



- Ecartement des roues exactement à votre demande
- Plus de 70 différentes dimensions de 12 à 48 pouces (inches) avec écartement fixe ou variable
- Coloris d'origine
- Prix incroyablement bas

Quelques soient les trous qui s'adaptent à votre tracteur ou à votre remorque, nous les forons nous-mêmes avec précision et rapidité (plus de 2000 jantes non montées constamment en stock).

NOUVEAUTÉ: Sur demande, nous montons également des pneus à des prix vraiment avantageux! Téléphonez-nous pour que nous puissions vous donner des conseils.

4553 Subingen Tél. 065 44 32 82



Compresseurs à air

Installations automatisées avec 10 atm rel, avec chaudière, dès Fr. 585.–.
Accessoires et pièces détachées.

Compresseurs à prise de force

5 m de tuyaux y compris et raccord de pompe Fr. 310.-.

Pistolets à peinture, gonfleurs de pneus, outils à air comprimé.

Demandez liste de prix détaillée directement auprès du fabricant.

ERAG, E. Rüst, 9212 Arnegg, tél. 071-85 9112







Daconil®

Chlorothalonil

Le fongicide polyvalent pour pommes de terre, céréales et maraîchère

- résistance sans pareille au lessivage
- supériorité incontestable sur le mildiou, alternariose et autres maladies

Daconil 500, liquide Daconil-Combi, action curative en plus.

... et en présence de doryphores, ajouter

Nomolt®

Teflubenzuron


le nouveau régulateur de croissance pour insectes.

Daconil et Nomolt sont des produits **%**.

Classes de toxicité: Daconil 500 et Nomolt, libres. Daconil-Combi 5s, observer la mise en garde sur les emballages! Marques enregistrées: Daconil de SDS Biotech Corp., Nomolt de Shell Agrar



AGRO 4800 ZOFINGUE, TÉL. 062 50 22 93



Harmony Thifensulfuron-Méthyl R Thifensulfuron-Méthyl

La grande (r)évolution dans le désherbage du maïs

- contrôle parfait des dicots annuelles et vivaces
- micro-granulé à très faible dosage (10 g/ha) + ½ I Exell
- souple à appliquer, du stade 3 à 8 feuilles du maïs, indépendant de la température

 aucune restriction variétale

... et lorsque les graminées menaçent, intervenir tôt avec

Sitradol®


au stade 1–2 feuilles des millets


Classes de toxicité: Harmony 5s, Sitradol 4, observer les mises en garde sur les emballages! Marques enregistrées: Harmony de Du Pont de Nemours, USA et Sitradol d'American Cyanamid Cie., USA



AGRO 4800 ZOFINGUE, TÉL. 062 50 22 93

MESSER plantation, semence: la gamme complète





HASSIA

la technique, la norme des semoirs

- Galet semeur Vario-Plus en 3 parties variateur de débit à bain d'huile réglage de la pression sur les socs centralisé – essais et vidange sans relevage et sans tracteur – centre de gravité favorable
- Socs à sécurité ou socs à mono-disques
- Marqueurs de traces automatiques: mécaniques hydrauliques électroniques
- Jalonneurs de passage: mécaniques ou électroniques



breviglieri -préparation du sol

- herses rotatives NOUVEAU: herse T51V
- fraises à rotors FLASH
- équipées avec émotteurs à barre ou rouleaux sous soleuse

KNOCHE

Vibroculteurs

Combinaison pour la préparation des lits de semences

Drillcombi

Herses à disques

MESSER plantation, semence: technique de pointe des spécialistes

Ernst Messer SA 1510 Moudon, Tél. 021 905 15 74 *NESSER*