

Zeitschrift: Technique agricole Suisse
Herausgeber: Technique agricole Suisse
Band: 56 (1994)
Heft: 12

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 05.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

POUR MACHINES DE LOCATION



GUZ92, compteur de trajet d'épanduse de fumier ou de bosse à lisier.
ZYTRON TZ92, capteur d'heures de travail.
SAM92, compteur de surface, p.ex. pour semoirs. Tous ces appareils avec batteries intégrées et affichage en français.
Régleur pour rouleau d'irrigation **RC92**
pour broyeur à bois **HK92**
pour distributeur de lisier **GUL**

POUR TRACTEURS, RECOLTEUSES



TACHOTRON TZ84 indicateur de vitesse
TACHOTRON TC89 surface, vitesse, etc.
PROFITRON PT90/PR90 surface hrs. de travail, appareils p. l'entrepreneur de travaux agricoles
HEKTRON HC89 comme TC89 et pour pulvérisations précises. **Nouveau:** HC89 adaptable à chaque sonde-débit
AGROELEC, 8477 Oberstammheim, 054451477
Agrama Halle 29 Stand 2905

Nos filtres* ne manquent pas d'air

*) Des gammes complètes de filtres à air, à huile, à carburant et hydrauliques ainsi que des filtres à eau et des séparateurs d'eau pour tous les moteurs à essence ou diesel. Livraison immédiate en toute la Suisse.

DONALDSON - KNECHT - RACOR - FLEETGUARD - BEDIA - HENGST - COOPERS - CROSLAND - etc.

Avec nous, ça roule



DURAMONT

DURAMONT AG

Motorrenteile - Filter

8047 Zürich, Letzigraben 120, Tel. 01/492 10 15, Fax 01/492 75 17


DURAMONT SA

Pièces moteurs - filtres

1027 Lonay, rte. de Denges 2, tél. 021/802 28 72, fax 021/802 25 02

FILM POUR L' ENSILAGE

SILAFLEX




- Encollé
- Noir ou blanc
- Prix intéressant par palette
- Etirable jusqu'à 70 %
- 750 x 1500 ou 500 x 1800
- Vente aussi à l'unité




GRUNDERCO

1242 SATIGNY (GE) 6287 AESCH (LU)
(022) 7821330 (041) 852727
1438 MATHOD - (024) 591771



TIBAmatic: chauffage à copeaux de bois – écologique, pratique, automatique.



Urskauf • Publicité

Le chauffage à copeaux de bois TIBAmatic fait tout pour vous: son système de réglage vous libère de toute préoccupation et

veille au respect constant des normes rigoureuses de l'Ordonnance sur la protection de l'air. TIBAmatic, le rapport prix/rendement idéal.

TIBAmatic, le label du confort écologique.



TIBA SA
Rue des Tunnels 38
2006 Neuchâtel
Tél. 038 / 30 60 90
Fax 038 / 30 61 91

Je veux en savoir davantage sur:

- Chauffages à copeaux, Chauffages à bûches, Cuisinières à bois et combinées,
 Cuisinières-chauffage central, Poèles-autonomes, Poèles-cheminées

Nom, prénom:

Rue, No.:

NPA, localité:

Téléphone:

La

Redéfinir les performances, sur toute la ligne

MEGA

218



208



204



203



202



MEGA existe maintenant dans toutes les catégories avec des largeurs de barre de coupe de 3,90 m à 7,50 m, des puissances de moteur de 118 kW (160 CV) à 199 kW (270 CV) et des volumes du réservoir à grains de 5200 l à 7500 l. Le programme complet est établi pour des largeurs de batteur de 1,32 m à 1,58 m.

Chaque entrepreneur trouvera la machine qui lui convient.

A côté de son très complet équipement de série, CLAAS offre une très grande multiplicité d'équipements supplémentaires à choix. Ainsi, une batteuse CLAAS, bien qu'elle soit une produit de série, est une machine personnalisée.

Notre collaborateur pour le conseil et la vente:

Robert Wüthrich, rte Salavaux, 1595 Faoug, téléphone 037 71 15 18 / Natel 077 31 43 09



Service Company AG, Niedermattstr. 25, 4538 Oberbipp, Tél. 065 76 41 41