

Zeitschrift: Technique agricole Suisse
Herausgeber: Technique agricole Suisse
Band: 57 (1995)
Heft: 3

Rubrik: Revue des produits

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 05.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Grand retentissement pour l'AGRAMA Lausanne



Un grand nombre de visiteurs a expertisé au stand Rohrer-Marti les tracteurs Case-IH du leader mondial de la technologie, par ex. les tracteurs de la nouvelle

série 3000/4000 de 50-90 CV, le nouveau Case-IH Agro, les Case-IH Maxxum plus avec une performance maximale et le nouveau Case-IH Magnum

7220 (185 CV). L'attraction la plus grande au stand Rohrer-Marti était la nouvelle moissonneuse-batteuse Axial-Flow 2166. La toute nouvelle cabine offre une visibilité panoramique, beaucoup d'espace et une ergonomie étudiée, afin d'optimiser les performances dans le confort et la sécurité – bref le concept gagnant.

Avec l'éventail des machines Kuhn, machines de fenaison et pour préparation du sol, il y avait beaucoup d'intéressés qui ont pu se persuader de la haute qualité. Une connaissance approfondie des techniques agricoles, des contacts permanents avec des milliers de scientifiques et d'agriculteurs du monde entier renforcent l'expérience acquise et permettent à Kuhn de développer sans cesse des machines nouvelles, toujours mieux adaptées aux besoins de sa clientèle.

Comme première suisse Rohrer-Marti a présenté à Lausanne la nouvelle technique d'affouragement Kuhn avec des désileuses, pailleuses, mélangeuses et distributrices. Dans l'agriculture comme dans toutes les branches d'activités, mieux gérer, cela veut dire supprimer les dépenses non rentables et investir dans des techniques ou des équipements qui permettent d'améliorer la rentabilité. Au secteur machines agricoles beaucoup d'inéressés ont pu voir les diverses machines Mengel et Gallignani. Une attention spéciale a pu être tirée sur les presses à balles rondes Gallignani avec le nouveau dispositif de coupe Super-Cut. Le hâchage permet de réaliser des balles plus lourdes de 15 à 20%, ce qui augmente la qualité de conservation.

Rohrer-Marti, Dällikon

Signe distinctif de Reform avec le Muli: Les robustes essieux à portiques

Inséparable avec la technique de Reform: Les essieux à portiques avant et arrière. Dès le début cette solution a caractérisé la construction du Muli: 27 ans se sont maintenant écoulés depuis la sortie des chaînes de montage du premier Muli 25. Mais cette construction avec essieux à portiques n'a pas perdu son attrait, tout au contraire, toujours davantage d'agriculteurs sont convaincus et enthousiasmés par cette technique qui prouve quotidiennement son efficacité.

Mais quels sont les avantages principaux des essieux à portiques du Reform Muli?

Le grand dégagement, l'aptitude de tout-terrain et le centre de gravité surbaissé sont des fac-

teurs primordiaux pour assurer un travail efficace. La garde au sol des modèles 560-770 par exemple est de 390 mm (point le plus bas sous le boîtier de transmission). Même des andains volumineux sont ramassés proprement et avec ménagement. L'agriculteur non seulement économise du temps mais encore il augmente la productivité et la qualité du travail. Ménagement de la transmission grâce aux essieux à portiques. La démultiplication finale directement dans les roues atténue l'effort sur la transmission et augmente la fiabilité et la longévité du transporter.

Les arbres des roues ne demandent aucun entretien. La protection de ces arbres exclue toute pénétration de corps



étranger ainsi que l'enroulement d'herbe.

Voie large pour des andains volumineux et pour une haute sécurité en terrain accidenté. Une importance particulière a été accordée par les constructeurs à la largeur de la voie. Elle permet le passage d'andains volumineux entre les roues et abaisse le centre de gravité pour

offrir un maximum de sécurité lors de travaux à flanc de côtes.

Les robustes essieux à portiques des Muli avec blocage des différentiels avant et arrière à présélection sont une particularité typique de Reform dont l'utilité et les avantages sont très appréciés.

Agromont SA, Hünenberg LU

Épandeurs d'engrais Rotina, le programme complet

Depuis 60 ans Rotina construit des épandeurs d'engrais pour l'agriculture. Cette expérience a été rapportée pour les modèles actuels de la série B. Les épandeurs d'engrais Rotina

se distinguent par une construction solide et un maniement simple. Les doseurs, les aubes et les guides de coulant sont munis en acier inoxydable. Les grands disques assurent

une précision optimale d'épandage. Ceci vous permet une facilité de manœuvre grâce à des courbes de distribution en diminution progressive. Des doubles leviers réglables d'une seule main donnent un maniement simple. Une commande à câbles ou une commande hydraulique est livrable sur de-

mande. Les paliers de disques et de l'agitateur sont munis de graisseurs, ce qui facilite grandement l'entretien.

Les épandeurs Rotina sont livrables d'une contenance de 450 l à 1200 l.

Etrama SA Tracteurs et machines, Etagnières

