

**Zeitschrift:** Technique agricole Suisse

**Herausgeber:** Technique agricole Suisse

**Band:** 61 (1999)

**Heft:** 1

**Rubrik:** AGRAMA

#### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 05.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Agromont REFORM, halle 17, stand 9



Le nouveau Power Muli, 57 CV

Sous le slogan «encore plus puissant, plus confortable et plus compact», REFORM présente le nouveau MULI power 555 avec 57 CV, en complément au modèle éprouvé MULI 565.

### Power Muli 555

Le Muli 555 a un moteur Perkins de **57 CV à injection directe**. L'augmentation de couple élevée à 22% procure une bonne force de traction et élasticité. Ainsi, la continuité de traction sans changement de rapport est assurée, même sur les terrains très en pente.

Deux différentes boîtes à vitesses à groupes et inverseur avec 12 ou 16 vitesses avant et 8 arrière, permettent l'utilisation optimale du haut rendement du moteur et l'adaptation exacte de la vitesse d'avancement et de travail. En plus des vitesses de terrain et de route, le Muli 555 est équipé de 4 vitesses rampantes pour des utilisations spéciales. La boîte à vitesses de 16 vitesses avant et 8 arrière est équipée d'un groupe synchronisé Splitting (demi-vitesses).

Le design bien pensé plaît particulièrement grâce à ses feux ronds et son pare-brise bombé et panoramique, ses portes entièrement vitrées et le vitrage teinté. La construction compacte facilite la conduite sur les passages étroits dans les champs ou à la ferme. Les éléments standards éprouvés de REFORM, tels que les robustes essieux portiques pour une reprise propre des grands andains, la charge utile élevée jusqu'à 6 tonnes de poids total, un grand choix de pneumatiques, un confort de travail et de conduite étudiés et une utilisation efficace caractérisent le nouveau MULI power 555 de REFORM.

### Série REFORM M3

Les nouvelles faucheuses de montagne de la série M3 convainquent par leur technique innovatrice, la disposition ergonomique des éléments de commande ainsi que la fiabilité et le confort dans le travail, également en pente très raide.

Trois vitesses de travail, échelonnées de façon optimale (la transmission en

marche arrière s'effectue sans lâcher le mancheron) et la conduite agréable grâce à un excellent amortissement des vibrations, procurent un grand rendement de fauchage même sur les pentes très raides.

### Trois modèles:

**Le REFORM M3 S** avec un centre de gravité bas, un poids restreint et de nouvelles dimensions de pneumatiques (roues 4.00-10), démontre une bonne aptitude pour les travaux en pente. **Le REFORM M3 D** équipé de grandes roues 5.0-10 et un essieu avec blocage de différentiel pour des manœuvres agréables même en pente.

**Le REFORM M3 L** se conduit facilement, sans à-coups et sans effort grâce à la nouvelle direction indépendante par embrayage à frein brevetée de Reform.

En option sur **les modèles D et L**: vitesses rampantes supplémentaires avant et arrière pour des travaux particulièrement exigeants.

Les nouvelles faucheuses M3 de REFORM sont encore plus fiables dans les pentes et très maniables grâce à une

répartition optimale du poids et un centre de gravité bas. Une machine confortable grâce à la disposition ergonomique des leviers au mancheron, l'amortissement des vibrations suite à la suspension en gomme du mancheron et le changement aisément des vitesses en marche arrière, sans lâcher le mancheron. Selon les conditions de terrain et d'affouragement, le système de 3 vitesses avant et 3 arrière assure encore davantage de rendement.

### Série REFORM M7/M8

La nouvelle série M7/M8 est équipée de l' entraînement hydrostatique et d'un moteur de 9 et 11 CV. Les deux ont un blocage de différentiel pour effectuer des manœuvres sûres. La vitesse d'avancement réglable en continu permet de s'adapter de façon optimale aux différentes conditions de travail et de fauchage. Le modèle L, avec direction automatique, garantit un grand confort de travail pour tous changements de direction et les manœuvres, ceci également en pente.



Les nouvelles motofaucheuses M7 et M8/L à entraînement hydrostatique.

## Service Company SA, halle 7, stand 12

- Massey Ferguson 4270-4, avec relevage électrique
- Chargeur télescopique Claas Ran- ger 925
- Presse à balles rondes Claas Rollant 250 avec MPS
- Faucheuse à disques Claas 3000 TCR avec conditionneurs à rouleaux
- Charrue Kverneland trisocs EM-100 Non-stop
- Herses rotatives Kverneland de la série NG
- Broyeurs d'herbe et de paille Kverneland FX 280
- En plus des nouveautés, vous pourrez voir une grande partie des pro-


grammes de livraison de Service Company.

De **Massey Ferguson**, tracteurs 4225-4, 4235-4, 4245-4, 4255-4 et 4270-4 en versions capot plongeant, Standard et Hi-Vis.

Du programme **Claas**, la moissonneuse Lexion 430, l'ensileuse Jaguar 860, la presse Quadrant 2200 ainsi que presse Variant 180.

Du grand programme de machines de fenaison, on pourra voir la faucheuse Corto 3100 et Disco 300, les pirouettes Volto 550 et 740 et l'andaineur Liner 1550 Twin. En plus des nouveautés de l'assortiment **Kverneland** il sera exposé la charrue ES-95 4 socs et EG-100 5 socs ainsi que les enrubaraneuses UN 7335 et UN 7655.

## Ernest Roth SA, halle 7, stand 9



De dimensions compactes, 4724 mm de longueur totale pour une largeur de pelle de 1500 mm, le nouveau

chargeur télescopique Weidemann 1090 D/P est le premier modèle à étendre la gamme Weidemann aux chargeurs télescopiques articulés. Son moteur 4 cylindres Diesel Perkins développe 48 CV. Sa puissance de levage est de 2200 daN pour une hauteur maximale de 4 mètres.

Avec ses performances élevées, le nouveau Weidemann 1090 télescopique ouvre de nouveaux horizons à l'utilisateur et mérite plus que jamais son surnom de «Petit Géant».

## Kiebler S.A., halle 14, stand 2

Depuis 3 ans déjà la maison Kiebler SA fabrique des grues hydrauliques. Plus de 300 installations vendues en Suisse et à l'étranger sont sans nul doute un label de qualité. La firme vient de développer un nouveau modèle qui

offre un excellent rapport prix/prestations. Cette grue pèse 1400 kg, tourne 2 fois à 180 degrés, dispose d'une charge utile de 1000 kg sur 3 m; de plus, elle est équipée de projecteurs et divers éléments sont en option.

GVS - Vous offre le top

### La nouvelle classe.

**La technique  
innovative  
de A à Z.**

AGRAMA  
HALL 17, STAND 15



**ETRAMA SA**

1037 Etagnières, Tél. 021 731 34 95, Fax 021 731 10 43

Votre partenaire pour le machinisme agricole, forestier et communal  
Internet: <http://www.gvs.ch> • e-mail: gvs@schaffhausen.ch



agromec

## Raus S.A., halle 13, stand 9

Raus 1754 Rosé, importateur pour la Suisse des tracteurs ZETOR, présentera à son stand un nouveau modèle type 11641 d'une puissance de 110 CV:

- moteur LAMBORGHINI de 6 cylindres avec 6000 cm<sup>3</sup>
- boîte à vitesses de 24 vitesses avec inverseur synchronisé
- boîte automatique à 3 degrés commandée par pression sur levier de vitesse
- essieu avant CARRARO avec réduction planétaire, avec un enclenchement électropneumatique
- freins dans bain d'huile «KNOTT» avec freinage sur 4 roues
- direction hydrostatique DANFOSS avec une grande souplesse et réglage de la position du volant
- relevage hydraulique d'une force de levage de 6 tonnes et un débit de pompe de 70 l/min, le contrôle au-

tomatique de profondeur par système électronique BOSCH

- ainsi que d'autres équipements et accessoires tels que climatisation, etc.

Cette nouvelle série FORTERRA est constituée aussi de modèles dès 85 CV avec moteur 4 cylindres Turbo équipé d'une amplification du couple de 30%. La gamme de 55 CV à 82 CV (modèles 4341 à 7341 Super) sera également exposée.

Des faucheuses rotatives frontales, ou à trois points (à tambours ou à disques) avec conditionneur, ou traînées avec une largeur de travail de plus de 3 mètres, ce qui permet, en un passage avec une faucheuse frontale, d'obtenir une largeur de travail de 5,75 m. Cette usine produit également des récolteuses à maïs 3 rangs ainsi que des épandeurs de fumier jusqu'à 15 m<sup>3</sup>.

## P. Henriod Sàrl, halle 17, stand 12

**Telefarm CT 1550 50 CV**, le nouveau chargeur télescopique répond à la demande actuelle sur nos exploitations. **Feraboli «Sprinter» 165**, nouveauté d'Italie, la presse à balles rondes à géométrie variable. **Lemken**, herse rotative, largeur de travail 3 m, combinaison pour l'avenir avec le semoir pneumatique **Lemken «Solitair»**.

**Antonio Carraro**, première en Suisse de la nouvelle série «Ergit» sur notre stand n° 3, halle 16, présentation des tracteurs réversibles 40 à 82 CV avec les nouvelles techniques.

Quelques atouts en plus du programme de vente:

**Roland**, constructeur français qui jouit d'une excellente réputation dans nos régions, présentation de la remorque type Hydro 10 S. **Feraboli** présente la herse rotative, modèle Master.

**Pichon**, premier fabricant de tonnes à lisier en France, expose le modèle 6000 TSC. **Aguirre** est présent avec un distributeur d'engrais à doubles disques. **Ferri**, le plus grand constructeur italien de broyeurs, présente son modèle ZL 180 Professional.

**Emily** expose le chargeur frontal type TP 5, monté sur un tracteur Ford New-Holland. **Ford New-Holland** présente sa gamme complète, y compris les nouveaux modèles. **Boumatic** présente sa gamme sur un stand à part.



Semoir combiné  
Kompaktor  
K 600 A