

Zeitschrift: Technique agricole Suisse
Herausgeber: Technique agricole Suisse
Band: 64 (2002)
Heft: 12

Titelseiten

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 05.02.2026


ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



Association suisse pour
l'équipement
technique de l'agriculture
www.agrartechnik.ch

Technique Agricole

N° 12
décembre | 2002



INFOLA
Exposition de logiciels agricoles
le mercredi 8 janvier 2003,
Grangeneuve, FR

TA spécial



Chauffages à bois

SIMA



Voyage des lecteurs

TA actualités



Nouvelles activités

FAT 587



Le test de tracteurs FAT

> PRODUITS ET OFFRES

PUBLITEXTE

Plus vite que la formule 1...

Incroyable mais vrai... les tout nouveaux jumelages «Clic» de GS-Schaad se changent vraiment plus vite que les roues de formule 1, et, en plus, par une seule personne. Resserrer, inutile, puisque ces nouvelles roues se cliquent et sont aussitôt enlevées, tout ça sans outil. Un tout nouveau système, basé sur la fixation à baïonnette, rend la chose possible. Clippées une fois, les roues jumelées tiennent comme du béton.



Véhicule avec roues jumelées «clic» montées

Les années d'expérience de Gebr. Schaad SA avec des roues jumelées sur des tracteurs et des machines lourdes, expérience sur le plan international, ont toujours démontré qu'une roue jumelée, une fois montée, doit s'autoserrer en effectuant les travaux. Sinon, les roues jumelées se désolidarisent du train tout en avançant. Les nouvelles roues jumelées «Clic» remplissent entièrement ces conditions. Aussi bien en avançant qu'en marche arrière, les roues tiennent en place sans jeu aucun. Rien de plus simple que le premier montage des roues jumelées «Clic». Il y a que des adaptateurs

qui se vissent sur les moyeux de roue, et une fois cet adaptateur monté, «y a plus qu'à cliquer». Autre chamboulement technique: les roues jumelées sont solidarisées au véhicule par un simple support. Quand la route est étroite, quand la vitesse fait envie... les roues jumelées sont «décliquées» de l'axe sur le support. Ce qui rend les machines et véhicules plus souples et permet un plus grand rayon d'action.



Quad accompagné par ces roues jumelées sur la fixation

Les jumelages «Clic» sont conçus pour des véhicules et machines jusqu'à 1000 kg de charge utile par essieu, 35 chevaux de capacité moteur. Ce qui fait qu'ils sont idéals pour des tondeuses, machines agricoles, Quads, etc.

Gebr. Schaad SA
Fabrication de roues
4553 Subingen
Tél. 032 613 33 33
Fax 032 613 33 35
www.schaad.ch

AEBI SUGIEZ

Telestar ...

d'Allemagne

ultra compact, stabilité !

... ce que vous cherchez depuis longtemps !


- Hauteur de levage 4.5 m
- Force de levage 1200 kg
- Largeur du véhicule 1.4 m
- Rayon de braquage 1 m
- Direction tout-terrain, avant-arrière et marche en grabe

- Entraînement hydrostatique tout-terrain
- Vitesse max. 25 km/hres
- Moteur diesel 4 cylindres
- Outils avec Euro-Norm

Prix intéressant !

1786 Sugiez Tél. 026 673 92 00 8450 Andelfingen
www.aebisugiez.ch

Essieux freinés et non freinés jusqu' à 40 km/h



Schaad Frères SA, Fabrique de roues 4553 Subingen
Tel. 032 613 33 33, Gewerbestrasse 3, www.schaad.ch

Der neue drehTracc TR90

**Sekundendreh Sitz
90 PS
16+32 HI-LO
Wendeschtaltung
New-Holland-Technik**

wird zum hangtauglichen Vielzwecktraktor
mehr erfahren Sie bei:
SERVICE MEYER Land- und Kommunaltechnik AG, 5642 Mühlau, Tel. 056 668 27 00, 079 204 65 65