Zeitschrift: Technique agricole Suisse **Herausgeber:** Technique agricole Suisse

Band: 69 (2007)

Heft: 12

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 29.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

> PRODUITS ET OFFRES

PUBLITEXTE

FELLA Turbofaneurs TH 1550 et TH 1800

La nouvelle dimension en matière de rendement et de qualité du travail.

Les turbofaneurs tractés FELLA avec attelage bas cat. Il sont robustes, économiques et garantissent un rendement maximal et une durée de vie élevée.

De série, les deux machines sont équipées d'un réglage de l'angle d'épandage (15°, 18°, 20,5°) sur les essieux porteurs pour une adaptation optimale à toutes les conditions de fourrage.

Un comportement suiveur stable est obtenu par un timon long. Malgré sa largeur de travail de 15/17,5 m, la faneuse est très manœuvrable, même sur de petites superficies. Une adaptation optimale au sol est obtenue

par les deux roues tâteurs réglables en hauteur et situées en amont dans le sens de la marche et les pneus super-ballons montés transversalement sous chaque toupie. Chaque toupie est montée sur un cadre guidé.

Grâce au centre de gravité bas dans sa position de travail et de transport et l'arrêt mécanique supplémentaire des deux essieux centraux, la machine est parfaitement adaptée aux terrains en pente et ne se cabre pas.

Un réglage hydraulique de la hauteur de travail des dents à partir du siège du conducteur permet de manœuvrer et de reculer sans problème, même en position de tra-

Le basculement entre les positions de travail et de transport s'effectue via une commande séquentielle hydraulique ; le pivotement s'effectue à synchronisation hydraulique à l'arrêt. Quatre des 12/14 roues sous les toupies sont bloquées hydrauliquement et verrouillées par des cales de blocage. Pendant le basculement, les toupies sont à l'horizontale, évitant la pénétration des dents dans le sol et l'accrochage du fourrage.

Le verrouillage mécanique des cadres permet de manœuvrer, de



reculer sans problème et de stationner le TH 1550 et le 1800 dans une position de transport compacte.

Les déflecteurs antienroulement sur tous les essieux, une protection contre la perte de dents et les panneaux d'avertissement éclairés font partie de l'équipement de série.

FELLA-Schweiz
Daniel Waeber
Aumattrain 7
1737 Plasselb
Tél. 026 419 28 71
Natel 079 431 24 57





1868 Collombey-le-Grand En Bovery A Tél. 024 473 50 80 FISCHER nouvelle Sàrl.



RAMPE D'ÉPANDÂGE À TUYAUX PENDILLARDS



Un purinage sans perte d'azote et très peu d'émissions d'odeur

- sans bouchage dans le distributeur
- distribution exacte aussi en pente
- distributeur inoxydable
- nécessite peu de force
- dimensions (5 m, 8 m, 12 m, 15 m)



www.waelchli-ag.ch



Ces entrprises soutiennent «As du volant» Merci beaucoup!















Les inoubliables cours de conduite sont à nouveau actuels. Prix modéré de Fr. 285.— grâce aux sponsors. Réduction de Fr. 100.— pour les moins de 30 ans grâce au Fonds de Sécurité Routière, FSR.

Les buts

- cerner la dynamique du tracteur et de la remorque
- conduire plus sûrement
- réagir vite et juste
- connaître les limites

La théorie

- technique du véhicule
- comportement des freins
- siège et ergonomie
- technique de regard
- équipement pneumatique et vitesse

La pratique

- slalomer
- freiner
- freiner, éviter l'obstacle
- prendre un virage
- freiner en virage

Les véhicules

Tracteurs et remorques sont à disposition en diverses exécutions. Il n'est pas possible d'utiliser son propre véhicule.

La durée

Le cours dure un jour, de 09.30 h à 16.30 h.

Janvier 2008				
1 4	1 5	□ 16	17	1 8
□ 21	□ 22	□ 23	□ 24	□ 25
Février 2008				
□ 04	□ 05	□ 06	□ 07	□ 08
complet 18	□ 19	□ 20 (F)	2 1	2 2
(F) = en français \square 25	2 6	27 (F)	28	2 9
Nom		E-Mail		
Prénom				
Année de naissance			1996 芳基	
Rue	628/15/14/30			
NPA, Lieu				
<u>Téléphone</u>		Fax		
Date, Signature				

C O U R S 2007/2008



INSCRIPTIONS

SPAA, Grange-Verney, 1510 MoudonTél. 021 995 34 28 Fax 021 995 34 29
spaa@bul.ch www.bul.ch

Journée portes ouvertes

Le samedi 15 décembre 2007 de 9h00 à 16h00 sans interruption