

Zeitschrift: Technique agricole Suisse
Herausgeber: Technique agricole Suisse
Band: 70 (2008)
Heft: 1

Titelseiten

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 05.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Technique Agricole

janvier
2008

Coûts-
machines
2008



Biogaz: Trois idées différentes

MULI T7

81 CV

Le puissant tout-terrains.

**Costaud.
Léger.
Performant.**



REFORM

Agromont S.A. REFORM Suisse | 6331 Hünenberg ZG | Tel. 041 / 784 20 20 | www.agromont.ch



Pma
L'INGÉNIERIE
DU PESAGE

Pont-bascule

Péphérie

Logiciel de pesage

Montage par nos soins

Entretien

Location

Vérification

Systèmes de pesage pour camions

PMA 35

Pont-bascule modulaire, installation hors sol ou en fosse avec fondations extra plates en béton démontable

- aucun génie civil, dalle de propreté
- cornière de protection
- ouverture latérale et 4 trous d'homme pour faciliter l'entretien et le nettoyage



MSW

Pont-bascule surbaissé, modulable et économique

- faible hauteur (28 cm)
- existe en différentes longueurs (10 – 24 m)
- déchargement et mise en place de la charpente en 4 heures

Nombreux clients
référencés en Suisse