

Zeitschrift: Technique agricole Suisse
Herausgeber: Technique agricole Suisse
Band: 76 (2014)
Heft: 4

Titelseiten

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 05.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Technique Agricole



avril
2014



PRODUCTION FOURRAGÈRE

La panoplie des pirouettes

Entretien des prairies et pâturages

Prise en main : Hürlimann XM-120-T4i-Drive

La sécurité des nouvelles machines

Pro HEES Plus 46

Huile hydraulique

**NBR/
HNBR**

Excellent compatibility with NBR and HNBR elastomer seals.

Optimized protection against wear, corrosion protection and excellent behavior at high pressure (EP).

Distinguished by the EU ecological label.

**Normes
Recommanda-
tions**

The EU ecological label, Bosch Rexroth RD90221-1, VDMA 24568 HEES, DIN ISO 15380, DIN 51524-2,3, Swedish Standard SS 15 54 34, Applications CAT BF-1 et CAT BF-2

Blaser Swisslube SA

CH-3415 Hasle-Rüegsau Tél. 034 460 01 01 Fax 034 460 01 00 www.blaser.com

Blaser.
SWISSLUBE

MERLO

MERLO chargeurs télescopiques sont utilisables universellement – dans chaque MERLO se trouve 50 ans d'expérience.

- Capacités de levage de 2,5 à 12,0 tonnes
- Hauteur de levage de 6 à 30 mètres
- Haute capacité de remorquage
- Homologation tracteur agricole 40 km/h
- MERLO Multifarmer avec relevage hydraulique et prise de force à l'arrière

Flexible – puissant – comfortable

MAHLER

Vos partenaires
MERLO:

Pahud Jean & Bernard Sàrl, 1041 Poliez-Pittet VD | Agriléman SA, 1252 Meinier GE | Tracto-Jardin Sàrl, 1267 Vich VD
Agri Dubey SA, 1530 Payerne FR | Zwahlen Hans-Rudolf SA, 1797 Münchenwiler FR | Ries Sàrl, 1868 Collombey VS
Chappot SA, 1906 Charrat VS | Balmer & Fils SA, 2043 Boudevilliers NE | M. Chapatte SA, 2824 Vicques JU

Importateur:

W. Mahler AG | Technique forestière et machines télescopiques | Bachstrasse 27 | CH-8912 Obfelden | Tél. 044 763 50 90 | www.wmahler.ch