Zeitschrift: Technique agricole Suisse

Herausgeber: Technique agricole Suisse

Band: 78 (2016)

Heft: 10

Rubrik: Evènement à venir

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 29.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Impulsions techniques pour l'élevage

Les expositions vivent de nouveautés et d'innovations. Il n'en va pas autrement pour l'EuroTier qui aura lieu à Hanovre du 15 au 18 novembre.

Ruedi Hunger



Salon leader de la production animale à tout point de vue, l'EuroTier ouvre ses portes le 15 novembre prochain à Hanovre. Photos: DLG et EuroTier

L'EuroTier, plus grande exposition mondiale de nouveautés en matière de technologie, d'équipement d'exploitation, de gestion et de logiciels, d'installations et de construction d'étables et de halles, a déjà levé une partie du voile. De nombreux exposants ont déjà informé les médias de leurs innovations. 25 d'entre elles ont été considérées comme particulièrement innovantes par une commission d'experts et seront valorisées par une médaille d'or ou d'argent lors de l'exposition. Voilà une sélection des plus de 250 nouveautés qui se distinguent notamment en termes de technologie.

Trioliet «Solomix 2 VLH New Edition»

Avec la « Solomix 2 VLH New Edition », le fabricant néerlandais Trioliet propose une nouvelle édition de la « FMW Solomix 2 ».



La cuve de mélange est nouvelle, avec des déflecteurs de fourrage asymétriques redessinés. Le but de ces changements est que la vis « Long Life » mélange mieux le fourrage, à la fois horizontalement et verticalement.

www.trioliet.com

Film d'ensilage Böck

Böck Silosysteme présente un nouveau film d'ensilage à sept couches qui remplace la combinaison couche inférieure et film d'ensilage. Un nouveau mélange de matériaux apporte de meilleures propriétés au film, une haute étanchéité au gaz et, même avec une épaisseur de seulement 85 µm, une bonne élasticité et



résistance à la perforation. Böck garantit une stabilité aux UV de 18 mois pour le «Super 7 ». www.boeck.de

Strautmann «Vario2»

Strautmann fixe de nouvelles normes dans la technologie des mélangeuses avec son nouveau « Vario2 ». La nouveau-té consiste en une bordure située à intervalles réguliers à un angle de 90° par rapport à la vis de mélange. Le fourrage est ainsi assoupli, avec une diminution des besoins de puissance. Un élément de 5 mm d'épaisseur en acier inoxydable


peut également être installé ultérieurement en option. www.strautmann.com



Kärcher avec une nouvelle interface

Finies les crampes pendant les travaux de nettoyage. Kärcher a redéfini l'interface homme-machine. La caractéristique la plus frappante du nouveau pistolet ergonomique du nettoyeur haute pression est que l'utilisateur n'a plus besoin de garder le doigt sur la gâchette, mais peut la maintenir avec le centre de la main. La poignée est poussée dans la main de l'utilisateur par le recul du jet à haute pression. Ainsi, l'utilisateur n'a presque plus de force à exercer, le recul s'exerçant directement dans son avant-bras. www.kaercher.com

Hacheuse de balles Vicon



Kverneland expose pour la première fois à Hanovre sa hacheuse de balles Vicon «Shredex». La configuration tambourcouteau, une boîte de vitesses à deux paliers et le dispositif d'éjection latérale

De solides gagnants



Une commission d'experts neutres de la Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) a désigné les vainqueurs des « Winner Innovation Award EuroTier » parmi 251 nouveautés selon des critères stricts. 25 nouveautés obtiennent ainsi une distinction

d'or ou d'argent. La proclamation des résultats, ainsi que la distribution des distinctions d'or ou d'argent seront faites lors de la cérémonie d'ouverture, le lundi 14 novembre 2016, soit pour la première fois le jour précédant l'ouverture d'EuroTier. Ci-dessous un bref aperçu des gagnants (détails à télécharger sur agrartechnik.ch):

- Additif alimentaire « Poultry Star » pour volaille. Développé par Biomin GmbH, Getzersdorf, Autriche
- Pistolet «Easy Force» pour nettoyeur haute pression d'Alfred Kärcher Vertriebs GmbH, Winnenden, Allemagne
- Numéros « Clip-on » pour vaches d'Akroh Industries B. V., Zwolle, Hollande
- Box de vêlage « The Cuddle Box » de Spinder B. V., Harkema, Hollande

- Système d'abreuvoirs pour veaux « Smart Calf » de Förster-Technik, Engen, Allemagne
- Abreuvoirs pour veaux « Milchtaxi 4.0 » de Holm & Laue GmbH & Co. KG, Westerrönfeld, Allemagne
- Système de coupe pour silo « Triomatic T40 New Edition » de Trioliet B. V., Oldenzaal, Hollande
- Couverture de silo « Wicky » de Wasserbauer GmbH, Waldneukirchen, Autriche
- Chauffage rapide haute température « Pasteur HAT 250 » de Martin Förster GmbH, Engen, Allemagne
- Système de mesure pour mélangeuses à fourrage « V-Ready to Feed Optical Mix Control » de BvL GmbH & Co. KG, Emsbüren, Allemagne
- Système de mesure de changements structurels pour mélangeuses à fourrage « Visiomix » de Dinamica Generale S.p.A., Poggio Rusco (MN), Italie
- Tapis de couche «Tarsa» de Gummiwerk Kraiburg Elastik, Tittmoning, Allemagne
- Machine automotrice « Einstreu-Meister » de Hartmann GmbH & Co. KG, Edelsfeld, Allemagne
- Ventilateur hygiénique pour installation d'affouragement de porcelets « CulinaFlex » de Big Dutchman International GmbH, Vechta, Allemagne
- Dispositif de mesure de poids et de dimensions 3D pour porcs à l'engrais « Piggy-

- Check » de Meier-Brakenberg GmbH & Co. KG, Extertal, Allemagne
- Système de dosage de l'affouragement « Square Line » de V.V.M TechTrade GmbH, Steinfeld-Mühlen, Allemagne
- Vis de brassage « Konus » de Tewe-Elektronic GmbH, Vreden, Allemagne
- Station de dosage de reprise d'ensilage
 « Chainfeed Hopper Rotodos » de
 Tewe-Elektronic GmbH, Vreden, Allemagne
- Système de dosage de compléments pour volaille « Nutrition Easy[®] » de EW Nutrition, Visbek, Allemagne
- Régulateur de pression d'abreuvoirs à volaille « Optima E-Control » de Lubing Maschinenfabrik, Barnstorf, Allemagne
- Capteur électro-chimique de mesure de la concentration d'ammoniac « Polytron C300 » de Dräger – Drägerwerk AG & Co. KgaA, Lübeck, Allemagne
- Contrôle de la qualité de l'eau des abreuvoirs « H2O Alert » de BeKoSENSE, Genderen, Hollande
- Système de reconnaissance du bétail «Eartag Life» de Smartbow GmbH, Weibern, Autriche
- Contrôle automatique du nettoyage « Cleaning Analysis », de DeLaval International AB, Tumba, Suède
- Système de déchargement de volaille d'engrais « Atlas » de Marel Poultry, Boxmeer, Hollande



en col de cygne constituent les nouveautés. Selon la taille (2 à 6 m³), Vicon propose des machines portées ou tractées. Grâce au système spécial «DFCS», un peigne empêche les blocages du tambour en début de processus. La hacheuse de balles «Shredex» peut être utilisée pour le paillage et l'affouragement. www.kvernelandgroup.de

De Laval perfectionne le nettoyage

Delaval présente entre autres un système de nettoyage et de contrôle pour le tank à lait. Le dispositif breveté «T3000» maintient le lait à la température optimale et garantit que le tank de refroidissement, une fois vidé, soit nettoyé et parfaitement hygiénique. De Laval promet un minimum de temps, indépendamment du fait qu'un système de traite classique ou un système de traite automatique De Laval soit utilisé. En moyenne, la consommation d'eau devrait être de 30 % inférieure à celle d'un circuit de nettoyage classique. www.delaval.ch



Joskin: nouvelle fermeture

Joskin équipe ses remorques « Silo-Space » et «Drakkar» multifonction d'une nouvelle fermeture, le « Duo-Cover », un système simple est disponible. Elle comprend deux filets grillagés recouvrant la cargaison. Ce grillage tourne sur 270° via une commande électro-hydraulique et peut également être commandé à partir du tracteur. Il exerce ainsi une pression sur la cargaison.

www.joskin.com



Trois nouvelles mélangeuses Kuhn

Kuhn présente simultanément trois nouvelles séries. Les mélangeuses verticales à simple vis sont caractérisées par des éléments qui ont déjà fait leurs preuves dans les mélangeuses verticales à deux



vis. Il s'agit particulièrement des faibles besoins en puissance, de la haute précision de mélange et de la construction compacte. Par exemple, la hauteur totale des modèles de 14 m³ est inférieure à trois mètres.

www.kuhn.com

Box climatisé pour veaux



Schrijver, fabricant néerlandais d'équipements d'étables, présente son «Topcalf-Climabox » pour veaux. Cette logette, prévue pour deux à quatre veaux, est équipée d'un toit réglable en continu. La grille frontale se déplace également à volonté. Ainsi, la logette peut être agrandie jusqu'à 12 m². Le « Climabox » n'utilise pas de bois, ce qui facilite le nettoyage.

www.schrijver-stal.nl

«Siloking Data»



Un nouveau développement présenté par Siloking à EuroTier est le système de pesage, contrôle et documentation radio-commandé «Siloking Data». Le terminal sans fil, avec écran couleur haute résolution, permet le traitement des recettes enregistrées, leur modification et la programmation de nouvelles données. Le terminal est toujours placé à la portée du conducteur. Celui-ci peut remplir la remorque des deux côtés. L'utilisation d'un smartphone ou d'une tablette pendant le chargement est proposée en option.

www.siloking.com

Voyage à l'EuroTier

Agrar-Reisen, voyagiste officiel de la DLG, organise un voyage à l'EuroTier du mercredi 16 au vendredi 18 novembre. Deux visites de l'exposition, le logement dans un hôtel de bonne catégorie à Braunschweig, les trajets en train et les transferts à l'exposition sont compris.

Mercredi 16 novembre 2016 Voyage en train en deuxième classe de Bâle (12 h 23) à Braunschweig (17 h 57) Jeudi 17 novembre 2016 Transfert en bus à l'exposition et retour le soir à Braunschweig Vendredi 18 novembre 2016 Visite de l'exposition et retour en Suisse à Bâle Badischer Bahnhof à 21 h 38 Prix par personne CHF 560.- en chambre à trois lits, CHF 620.en chambre double, supplément de CHF 130. – pour une chambre individuelle

Renseignements

Agrar-Reisen, Schwimmbadstrasse 1, 5210 Windisch, © 062 834 71 51, fax 062 834 71 00, groups@agrar-reisen.ch ou www.agrar-reisen.ch



Agrar LANDTECHNIK

AGRAR Landtechnik AG Hauptstrasse 68 CH-8362 Balterswil info@agrar-landtechnik.ch

· durable, indéformable

Dirim SA · Oberdorf 9a · CH-9213 Hauptwil

www.dirim.ch · info@dirim.ch · T+41 (0)71 424 24 84

AGRAMA · HALLE 1.0 · STAND C013

AGRAR - RÉCOLTER AVEC SYSTÈME

Un programme de remorques auto-chargeuses diversifié, développé pour répondre à vos souhaits.



Stocker Fräsen & Metallbau AG Produit de fabrication suisse - dirigeant dans la technique, la Qualité et le prix www.desileuses.ch Désileuse de silos Aspirateur à fumier de cheval Silo pour fourrage

Böllistrasse 422 • CH-5072 Oeschgen • 6 062 871 88 88

Fax 062 871 88 89 • Mobile 079 211 20 73