Zeitschrift: Technique agricole Suisse **Herausgeber:** Technique agricole Suisse

Band: 84 (2022)

Heft: 9

Titelseiten

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 28.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



Technique Agricole







Le nouveau chariot télescopique KT144

- Moins de 1,60 m de large et moins de 2,00 m de haut
- Système d'attache rapide Kramer éprouvé de série
- Un équipement standard très complet
- De nombreuses options adaptées à toutes les applications
- Cabine confortable avec radio, climatisation et siège à suspension pneumatique
- Système d'attache rapide Euro8 disponible

Données techniques KT144	KT144
Puissance [ch]	25 (optional 45)
Charge utile	1.450
Hauteur de gerbage max. [mm]	4.301
Poids de fonctionnement	3.050 - 3.350

Robert Aebi Landtechnik SA | Riedthofstrasse 100 | CH-8105 Regensdorf Tél. +41 44 842 50 48 | info@robert-aebi-landtechnik.ch | www.robert-aebi.ch

Votre conseiller de vente pour la Suisse romande: Joël Fracheboud | +41 79 861 08 35 | J.Fracheboud@robert-aebi.com







Robert Aebi Landtechnik SA Riedthofstrasse 100 CH-8105 Regensdorf Tél. +41 44 842 51 50 technologienumerique@robert-aebi.com www.robert-aebi.ch