Zeitschrift: Mittex: die Fachzeitschrift für textile Garn- und Flächenherstellung im

deutschsprachigen Europa

Herausgeber: Schweizerische Vereinigung von Textilfachleuten

Band: 83 (1976)

Heft: 5

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more


Download PDF: 29.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

OE-Hülsen

in allen Ausführungen entwickelt mit den betr. Maschinenherstellern (Rieter, BD 200-R usw.)

FABRIKAT GRETENER





Verkauf durch:

HCH. KÜNDIG + CIE. AG. WETZIKON ZH

Textilmaschinen + Technisches Zubehör 8620 Wetzikon, Postfach 57, Kratzstrasse 21 Telefon (01) 77 09 34, Telex 75 324

111 mittex

Perfektes Spulgut!




Wie auch immer die Form Ihrer Schuss-Spule sein mag, die vollautomatische Schärer

Schuss-Spulmaschine bewickelt diese stets mit gleichmässigem Durchmesser, gleicher Wicklungslänge, regelmässiger Dämmung und gewährleistet so ein einwandfreies Abweben. Für jede

Weberei-Organisation die entsprechende Ablage-Vorrichtung der vollen Spulen. Maschinenfabrik Schärer

8703 Erlenbach-Zürich Schweiz







8805 Richterswil

Gartenstrasse 19 Telefon 01 76 47 77

Textilmaschinen und Apparate Technische Artikel

Von A bis Z

Abstellnadeln Agraffen für Jacquardkarten Arbeitshäkchen Ausnähnadeln Ausnähscheren Autom. Blattstecher Antriebssaiten aus Gummi Apparat zum Fadenknüpfen Fabrikat Stüber

Absaugmaschine KETTLING & BRAUN

Appreturmaschine KETTLING & BRAUN



E. Kappeler

Telefon 01 56 77 91 Rütihofstrasse 19, 8049 Zürich

Bureaux und Technik: Patronage und Jacquardkarten

Fritz Fuchs

Telefon 01 62 68 03 Aargauerstrasse 251, 8048 Zürich





Einige Dimensionen aus unserem reichhaltigen Vorrat. Nach Möglichkeit


genormte Grössen verwenden, da kurze Lieferfristen und vorteilhafte Preise.

Aladin 14G.

Claridenstr. 36 Tel. (051) 364151









Textil-Lufttechnik ist auch eine Sache des Engineerings

Luwa-Engineering

Engineering heisst eingehen auf die besondere Art eines lufttechnischen Problems, heisst jedesmal die optimale Lösung finden. Darum haben unsere Ingenieure ein so breites Wissen. Gestützt auf langjährige Erfahrung mit mannigfaltigen klimatischen Verhältnissen. Denn Luwa ist auf der ganzen Welt zuhause. Und eben – in jedem Klima.

Da dürfen auch Sie der Erfahrung unserer Ingenieure vertrauen. Ob Sie nun einen Neubau planen oder den Ausbau einer bestehenden Fabrik: Mit Luwa finden Sie sicher die wirtschaftlichste Lösung. Sie sollten unsere Fachleute bereits in der Projektierungsphase beiziehen. Damit werden Ihre Betriebskosten gesenkt, der Bauaufwand wird kleiner und wertvolle Produktionsfläche eingespart. Ja, alles das schliesst Luwa-Engineering ein!

Textil-Lufttechnik ist unsere Sache - Luwa



Frankfurt/M; Paris, Manchester, Baarn (Holland), Barcelona, São Paulo, Charlotte N.C. (USA), Pinetown (Südafrika), Singapore, Hongkong, Nagoya (Japan) sowie Vertretungen und Lizenznehmer in mehr als 40 Ländern.









Für bessere Qualität und höhere Leistung:









Elektronische Geräte und Anlagen für die Textilindustrie, insbesondere Prüf- und Auswertegeräte für die Qualitätskontrolle, Anlagen zur Garnreinigung, automatische Steuer-, Überwachungs- und Regelanlagen zur Produktionskontrolle und Datenverarbeitung.

Maschinen zur Steigerung der Produktivität in der Weberei, insbesondere halb- und vollautomatische Maschinen zum Einziehen von Kettfäden sowie Webkettenknüpfmaschinen. Halb- und vollautomatische mechanische Prüfgeräte zur Rationalisierung der Qualitätskontrolle in der Textilindustrie.




Zellweger Uster AG, CH-8610 Uster/Schweiz, Telefon 01/87 6711, Telex 53 587

04/05.2.15D

SIK

Stahel + Köng AG Webschützenfabrik CH-8340 Hinwil



Telefon 01 937 15 25 Telex 75 388 stako ch Telegramm Stahelkoeng Hinwil Individuelle Beratung – optimale Problemlösung

Nylsuisse und Tersuisse – Garne für höchste Qualitätsansprüche.

Je perfekter die Konstruktion der Produktionsmaschinen und je höher deren Leistung, umso grössere Qualitätsansprüche werden an das zu verarbeitende Garn gestellt. Nylsuisse- und Tersuisse-Filamentgarne erfüllen höchste Qualitätsansprüche an Festigkeit, Gleichmässigkeit, sowie Sauberkeit und bieten damit beste Verarbeitungseigenschaften in allen Bereichen der textilen Fertigung.

Bauberkeit und bieten damit beste Verarbeitungseigenschaften in allen Bereichen der textilen Fertigung. Informationen über die mannigfaltigen Prüfungen, denen Nylsuisse- und Tersuisse-Garne unterzogen werden, erhalten Sie von der Viscosuisse AG, 6020 Emmenbrücke, Abteilung Marketing, Telefon 041 50 51 51, Telex 78338.



VISCOSUISSE



VISCOSUISSE

VISCOSUISSE

NYLSUISSÉ® und TERSUISSE®, eingetragene Schutzmarken der VISCOSUISSE AG, Emmenbrücke

Universell schären.

Von 7 denier Monofil bis Streichgarn Nm 1.


> Schärmaschine ZA mit konstanter Schär- und Bäumgeschwindigkeit. 800 mm Baumø. Optimale Fadenführung. Geringe Umlenkungen. Automatische Schärblattabhebung: letzter Führungspunkt unmittelbar bei der Trommel.

Für gröbere Garne: Harte Bäume dank Pressvorrichtung und hohem Kettzug. Wachsgerät.

Neues Modell SE. Weltneuheit: Neuartiger Konushöhen-Ermittler. Automatische Auftragssteuerung beim Schären (pat.). Absolut zylindrische Wickelkörper auf der Schärtrommel. 1000 mm Baumø.









Fadenspanner GZB: Geringste Spannungsstreuungen. Saubere Teller durch positiven Tellerantrieb. Zentrale Spannungswahl. Grosser Spannungsbereich.

Maschinenfabrik Benninger AG CH-9240 Uzwil (Schweiz)
Telefon: 073 516151
Telex: 77212 benuz ch
Telegramme: Benninger Uzwil

VIII mittex





Gewinde-

Kettbäume

aus Stahlrohr und Aluminiumrohr

- für alle Maschinentypen vierkant geschmiedet und geräumt
- für alle Materialien
- für höchste Ansprüche
- zu günstigen Preisen

Willy Grob AG

8733 Eschenbach

Telefon 055 86 23 23, Telex 75 464

Verkauf Schweiz und FL:

Hch. Kündig + Cie. AG, Wetzikon

Textilmaschinen + Technisches Zubehör 8620 Wetzikon, Postfach 57, Kratzstr. 21 Telefon 01 77 09 34, Telex 75 324

Enka Glanzstoff

präsentiert den Spinnfaser-Look

Diolen® GV, das Filamentgarn mit den vielen Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten

Wir informieren Sie gerne: Enka Glanzstoff (Schweiz) GmbH

9400 Rorschach Telefon 071 40 1188

Der Kreuzspulautomat der rentiert. Schweiter-Coner CA 11

Er ist anpassungsfähig. Und morgen behält er seine Flexibilität mit dem Anbau der Automatischen Kopszuführung. Der Spulerin kann die doppelte Anzahl Maschinen zugeteilt werden. Und es bleiben sich gleich: Sein niedriger Platz- und Energiebedarf, der kleine Garnabfall und seine lange Lebensdauer.



Unser moderner Betrieb in Lausen BL liefert Ihnen

Kettbäume und Warenbäume

- für alle Maschinentypen
- für alle Naturund Chemiefasern
- für allerhöchste Ansprüche
- zu günstigen Preisen




Postfach 175

4015 Basel

Werk 4415 Lausen

Telefon 061 91 08 80 Telex 63 236





Webschützen

für alle Webmaschinen Ringspulen- und Klemmschützen in Holz, Kunststoff und Holz/Kunststoff kombiniert

Gebr. Honegger AG, Webschützenfabrik, CH-8340 Hinwil Telefon 01 937 39 53, Telex 75479



Einfädler

Klemmfedern

Schuss-Spulen

Walzenbeläge



FORSTER-Klemmfedern und Abgleitbügel

seit 50 Jahren

Emil Forster AG 8340 Hinwil

Fabrik für Textilmaschinenzubehör

Verlangen Sie unsere Produkte bei Ihrem Webschützen-Lieferanten




Für Gewebe, Gewirke, Vliese oder Kunststoffolien liefern wir geeignete Beschau-, Mess- und Rollmaschinen.

Sonderwünsche werden nach Möglichkeit berücksichtigt.



Telefon 01 90 57 16, Telex 56128



Stoffbeschau-, Mess- und Rollmaschine CT 5206 Ah/l für Wirk- und Webware mit Wareneinlauf ab Rolle und Stapel. Indirekte Aufrollung mit selbstregulierender Warenspannung und automatischer Kantenführung. Spannungsfreie Abrollung durch automatisch gesteuerten Separatantrieb. Exakte Längenmessung (eichfähig). Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung von 0–60 m. Einfache und leichte Bedienung.



Wir suchen Kontakt zu Unterwäsche-Hersteller, der bereit ist, zusammen eine neue Kollektion zu starten.

Für ein Informationsgespräch, das streng diskret abgehalten wird, wenden Sie sich unter Chiffre 4069 Zz an Orell Füssli Werbe AG, Postfach, 8022 Zürich.

TESTEX AG

Testinstitut für die schweizerische Textilindustrie vormals Seidentrocknungsanstalt Zürich Gegründet 1846

Lagerung und Prüfung von Textilien aller Art Konditionierung von Seide, Wolle und anderen

Dekomposition von Geweben

Gotthardstrasse 61, Postfach 585, 8027 Zürich Telefon 01 36 17 18


Stahel + Co. AG

Spinnerei Gegründet 1825


8487 Rämismühle ZH Telefon 052 35 14 15

Auf modernsten Maschinen produzieren wir für Sie hochwertige Garne und Zwirne aus

Baumwolle Duraflox Colvera



RATT



3-kg Streckkopse knopffrei verzwirnen

mit der neuesten **Doppeldraht-Zwirnmaschine R 522-DT** geeignet für 3-kg Streckkopse sowohl für tiefe wie für hohe Zwirndrehungen. Aufwicklung des vollen Kopsinhaltes auf zylindrische Schrumpfhülsen als bikonische Spulen mit Fadenreserve. Direkte Weiterverarbeitung der fixierten Bikonen ohne weitere Windeoperation in der Schärerei oder der schützenlosen Weberei.

Grosse Spulenkörper ergeben einen minimalen Arbeitsaufwand und dadurch eine wesentliche Kosteneinsparung, nicht nur in der Zwirnerei, sondern auch in den nachfolgenden Operationen. Die ausgereifte Konstruktion stützt sich auf die jahrelange Erfahrung in der Anwendung mit grösseren DD-Spindeln für Spinn-Kreuzspulen der Endlosspinnerei und 4–5 kg Kreuzspulen der Streck-Texturiermaschine.

Doppeldrahtspindeln eigener Konstruktion gewähren störungsfreien Betrieb über Jahre hinaus und limitieren die Fadenbruchzahl auf ein Minimum. Lassen Sie sich diese Maschinen in unserem eigenen Zwirnereibetrieb zeigen.

Michele Ratti S. p. A., I-21016 Luino, Italien

Exportverkauf:

Gebrüder Ouboter AG, CH-8700 Küsnacht



XIII mittex



Zu kaufen gesucht:

Schlafhorst BKN Spulmaschine

mindestens 72 Spulstellen. Baujahr nicht älter als 1960. Für Konen, 4° 20 5" oder 5° 57 6".

Offerten unter Chiffre 5275 Zv an Orell Füssli Werbe AG, Postfach, 8022 Zürich



Jaquet AG CH - 4009 Basel Telephon 061 - 38 39 87

Telex 63 259



Ob für 2- oder 10-fach, ob für Ring- oder Doppeldrahtzwirnmaschinen, wir haben für Sie die richtige Fachmaschine.

Spulen aller

Garne ab Kopsen,



Wir bauen Maschinen sowohl mit Gas als auch mit elektrischen Brennern zum Sengen von Baumwolle, Zellwolle, synth. Stapelfaser- und Mischgarnen.




Nicht nur für Gewebe aus natürlichen und regenerierten Fasern, sondern auch für synthetische und Mischgewebe wird unsere Gewebesengmaschine gebaut. Ausführung mit oder ohne Entschlichtungsund Imprägnier-



AG Fr. Mettler's Söhne, Maschinenfabrik, CH-6415 Arth (Schweiz) Tel. 041/821364, Telex: 78 488, Telegramm: Gas Arthschwyz

XIV mittex





Spezialfabrik für benadeltes Zubehör wie Kirschnerflügel und Gitterstäbe für Ballenöffner und Schlagmaschinen, Benadelung von Kämmen für Kämmaschinen, Nadelstäbe und Nadelwalzen für Gillstrecken, Nadeltrichter für Streichgarn-Ringspinnmaschinen, Nadelleisten für Appreturmaschinen, Transport- und Perforierwalzen, Spezialanfertigung von Kämmen und Nadelwalzen.

Besondere Entwicklungen für hohe Qualitätsanforderungen:


Auflösewalzen mit Nadeln für OE-Spinnmaschinen

Fibrillierwalzen System Burckhardt

ITMA'75 Milano Halle 27 Stand D10




CHRISTOPH BURCKHARDT & CO. CH-4019 BASEL/SCHWEIZ



SAURER temy matic



Die modernste und leistungsstärkste schützenlose Frottierwebmaschine,



Seitenansicht mit Polkettenlauf und zentralem Frottieraggregat

die wir je bauten.


Auf der Rückseite dieser Anzeige kommen Sie der «terry-matic» noch ein gutes Stück näher.

SAURER terry matic

Greifer-Frottierwebmaschine

SAURER setzt neue Massstäbe im Sektor Frottierwebmaschinen.


Die weiterentwickelte «terry-matic» beeindruckt die Fachleute gleichermassen von der Technik wie von der Leistung her.



Schlingenbildung

Die mit Stahlnadeln besetzte Transportwalze erhält einerseits eine konstante Drehbewegung durch den Schussdichten-Regulator und anderseits eine überlagerte Vorwärts-Drehbewegung vom Frottierapparat aus. Anstelle der klassischen Art der Blattausschwenkung werden die Vorlageschüsse durch eine horizontale Verschiebung der beiden Ketten in gewünschter Distanz zum Warenrand gebildet.

Die Schlingenhöhe (Pollänge) ist direkt abhängig vom Abstand der Vorlageschüsse zum Warenrand. Für das genaue Messen dieser Distanz (C) steht ein einfacher, konischer Massstab, eine sogenannte Lochmesslehre, zur Verfügung.




Fransenzug

Der extrem schnellaufende Fransenzug wird durch einen kleinen Elektromotor angetrieben. Er erhält die von der Schaft- oder Jacquardmaschine aus gesteuerten Impulse auf elektrische Weise. Die mittlere Abzugsgeschwindigkeit liegt bei 15 mm pro Sekunde.

Qualitätsbereich

Das einfache und betriebssichere System der «terry-matic»-Frottierwebmaschine erlaubt die Herstellung sämtlicher Schlingengewebe. Das Weben von Artikeln mit unterschiedlicher Polhöhe (für Velours-Effekt) ist problemlos.



Frottiergewebe mit zwei verschiedenen Polhöhen

Sortiment

Nennbreiten:	160	185	205	225	245	265 cm
Nutzbreiten:	157	182	202	222	242	262 cm

Anzahl Schussfarben oder Schussgarn-

Materialien:

Fachbildung: – Positive Stäubli-Schaftmaschine

 Jacquardmaschine, kombiniert mit Exzentermaschine

Weitere Daten:

Grundkettbaum-Ø max. 700 mm Polkettbaum-Ø max. 900 mm

Warenbaum-Ø max. 600 mm

Aktiengesellschaft Adolph Saurer CH-9320 Arbon/Schweiz

