

Zeitschrift: Mitteilungen der Thurgauischen Naturforschenden Gesellschaft
Herausgeber: Thurgauische Naturforschende Gesellschaft
Band: 55 (1999)

Register: Glossar

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 02.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Glossar

(z.T. nach: H. Murawski «Geologisches Wörterbuch», vereinfacht)

Akkumulation:	Ablagerung von Sedimenten in Gewässern oder durch den Wind
Apatit:	Mineral. Wichtiger Phosphor-Rohstoff
Bentonit:	Tongestein, aus vulkanischem Auswurfmaterial durch Verwitterung entstanden
Biotit:	Dunkler Glimmer
Bruch:	Verwerfung, Störung. Eine Verschiebung von benachbarten Gesteinsschichten
¹⁴C-Daten:	Mit Hilfe des radioaktiven Kohlenstoffs erhaltene Altersdatierungen
Deckentuff:	vergl. Tuff
diskordant:	Gesteinsschichten, die winklig von dem Hangenden abstossen (z. B. nach einer Erosionsphase)
Drumlin:	Elliptisch in Richtung der Fliessbewegung des Eises gestreckte Hügel meist aus Grundmoränenmaterial aufgebaut, das unter dem Eis zusammengeschoben wurde. Sie sind häufig in grösserer Zahl vorhanden: Drumlinlandschaft
Erratiker:	Findling, erratischer Block. Grosser, ortsfremder Gesteinsblock, durch den Gletscher zum Fundort transportiert
Eruption:	Vulkanischer Ausbruch von Lava, Schlacken oder Asche
fluvial:	Von Flüssen gebildet, abgelagert, abgetragen
fluvioglazial:	Bezeichnung für Wirkungen oder Ablagerungen von Gletscherflüssen
Genese:	Entstehung, Entwicklungsabfolge
Glaukonit:	Dunkelgrünes, im Meer gebildetes Mineral
glazial:	Durch Gletscher gebildet, abgelagert, abgetragen
glazilimnisch:	Ablagerungen in eiszeitlichen Seen
Glimmer:	Mineralgruppe blättchenartiger, gesteinsbildender Schicht-Silikate
Graupensand:	Sedimentgestein aus der Oberen Meeresmolasse (Grob-sand bis Feinkies)
Hangendes:	Das eine bestimmte Schicht überlagernde Gestein
Hornblende:	Gruppe meist dunkler, gesteinsbildender Silikatminerale
Horst(berg):	Herausgehobenes Stück der Erdrinde
Hydrogeologie:	Lager- oder Speicherstättenkunde des Grundwassers
Interglazial:	Zwischeneiszeit; Wärmeperiode zwischen zwei Eiszeiten vergleichbar mit dem heutigen Postglazial

Interstadial:	Kurze Wärmeschwankung innerhalb einer Eiszeit
J.v.h.:	Jahre vor heute
Karbonatgestein:	Kalkgestein
Konfluenz:	Zusammenfluss zweier oder mehrerer Gletscher oder Fliessgewässer
Konglomerat:	Verfestigter Schotter mit abgerundeten Geröllen (vergl. auch Nagelfluh)
Leeseite:	Der Bewegungsrichtung abgekehrte Seite
Liegendes:	Das eine bestimmte Schicht unterlagernde Gestein
Lithologie:	Petrographie oder Gesteinskunde
Luvseite:	Der Bewegungsrichtung zugewandte Seite
Magma:	Masse teilweise oder vollkommen geschmolzener Gesteine, die aus der Tiefe aufsteigen
Magnetit:	Eisenoxidmineral mit magnetischen Eigenschaften
Mergel:	Dichtes Molasse-Sedimentgestein, meist mit einem hohen Tonanteil und mit Kalkbindemittel
Mesozoikum:	Erdmittelalter
Molasse:	In der Erdneuzeit am Gebirgsrand abgelagerter Schutt der alpinen Gebirgsbildung: Nagelfluh, Sandstein, Mergel
Moräne:	Gesteinsschutt, der vom Gletscher mitgeführt und abgelagert wurde. Die Ablagerung erfolgt entweder flächig am Grund des Gletschers (Grundmoräne) oder als bogenförmiger Wall an der Gletscherstirne (Stirn- oder Endmoräne) oder seitlich am Gletscherrand (Seitenmoräne)
Morphogenese:	Entstehung der Formen der Erdoberfläche
Muskowit:	Helles Glimmer-Mineral
Nagelfluh:	Konglomerat aus verfestigtem Molasseschotter. (Die Gerölle schauen wie Nagelköpfe aus der Gesteinsmasse heraus!)
Ophiolith:	Gruppenbezeichnung für ein submarines, basisches Magmagestein (z. B. Serpentin)
Paläogeographie:	Geographische Situation eines bestimmten erdgeschichtlichen Abschnittes
Paläozoikum:	Erdaltertum
periglazial:	Umgebung von vergletscherten Gebieten
Permokarbon:	Ablagerungen aus dem Karbon und Perm am Ende des Erdaltertums
Petrographie:	Vergl. Lithologie

postglazial:	nacheiszeitlich, nach der letzten Eiszeit
Schliffgrenze:	Oberer Rand der Schliffwirkung einzelner Gletscherströme
Sediment:	Abgelagertes oder ausgeschiedenes Gesteinsmaterial: Lockergestein
Sedimentation:	Vorgang des Abscheidens oder Absetzens von Sedimenten
Sedimentgestein:	Durch Sedimentation gebildetes und dann verfestigtes Gestein
Seismik:	Erdbebenkunde; heute oft gebraucht für geophysikalische Untersuchungen
Seismiklinien:	Graphische Darstellung der Ergebnisse seismischer Messungen
Stratigraphie:	Zeitliche Abfolge der Gesteinspakete. Schichtabfolge
subglazial:	Unter dem Eis ablaufend
Tektonik:	Lehre vom Bau der Erdkruste und den Bewegungen und Kräften, die deren Bau erzeugen
terrestrisch:	Vorgänge, die sich auf dem festen Land abspielen
Tertiär:	Erdneuzeit
Tuff:	Vulkanische Tuffe sind verfestigte vulkanische Auswurfprodukte, oft als deckende Ascheschicht (Deckentuff) abgelagert. Kalktuffe oder Sinter sind mineralische Kalkausscheidungen an Quellaustritten (Prinzip: Kesselstein)
Vorlandgletscher:	Gletscher, die aus den Gebirgstälern bis ins Vorland austreten
Zeugenberg:	Isolierter Einzelberg aus einer einstigen Hochlandzone herauspräpariert