

Zeitschrift: Jahrbuch vom Thuner- und Brienzersee
Herausgeber: Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee
Band: - (1986)

Rubrik: Wasservogelzählungen am Thuner- und Brienzersee 1986

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 25.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Rolf Hauri

Wasservogelzählungen am Thuner- und Brienzersee 1986

Wettermässig stand die Januarzählung nicht unter einem besonders günstigen Stern: starke Winde mit ziemlich hohem Wellengang, Regen- und später Schneeschauer erschwerten die Beobachtungen. Gegenüber 1985 durfte hingegen die Temperatur als angenehm empfungen werden! Bei fast allen Arten fanden wir normale, durchschnittliche Zahlen vor. Einen «Farbtupfer» brachten zweifellos die beiden Eisenten im unteren Thunerseebecken, die auch noch im März vor Gwatt beobachtet werden konnten. Diese Gäste aus dem hohen Norden gehören ja keineswegs zu den allwinterlichen Besuchern unserer Oberländer Seen.

Für Arnold Fugazza, Interlaken, dem langjährigen Organisator der Erhebungen am Brienzersee, sollte es die letzte Zählung sein. Mit grossem Bedauern mussten wir am 11. Februar 1986 von seinem Hinschied im Alter von 75 Jahren Kenntnis nehmen. Für seine zahlreichen Verdienste um Vogelschutz und Vogelkunde, namentlich im Bereich des Bödelis, sei ihm auch hier der herzlichste Dank ausgesprochen. Dem lieben Kameraden werden wir ein ehrendes Andenken bewahren.

Wesentlich günstiger vom Wetter her verlief die Märzszählung. Noch recht viele Wintergäste hielten sich bei uns auf, Frühlingsdurchzügler fehlten hingegen noch fast völlig. Ein typisches Bild für die Märzszählungen der letzten paar Jahre: Eben hat der Winter sein Regiment eingestellt, der Frühling sich aber noch nicht richtig durchgesetzt. Wir erinnern uns an frühere Jahre mit wirklich frühlingshaften Bedingungen zu diesem Zeitpunkt, mit Knäk-, Spiess- und Löffelenten, aber schon bedeutend weniger Reiher- und Schellenten sowie nur noch vereinzelt Lachmöwen. Als Besonderheit für den Brienzersee im

März seien der Rothalstaucher sowie die beiden Samtenten hervorgehoben. Schliesslich sei noch eines vermerkt: An unseren beiden Oberländer Seen ist der Kormoran noch kein Problemvogel geworden, die geringen Zahlen belegen es.

Die Zählergebnisse: 11./12. Jan. 1986 15. März 1986

1. Thunersee

Haubentaucher	39	131
Ohrentaucher	—	1
Schwarzhalstaucher	108	101
Zwergtaucher	52	42
Kormoran	8	3
Graureiher	10	4
Höckerschwan	97	113
Stockente	1494	1290
Krickente	61	77
Mittelente	4	3
Kolbenente	13	8
Tafelente	415	190
Reiherente	1212	1156
Schellente	170	191
Eisente	2	2
Gänsesäger	47	79
Mittelsäger	1	—
Zwergsäger	—	1
Blässhuhn	2984	1724
Lachmöwe	2317	1114
Sturmmöwe	48	25
Bastard Stock- × Pfeifente	1	1

2. Brienzersee

Haubentaucher	22	50
Rothalstaucher	—	1
Schwarzhalstaucher	1	2
Zwergtaucher	16	11

Graureiher	1	2
Höckerschwan	33	25
Stockente	503	456
Tafelente	67	27
Reiherente	179	197
Schellente	23	22
Samtente	–	2
Gänsesäger	26	23
Blässhuhn	782	435
Lachmöwe	365	421
Sturmmöwe	17	3

