

Zeitschrift: Jahrbuch vom Thuner- und Brienzersee
Herausgeber: Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee
Band: - (1988)

Rubrik: Wasservogelzählungen am Thuner- und Brienzersee 1988

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 25.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Rolf Hauri

Wasservogelzählungen am Thuner- und Brienzersee 1988

Die Zähler trafen im Januar und im März eher eine «verkehrte Welt» an: Bei der ersten Bestandesaufnahme frühlingshaft mildes Wetter mit ausgezeichneter Sicht, im März eher frisch, leicht regnerisch und am Thunersee einigen Wellengang, der aber die Arbeit kaum beeinträchtigt hat. Aus den Zahlen lässt sich der milde Winter deutlich ablesen. «Flüchtlinge» aus dem Norden fehlten im Januar fast ganz. Als Beispiel möge die Sturmmöwe am Thunersee dienen: Im strengen Januar 1987 182 Stück, ein Jahr darauf bloss 18! Das bemerkenswerteste Ereignis war immerhin der Einflug von 11 Brandgänsen im Bereich Gwatt zu Ende des Januars, eine Zahl, die wir bisher am Thunersee noch nie festgestellt haben. Drei Vögel hielten sich dort gut einen Monat lang auf, Mitte März fehlten sie dann aber bereits.

Die Zahlen bei den meisten Arten können als durchschnittlich bezeichnet werden. Die recht ungünstige Witterung Anfang März behinderte offensichtlich noch den Ein- und Durchzug der selteneren Gründelentenarten wie Knäk-, Spiess- und Pfeifente. An beiden Seen liessen sich bei der Reiherente im März auch höhere Bestände feststellen als im Januar, ein Zeichen für den verzögerten Abzug. Bemerkenswert hohe Zahlen fanden wir im März bei der Kolbenente am Thunersee (30 St.). Ein Männchen dieser Art hat auch in Brienz durchgehend überwintert. Wie schon letztes Jahr zeigten sich im März am Thunersee alle fünf europäischen Lappentaucharten.

Die Zählungen von 1988 brachten wiederum wertvolle Mosaiksteine für die nun gut 30jährige Beobachtungsreihe. Allen Helfern sei hier herzlich gedankt. Das reiche Material ruft zweifellos nach einer baldigen vergleichenden Zusammenstellung. Bei verschiedenen Arten lassen sich Bestandesentwicklungen erkennen, die teils für ganz Europa typisch sind, teils aber auch Besonderheiten unserer beiden Seen darstellen. Die erfreulichen und die unerfreulichen Erscheinungen dürften sich etwa die Waage halten.

Die Zählergebnisse:

1. Thunersee

16./17. Januar 1988

11./12. März 1988

Prachттаucher	1	–
Haubentaucher	38	71
Rothalstaucher	–	1
Ohrentaucher	–	1
Schwarzhalstaucher	111	94
Zwergtaucher	57	34
Kormoran	7	–
Graureiher	17	2
Höckerschwan	89	116
Stockente	1662	1366
Krickente	80	43
Mittelente	2	4
Löffelente	–	1
Kolbenente	13	30
Tafelente	305	174
Reiherente	940	1145
Schellente	198	149
Gänsesäger	53	45
Blässhuhn	2705	1923
Sturmmöwe	18	13
Lachmöwe	2523	729
Bastard Stock-x Pfeifente	1	1

2. Brienersee

Haubentaucher	12	14
Rothalstaucher	1	1
Schwarzhalstaucher	–	2
Zwergtaucher	9	5
Graureiher	4	9
Höckerschwan	21	11
Wildgans, unbestimmt	–	2

Stockente	402	379
Kolbenente	1	1
Tafelente	44	27
Reiherente	141	144
Schellente	12	10
Gänsesäger	17	11
Blässhuhn	229	171
Weisskopfmöwe	9	3
Sturmmöwe	33	–
Lachmöwe	399	196