**Zeitschrift:** Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art

**Band:** 18 (1931)

Heft: 8

Werbung

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 02.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# Ein neuartiges Produkt für Baukonstruktionen und industrielle Zwecke

Ein Asphalt, der **kalt** aufgetragen wird - mit Spachtel, Bürste, Pinsel oder Spritzpistole - der selbst an senkrechten Wänden bei hoher Temperatur nicht abfliesst - auf feuchter Unterlage haftet - gegen Dämpfe, Rauchgase und Wasser völlig dichtet - sich mit Sand, Zement, Kork usw. mischen lässt - das ist

eine Asphalt-Emulsion

Flintkote ist geruchlos und enthält kein Lösungsmittel - Brandgefahr, Entstehung gesundheitsschädlicher oder explosiver Dämpfe ist folglich ausgeschlossen.

Flintkote lässt sich in beliebig dicken Schichten anwenden und eignet sich deshalb für

Abdichtungen

Beispiel: Neue Perrondächer im Hauptbahnhof Zürich

Dachbeläge

Beispiel: Flachdächer von Auto-Servicestationen in Basel, Zürich usw.

Bodenbeläge

Beispiel: Grosse Buchdruckerei in Bern mit Rollwagenverkehr

#### **Schutzanstriche**

Beispiel: Aussenwände von Trinkwasser-Reservoir in Zürich, Eisentank in St. Gallen

Teilen Sie uns mit, für welche Gebiete Sie Interesse haben. Wir senden Ihnen gerne den einschlägigen Prospekt zu.

#### Lumina A.G.

Abteilung: Flintkote Sihlporte ZÜRICH 1

## IDEAL CLASSIC HEIZKESSEL

NEUES

MODELL

WIRTSCHAFTLICH

BETRIEBSSICHER

MINIMALER BRENNSTOFFBEDARF AUTOMATISCHE 3 REGULIERUNG

WENIG WARTUNG

MAXIMALER NUTZEFFEKT

#### Sechs bewährte Modelle (6000 bis 28000 WE)

für Etagen- oder Zentralheizung in Eigenheimen, Mietswohnungen, Büros, Verkaufslokalen usw.

Besuchen Sie unsere Ausstellung — oder, wenn verhindert, verlangen Sie Gratisprospekt Nr. 39

### RADIATOREN A.G

Ausstellung: Löwenstrasse 56-58

ZÜRICH