

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art**

Band (Jahr): **44 (1957)**

Heft 10: **Ausstellungen**

PDF erstellt am: **21.09.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.


Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Schmal  
wie  
ein  
Bleistift...



Schmal wie ein Bleistift (7 mm) sind die SILENT GLISS-Profile. Als Schöpfer neuzeitlichen Wohnkomforts erkennen Sie den Wert von SILENT GLISS, der kleinsten aller Vorhangschienen. Dank dem genial konstruierten Nylongleiter können schwere Vorhänge **leise und samtweich** geführt werden (Tragfähigkeit pro Gleiter, ohne Beeinträchtigung der vorzüglichen Gleiteigenschaften: 200 g; in eloxierten Profilen sogar 1000 g).

Nylongleiter



Das SILENT GLISS-System lässt sich in jeder denkbaren Kombination und Variation rasch und einfach montieren.

Der SILENT GLISS-Schnurzug z. B. benötigt keine Schnurspannvorrichtung. Die Schnüre werden in besonderen Kanälen geführt und können nicht durchhängen. Die Vorhänge werden ohne Demontage der Zugelemente ein- und ausgehängt.

**Eloxierte Profile** bedeuten letzten technischen Komfort. Für einen bescheidenen Mehrpreis bieten sie Ihnen: Griffestigkeit, absolute Korrosionsbeständigkeit, grosse Oberflächenhärte, saubere Montage.

SILENT GLISS — elegant und leise



Schweizer Fabrikat  
Bezugsquellennachweis:  
**F. J. Keller + Co.,**  
Metallwarenfabrik, Lyss/BE  
Telephon (032) 8 43 06




# Filmos

HANDDRUCK-TAPETE  
waschbar


für besondere Zwecke  
für festliche Räume

Filmos AG, Tapetenfabrik, Oftringen


Telephon (062) 7 35 16




Schleuderzugprofil 1011



Schnurzugprofil 1013






Dessin Pavé ■ Noldi Soland SWB ■ Zürich

Verkauf durch Simmen & Co  
Zürich, Brugg, Lausanne

**SOLAND-STOFFE**

für Wiederverkäufer  
und Architekten durch  
Soland & Co. Zürich



**SIEMENS**  
...zuverlässig  
auch in  
Lichtfragen

**Innenleuchten** für  
gewerbliche Räume  
und Schulen.

**Fabrikleuchten**  
auch in staub- und  
wassergeschützter  
Ausführung,

**Aussenleuchten**  
für Strassen, Plätze  
und Sportanlagen.

Unsere Spezialisten  
beraten Sie gerne  
und unverbindlich.

**SIEMENS**  
Elektrizitätser-  
zeugnisse AG  
Zürich, Bern,  
Lausanne