

**Zeitschrift:** Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art  
**Band:** 45 (1958)  
**Heft:** 3: Bauten der Industrie

## **Werbung**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 07.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**



**PHILIPS**

löst jedes  
Beleuchtungs-  
problem

**PHILIPS**

für Licht  
und  
Beleuchtung

**PHILIPS AG Zürich**  
Lichttechnisches Büro  
Telefon (051) 25 86 10

Philips SA Genève Téléphone (022) 32 63 50



# Homoplax

Die Qualitäts-Holzspan-Tischlerplatte für den Möbel- und Innenausbau, für höchste Anforderungen geschaffen, von kritischen Fachleuten erprobt.

#### Vorteile:

Feinspänig geschlossene Deckschicht  
Schall- und wärmeisolierend  
Feuerhemmend  
Geschlossene, schöne Oberfläche  
Furnier- und streichfertig  
Keine Dickendifferenzen  
Gutes Stehvermögen  
Solide Kantenfestigkeit  
Schraub- und nagelfest  
Keine Hartmetallschneiden notwendig  
Alle Abschnitte können verwertet werden

#### Verwendung:

Innenausbau, Möbelbau, Tischplatten  
Waggonbau, Wandverkleidungen

#### Standardmaß:

2,600/1,731 = 4,500 m<sup>2</sup>

#### Ausführungen:

Homoplax Leicht Gewicht ca. 500 kg/m<sup>3</sup>  
Stärken 16, 19, 22, 25, 30, 36, 40 mm


Homoplax Normal Gewicht ca. 620 kg/m<sup>3</sup>  
Stärken 8, 10, 12, 16, 19, 22, 25 mm

Bündner Spanholz

Spanplattenwerk Fideris  
Aktiengesellschaft  
Fideris GR  
Telephon 081/5 44 63



Wandverkleidungs-Platte:  
Homoplax und Kunstleder,  
abwaschbar, lichteht,  
schall-  
und wärmehemmend  
feuerhemmend  
Gewicht: 5,5 kg/m<sup>2</sup>  
Über das einwandfreie  
Aufziehen von Kunstleder  
auf Homoplax orientiert  
Sie unser technischer  
Dienst




## Zerfließende Butter?



Der HOTPOINT-Kühlschrank erspart Ihnen diesen Ärger. Die praktische Innenausstattung aller HOTPOINT Modelle mit den schrankbreiten Türfächern und der grossen Gemüseschublade erlauben ein übersichtliches Einordnen.

Das Modell EP-18 besitzt 2 gekapselte, geräuscharme «Thriftmaster»-Kompressoren, eine individuelle Kältere regulierung beider Abteile, Tablare mit Vollauszug sowie eine automatische Abtauvorrichtung. Der obere Teil dieses Typs bildet das Normalkühlabteil mit einem Inhalt von 315 l, das Tiefkühlabteil weist ein Fassungsvermögen von 205 l auf.



Hier hilft **Hotpoint**

Entlastung – mehr Freizeit – reines, fleckenloses Geschirr mit dem HOTPOINT-Geschirrwash-automaten der die unproduktive Arbeit des Geschirrwashens und Abtrocknens übernimmt.



Beachten Sie bitte unser reichhaltiges Verkaufsprogramm und verlangen Sie Prospekte.

Generalvertretung und Service

**IREMA AG.**

Basel Bäumleingasse 16 Tel. (061) 23 52 76