

**Zeitschrift:** Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art  
**Band:** 47 (1960)  
**Heft:** 4: Bauten für die Ferien

**Artikel:** Die neue Dom-Hütte des Schweizer Alpenclubs : 1957, Architekt Jakob Eschenmoser BSA/SIA, Zürich  
**Autor:** [s.n.]  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-36739>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 04.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**



## Die neue Dom-Hütte des Schweizer Alpenclubs




1

### Erdgeschoß

- 1 Terrasse
- 2 Eingang
- 3 Vorplatz
- 4 Stube
- 5 Küche
- 6 Hüttenwart (darunter Keller)
- 7 Winterraum

### Obergeschoß

- 1 Schlafräume (am Innenkreis Gestelle)
- 2 Holzschlupf



2

1

Blick von Nordosten, im Hintergrund Furgghorn, Matterhorn und Mettelhorn  
 La cabane vue du nord-est, au fond le Cervin  
 The cabin from the northeast. In the background the Matterhorn

2, 3

Erdgeschoß und Obergeschoß 1 : 300  
 Rez-de-chaussée et étage  
 Ground- and upper floors

4

Blick von Nordwesten mit Feslegletscher und Täschorhorn  
 Vue du nord-ouest, glacier du Fesle et Mischabel  
 View from the northeast with Fesle glacier

5

Querschnitt 1 : 300  
 Coupe  
 Cross-section

6

Südfront mit Terrasse  
 Face sud et terrasse  
 South elevation and terrace

1957. Architekt: Jakob Eschenmoser BSA/SIA, Zürich


Die im Jahre 1957 neuerbaute Dom-Hütte steht im Zermattal, oberhalb Randa, auf einer Höhe von 2940 Metern über Meer. Sie gehört zu den hochalpinen Hütten des SAC (Sektion Uto, Zürich) und ist Stützpunkt für Touren im Mischabelgebiet. Der Neubau bildet einen Ersatz für die 1890 erstellte, wenig tiefer liegende alte Dom-Hütte, die seit einigen Jahren zunehmende Rißbildungen und sonstige Unzukömmlichkeiten aufwies.

Das Raumprogramm verlangte etwa 40 Schlafplätze in verschiedenen Abteilen (einige Plätze in einem heizbaren Winterraum), eine Stube mit ebensoviel Tischplätzen, eine dem Walliser Gebrauch entsprechend eher reichlich zu bemessende Küche und einen Hüttenwartraum.

Die Aufgabe stellte sich vor dem nicht zu übersehenden Hintergrund einer bald hundertjährigen Hüttenbau-Tradition des SAC, die, eigenständig, sachlich und auf Zweckmäßigkeit ausgerichtet, auch in den Bauformen zu einem gewissen Perfektionismus gelangt ist, der in seiner Art kaum mehr abwandbar schien. Vorstöße in neue Richtungen, wie etwa die Planura-Hütte (1930, Arch. Hans Leuzinger BSA/SIA), blieben, wenigstens was die hochalpinen Hütten anbetrifft, vereinzelt. Tiefer gelegene Club- und Skihütten ließen eher Variationen sowohl in der Materialwahl wie in der Formgebung zu. Ein Versuch zu einer neuen Lösung durfte sich nicht in modischen Äußerlichkeiten erschöpfen, und ebensowenig waren die Erfahrungen mit Material und Konstruktionsarten außer acht zu lassen. Es stand zum vornherein fest, daß die Ausführung mit einheimischen Arbeitskräften und bewährten Methoden zu erfolgen hatte.

Eine, wie sich erwies, brauchbare Synthese aus innerer Organisation und der funktionellen Außenform ergab sich aus dem






4

Verzicht auf den rechteckigen Schlafplatz, dessen Reihung zwangsläufig zu gleichlautenden Formen führt. Die radial angeordneten, trapezförmig zugeschnittenen Schlafplätze sind physiologisch begründet: Die Füße brauchen am wenigsten Platz, die Breitenbemessung geschieht in Schulterhöhe, und in Kopfhöhe wird der vergrößerte Abstand vom schnarchenden Nachbarn als doppelt angenehm empfunden. Der Eindruck der Geräumigkeit ist weit stärker, als sie dem effektiven Maß entspricht. Die Anordnung der Gänge im Innenkreis ist raumsparend. Nach außen wird die Bauform dem enormen Windanfall gerecht; sie bewirkt denn auch eine auffallend gute Wärmehaltung in der Hütte. Die naheliegende Konsequenz, ein kreisrunder Grundriß, schien mit seiner tempelhaften Strenge weder dem Ort noch unserem heutigen Stilempfinden gemäß.

Einen wesentlichen Bestandteil des «Wohnraumes» der Hütte bildet die Terrasse, die, wie ein Balkon auf den Rand der Felsklippe angebaut, einen großartigen Aufenthalt bietet und deshalb mit Absicht auf Erdgeschoßniveau gelegt wurde.

Bauausführung: Außenmauern: 50 cm starkes Bruchsteinmauerwerk aus dem in der Gegend anstehenden, wilden und bunten Gneis. Innen Riegelkonstruktion und Täferverschalung. Zwischenböden: Holzgebälk mit Riemenboden und Deckentäfer. Dach: Holzschalung und verzinktes Band-Eisenblech. Alles Holzwerk im Innern Tanne natur. Kochherd für Holzfeuerung. Ausrüstung der Schlafpritschen mit Matratzen und Wolldecken.

Die rund 40 Tonnen Baumaterial wurden im unteren Teil des Aufstieges mit Maultieren, im oberen Teil mit einer Materialseilbahn transportiert. Flugtransporte erwiesen sich als teuer. Kubikinhalt nach SIA: 523 m<sup>3</sup>. Baukosten pro m<sup>3</sup>: Fr. 183.30. Total-Baukosten inkl. Umgebungsarbeiten (Terrasse, Abort, Brunnen, Wasserleitung) und Mobiliar: Fr. 132.000.—. J.E.



5

7  
Blick von Osten  
Vue prise de l'est  
View from the east

8  
Schlafraum im Obergeschoß  
Dortoir à l'étage  
Upper floor dormitory


Photos: 1 E. Stirnemann, Zürich; 4-8 A. Perren-Barberini AG, Zermatt



6



7



8