

Zeitschrift: Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art
Band: 48 (1961)
Heft: 10: Verkehr und Städtebau

Artikel: Zur Expressstrassenplanung in Bern
Autor: Gnägi, Albert
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-37628>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 15.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



1

Jede Stadt hat ihre eigenen historischen, strukturellen und topographischen Voraussetzungen. Ob zur Behebung ihrer besonderen Verkehrsnöte die Expreßstraße gerade die nützlichste und auch die städtebaulich mögliche Lösung darstellt, muß von Stadt zu Stadt und von Variante zu Variante untersucht und entschieden werden. In den großen Agglomerationen überwiegt der Binnenverkehr den Fernverkehr bei weitem. Das Hauptproblem für die Stadt besteht daher nicht in der Verbindung der Autobahnenden übers Zentrum, sondern in der Gesamtentflechtung des Binnenverkehrs und besonders in der Befreiung der langsam ersticken Kernzone von jedem unnötigen Verkehr. Minderung des raumverschlingenden, wirtschaftlich verschwenderischen Individualverkehrs durch sinnvollen und attraktiven Ausbau der Massenverkehrsmittel, Schaffung einer Fußgänger-City durch tangentielle Umfahrung der Kernzone mit genügend Parkiergelegenheiten und Anlage von gutausgebauten Radial- und Querverbindungen zwischen den verschiedenen Stadtteilen müssen die primären Ziele der städtischen Verkehrsplanung sein. Wenn die von der Nationalstraßenplanung geförderten Expreßstraßen durch ihre Führung zugleich und vornehmlich diesen Zielen direkt oder indirekt entscheidend dienen können und dabei das Stadtbild nicht zerstören, dann darf und muß man sie annehmen, andernfalls aber nicht.

Generelle Expreßstraßenplanung für Bern

Die von der Nationalstraßenplanung festgelegten Autobahnendpunkte für Bern sind: für die Autobahn Nord die Gegend des Wankdorffplatzes, für die Autobahn Ost der Freudenbergplatz, für die Autobahnen West und Süd das Weyermannshaus. Als Verbindungen sind vorgesehen die Expreßstraße Ost zwischen Wankdorf und Freudenbergplatz und die Expreßstraße Nord-West zwischen Wankdorf und Weyermannshaus.

Die Expreßstraße Ost verläuft ziemlich weit ausholend durch eine Randzone des Stadtgebietes. Sie verbindet keine ausgesprochenen Quartierschwerpunkte miteinander und ist deshalb für den Stadtverkehr von geringem Interesse. Sie hat eher den Charakter einer reinen Autobahn für den Fernverkehr. Die Expreßstraße Nord-West hingegen entspricht dem Ex-

preßstraßen zugesagten Charakter. Sie durchfährt radial gewichtige Außenquartiere und führt tangential am Stadtkern vorbei, nicht aber durch diesen hindurch. Wichtig ist zu wissen, daß ihr zentrales Stück, der Tunnel unter der Großen Schanze zwischen Schützenmatt und Kocherpark, als «Westtangente» und wichtigstes Stück des die Innerstadt wesentlich entlastenden «Tangentendreiecks» primär von der städtischen Verkehrsplanung konzipiert wurde, lange bevor die Expreßstraßenidee der Nationalstraßenplanung aufkam. Neu als Folge der letzteren sind bloß die Verbindungen der Westtangente nach Norden und Westen als Expreßstraßen.

Die Topographie und die historische Entwicklung der Stadt Bern bedingen, daß fast alle und alle gewichtigen Verbindungen zwischen den diametral gelegenen und sogar zwischen einzelnen benachbarten Außenquartieren heute noch über das Verkehrszentrum Bollwerk / Bubenbergplatz / Hirschengraben gehen. Die Anlage eines «City-Ringes» ist in Bern aus topografischen und städtebaulichen Gründen nicht möglich. Ersatz dafür ist das Tangentendreieck. Die mit der Monbijoubrücke im Bau befindliche Südtangente wird die Kernzone vom Verkehr der westlichen und südwestlichen mit den südlichen und östlichen Quartieren befreien. Die Osttangente (die eigentlich Nordtangente heißen müßte), deren einer Ast die Altstadt wohl unterirdisch durchqueren wird, soll den Stadtkern an ihrem Nordrand umfahren und erschließen. Die Westtangente endlich wird den Verkehr zwischen den bevölkerungs- und gewerblichsten Nord-, Südwest- und Westquartieren vom Zentrum fernhalten und zugleich den Stadtkern von seinen Randpunkten Schützenmatt und Kocherpark her erschließen. Da die Hauptstraßenzüge vom Zentrum nach Nord (Lorrainebrücke-Nordring) und West (Laupenstraße-Murtenstraße und Effingerstraße-Schloßstraße) heute schon überlastet sind und ohnehin die Hauptlast des über die Autobahnen gehenden Fernverkehrs übernehmen müßten, erhält die Ergänzung der Westtangente durch die Expreßstraßen Nord und West für die Entlastung des Stadtverkehrs doch einen sehr realen Wert,

1

Das offizielle Projekt für die Expreßstraßenführung im Raum Bern
Projet officiel du tracé des autoroutes dans la région de Berne
Official project for speedways in the Bernese area

vorausgesetzt, daß die Expreßstraßen zweckmäßige, mit dem Stadtverkehr koordinierte Innerortsanschlüsse erhalten und sich ins Stadtbild befriedigend einordnen lassen. Wie es mit diesen weiteren Voraussetzungen in Bern steht, sei hier untersucht, soweit es die erst generelle Planung erlaubt.

Städtebauliche Aspekte

Die *Expreßstraße Ost* bereitet städtebaulich keine außerordentlichen Sorgen. In der Mulde des Freudenbergerplatzes, wo sie von Laubeggstraße und Ostring-Südtangente den Verkehr aus den Ost- und Südquartieren aufnimmt, ist sie hochgeführt. Das Anschlußbauwerk wird durch eine Gruppe von Hochhäusern maßstäblich gehalten. Allerdings ist zu sagen, daß ohne Autobahn und Landkompensation man hier der Fernsicht von der Schoßhaldenstraße wegen wohl kaum Hochhäuser geplant hätte. Vom Freudenbergerplatz führt die Straße im Trassee des verlängerten Ostrings nur kurz durch ein Wohngebiet, dann über freies Feld, unter der Ausfallstraße nach Ostermundigen hindurch, an einem Kleinindustriequartier vorbei über das Areal der Armeemagazine und die Allmend, die Bolligenallee überbrückend nach dem großen Anschlußdreieck Wankdorf der Autobahn Nord, welches außerhalb der Wohngebiete liegt. Bedeutung und Zweckmäßigkeit des Anschlusses Ostermundigenstraße sollten noch überprüft werden. Ohne diesen würde die *Expreßstraße Ost* zur reinen Autobahn.

Die *Expreßstraße Nord* überbrückt noch im Anschlußbauwerk Wankdorf die SBB-Geleise nach Olten und Thun, verläuft dann bis zur Lorrainebrücke im gleichmäßigen Gefälle, zunächst dem Bahnkörper nördlich angeschmiegt, bei der Siedlung Wylergut bereits im Einschnitt, die Bahn unterfahrend, im Tunnel unter dem nördlichen und im Einschnitt im breiten südlichen Nording, bei der Lorrainebrücke über die Aare, unter der Schützenmatt hindurch nach dem Schanzentunnel. Städtebaulich in Erscheinung tritt die Straße einzig im Industrie- und Bahngebiet Wyler, wo ihr einige Kleingewerbe und Magazinbauten zum Opfer fallen, und beim Aareübergang, der allerdings im Stadtbild eine gewichtige Rolle spielt.

Anschlüsse an den Stadtverkehr sind vorgesehen im Wankdorf für den Fernverkehr Nord und Ost des Nordquartiers, bei Wyleregg für den Stadt- und Fernverkehr West und Süd aus dem Nordquartier sowie am nördlichen und am südlichen (Schützenmatt) Lorrainebrückenkopf für den Stadt- und Fernverkehr aus Stadtzentrum, Osttangente und Tiefenaustraße/Neubrückstraße von und nach beiden Richtungen der Expreßstraße.

Zur Herstellung des wichtigen Vollanschlusses Schützenmatt wird man aus städtebaulichen und technischen Gründen wohl die Schützenmatt und den Aareübergang samt seinem nördlichen Brückenkopf als Einheit behandeln müssen, indem die westwärts orientierten Expreßstraßenanschlüsse auf der Schützenmatt, die stadauswärts orientierten am nördlichen Brückenkopf angelegt werden. Die wegen der Zahl der herzstellenden Verbindungen und der niveau-ungleich anzustrebenden Kreuzung von Bollwerk-Lorrainebrücke mit Osttangente-Tiefenaustraße ohnehin kompliziert werdende Verkehrs anlage auf der Schützenmatt könnte durch diese logische Entflechtung an Übersichtlichkeit wesentlich gewinnen und baulich viel einfacher werden. Da die Expreßstraße in der Schützenmatt unterirdisch liegt, dürfte das Anschlußbauwerk bei vernünftiger Disposition oberirdisch keine städtebaulich bedenklichen Auswirkungen haben. Der Brückenkopf Schützenmatt ist heute noch gänzlich ungestaltet; er soll einmal durch den Neubau des Amtshauses einen kräftigen Akzent erhalten, der auch die «Verkehrsmaschine» räumlich und maßstäblich im Gleichgewicht halten wird.

Ein neuer Aareübergang unmittelbar neben der Lorrainebrücke liegend und deren Bogen mit seiner tieferliegenden Fahrbahn tafel überschneidend, könnte allerdings keinen erfreulichen

Anblick versprechen. Ein Umbau der Lorrainebrücke unter Verwendung der bestehenden Pfeiler und Widerlager mit Einbau eines flacheren Bogens und eines aufgelösten 2geschossigen Überbaues dürfte eher zu einer befriedigenden Lösung führen.

Die *Expreßstraße West* unterfährt aus dem Schanzentunnel kommend den Abstellbahnhof, verläuft dann unter oder südlich parallel in Tieflage neben der Laupenstraße, unterfährt neben dem Bahnkörper die Bühlstraße, steigt zuerst neben, dann über den Bahngleisen auf, überbrückt dieselben und die Murtenstraße beim Forsthaus und erreicht durch den Bremgartenwald die Autobahnen West und Süd beim Weyermannshaus. Städtebaulich von besonderem Interesse ist sie im kurzen Abschnitt Laupenstraße, in der Villette (Kocherpark). Am Rande der City liegend, wird das überalterte Wohnquartier der Villette in absehbarer Zeit eine vollständige Neuüberbauung erfahren, die selbstverständlich mit der Expreßstraßenplanung zu koordinieren sein wird. Dank der Tieflage der Expreßstraße darf man eine städtebaulich gute Lösung erwarten. Im äußeren Abschnitt gegenüber dem Lokomotivdepot tritt die Expreßstraße stärker in Erscheinung. Sie lehnt sich hier aber an das weiträumige Bahnareal an und vermag kaum städtebaulichen Schaden zu stiften.

Anschlüsse an die Expreßstraße West sind vorgesehen im Gebiet Laupenstraße/Kocherpark (Villette) und beim Forsthaus (Güterbahnhof). Ob der Anschluß Forsthaus, der außerhalb des Baugebietes und verhältnismäßig nahe beim Hauptanschluß Weyermannshaus liegt, einem unbedingten Bedürfnis entspricht, sollte noch näher abgeklärt werden. Die Einzelheiten des wichtigen Vollanschlusses Villette sind, wie diejenigen des Anschlusses Schützenmatt, erst im Studium. Es dürfte sich auch hier, wo die Möglichkeiten noch stärker durch das bestehende Straßennetz diktiert werden, eine Entflechtung aufdrängen in dem Sinn, daß der Stadt- und Fernverkehr der Kernzone und der Süd- und Südwestquartiere von und nach Nord beim Kocherpark (Belpstraße und Laupenstraße), derjenige von und nach Westen etwas weiter außen (Laupenstraße und Zieglerstraße) angeschlossen wird, wobei die südlichen Zu- und Wegfahrten die stark befahrene Effingerstraße nach Notwendigkeit und Möglichkeit noch unterirdisch kreuzen sollten. Da die Expreßstraße nördlich des Kocherparks im Tunnel verläuft, werden die dortigen Anschlüsse nur als kurze Rampeneinschnitte in den Straßen erscheinen.

Von einem städtebaulichen Interesse ist schließlich noch das Endstück der *Autobahn Süd* vom Reitschulgut nach dem Weyermannshaus. Die im Vordergrund stehende Variante sieht Hochlage mit Überbrückung der bestehenden zwei Hauptverbindungen nach Bümpliz und der Bahngeleise nach Lausanne und Neuenburg vor. Das Brückenbauwerk wird in dem uneinheitlichen, von Bahndämmen zerschnittenen Industrie- und Grünzonengebiet eher ein ordnendes und beruhigendes Element bilden. Der große Knoten Weyermannshaus, der zugleich den Stadtteil Bümpliz-Nord an die Autobahnen und die Expreßstraße anschließt, liegt fast ganz im Wald, der Anschluß Reitschulgut für Bümpliz-Süd und die Südquartiere in einem wenig schönen Industriegebiet.

Zusammenfassung

Unter dem Aspekt der ortseigenen Gegebenheiten und Möglichkeiten darf die für Bern geplante Expreßstraße Nord-West doch positiv bewertet werden. Die Expreßstraße fügt sich als durchaus logisches Glied in die stadtige Verkehrskonzeption ein. In ihrem zentralen Stück deckt sie sich mit einem zwingenden städtischen Vorhaben zur Entlastung der Kernzone. Dank ihrer Anlehnung an die bestehenden Bahnanlagen und ihrer weitgehenden Tunnel- und Tieflage in den städtebaulich kritischen Abschnitten, tritt die Expreßstraße im Stadtbild nur diskret, im Altstadtbild überhaupt nicht in Erscheinung.