

Zeitschrift: Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art

Band: 50 (1963)

Heft: 4: Einfamilienhäuser

Artikel: Einfamilienhaus M.W. in Skett, Buckinghamshire, England : 1962,
Architekt : Peter Aldington, Askett

Autor: [s.n.]

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-87043>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 08.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Einfamilienhaus M. W. in Askett, Buckinghamshire, England

1962. Architekt: Peter Aldington, Askett


Das Mauerwerk besteht aus Backsteinen, die innen und außen dreimal mit Plastikfarbe angestrichen wurden. Sturzbalken und Giebelkante sind Betonfertigteile aus schwarzem Portland-Zement. Die Ziegel sind Redland-Stonewold-Betonfalzziegel. Die Fenster sind Akbahlz mit zwei Ölanstrichen. Das Balkenwerk ist meistens Douglaskiefer; Holzwände, Türen und Dekken sind europäisches Rotholz; die Holzwände aus 20 × 5 cm dickem gespundetem Holz, nur oben und unten befestigt; die Türen aus 20 × 3,8 cm dicken Leisten. Die Deckenverkleidung ist hellbraun gebeizte Holzfaserplatte, darüber Dachpappe, dann Fiberglas und Aluminiumfolie. Die Fußböden sind mit quadratischen, sandbraunen Natursteinfliesen mit schwarzen Fugen belegt; Eßzimmer und Küche mit mattem Schiefer. Im Erdgeschoß ist elektrische Fußbodenheizung in 5 cm dickem Zement auf 2,5 cm Polystyren. Die Hohlziegelmauer ist unter Druck mit «Thermalon»-Plastikschaum als Isoliermaterial gefüllt. Das Obergeschoß ist gespundetes Rotholz, darüber 1,3 cm Isolierplatte, darüber Holzfaserplatte und Lino- leum. Die Baukosten betragen 4750 Pfund.




1



2



3



4


- 1 Eingang
- 2 Wohnraum
- 3 Schlafzimmer
- 4 WC
- 5 Eßzimmer
- 6 Küche
- 7 Hof
- 8 Kleiderschrank
- 9 Badezimmer
- 10 Luftraum über Wohnraum
- 11 Estrich
- 12 Luftraum über Eingang



5



6



7

1
Straßenseite
Face donnant sur la rue
Streetside elevation

2
Gartenseite
Côté jardin
Garden face

3
Erdgeschoß 1:200
Rez-de-chaussée
Groundfloor

4
Obergeschoß
Etage
Upper floor

5
Wohnraum
Séjour
Living-room

6
Küche
Cuisine
Kitchen

7
Treppe
Escalier
Staircase

Photos: Richard Einzig, London