Zeitschrift: Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art

Band: 50 (1963)

Heft: 7: Stadtlandschaft

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus


Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 25.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Ein Zaun ist immer draußen



Es gibt viele Dinge aus Holz, die Jahr um Jahr dem Wetter ausgesetzt sind. Wenn sie ohne unnötige Pflege wertbeständig bleiben sollen, dann müssen sie imprägniert werden mit den auslaugfesten, in aller Welt bewährten XYLAMON-Holzschutzmitteln Beratung und Lieferung:

scheller ag zürich

Postfach Zürich 1 · Telephon (051) 326860





Tapeten A.G.

Tapeten Vorhänge Wandstoffe Innendekoration

Zürich Fraumünsterstraße 8 Ecke Börsenstraße/Stadthausquai Telephon 263730 Postcheck VIII 657

L. & C. Hardtmuth Wien Mailand Paris



Bleistifte Minen Radiergummi




L.SC. HARDIMUTH = TOTIENS = N. 827

TOTIENS-MINENHALTER für alle Minen 9H-6B (∅ 1,7 bis 3,2 mm)

Erhältlich in den Fachgeschäften

Generalvertretung Waser & Co. Zürich 2/38, Seestraße 261



Autofrigor

Kühl-, Gefrier- und Klima-Anlagen

mit dem neuen, hermetisch geschlossenen Kühlautomaten «Hermetofrigor» für jeden industriellen und gewerblichen Zweck.

Autofrigor AG, Zürich

Schaffhauserstraße 473 Telephon (051) 48 15 55



Schweizer Monatsschrift für Architektur Kunst Künstlerisches Gewerbe



Postabonnementsverkehr

Abonnementspreis: Auslandsabonnement für 12 Monate sFr. 48.– Das WERK kann in folgenden Ländern im Postabonnementsverkehr abonniert, bestellt und in der Währung des Landes bezahlt werden

Verlag WERK, Winterthur Technikumstraße 83 Postfach 210 Belgien, Dänemark, Deutschland (Westzone), Finnland, Frankreich, Holland, Italien, Luxemburg, Marokko (franz. Kolonie mit Ausschluß der span. Zone), Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Vatikanstaat


- Bei abgeschirmten Aussentüren, die den Witterungseinflüssen nicht ausgesetzt sind, wo aber doch hohe Ansprüche in bezug auf die Stehfestigkeit des Materials gestellt werden, ist Alupan die geeignete Platte.
- Das Alupan-Türblatt bietet bestmögliche Sicherheit gegen das Verziehen. Jede normale Holztüre neigt bei starken Feuchtigkeits- und Temperaturdifferenzen zwischen Aussen- und Innenseite zum Krummwerden. Der Aluminiumbelag schwächt diese Einflüsse ab, und die Tür bleibt ruhig.
- Alupan-Platten bestehen aus einer Novopanplatte, die mit Kantholz umleimt und beidseitig mit Aluminium abgedeckt ist. Fertige Dicke genau 40 mm. Die Verbindung Holz-Aluminium erfolgt nach einem speziellen Verfahren.
- Alupan-Platten sind kein Ersatz für die hochwertigen Kellpax-Leichtmetalltüren. Sie ermöglichen aber dem Schreinermeister, den Bauherrschaften eine preiswerte Türe zu liefern für Verhältnisse, in denen jede glatte Holztüre erfahrungsgemäss versagt. Sie dürfen nur an regengeschützten Orten angebracht werden. Regenwasser, welches durch das Schlüsselloch oder undichte Kantholzfugen eindringen könnte, würde die Türe beschädigen.

Alupan-Platten werden auf Mass geliefert und vom Schreiner verarbeitet und angeschlagen.

Über Konstruktionsdetails und Preise orientieren wir Sie gerne.

Alupan-Türblätter für Laubengangund Wohnungs-Abschluss-Türen

Alupan-Platte, beidseitig aluminiumbewehrt und mit Kantholz umleimt.



Zürich Schreinerarbeiten: Weidmann AG, Bülach



Keller+Co AG Klingnau

Telephon 056 5 11 77

PAUL OESCHCER+CIE - ZÜRICH

Moderne Pendeltürgriffe

aus Glas, Kunststoff und Metall



Verlangen Sie unseren neuesten Prospekt 534

ZÜRICH 11/52 LANDHUSWEG 4/8

Tel. 051 / 48 70 10

«CANTEX» gepreßte Schilfrohrplatten

ein hervorragendes Isoliermaterial



Wärmeleitzahl: 0,047

Großformat: 200×150 cm und andere

Stärke: 21/2 cm Gewicht: 6 kg

Stärke: 31/2 5 cm Gewicht: 7,5 9,5 kg pro m²

Verwendung:

Isolierung von Betondecken, Flachdächern, Verkleidung von Mauerwerk, freihängende Decken, Unterlagsböfreihängende den usw.

die Baumaterialienhandlungen

Vereinigte Schilfwebereien Zürich

Stampfenbachplatz 1

Telephon (051) 28 43 63

Für Ihren Wandschrank zuverlässig und sicher

1



Stahltreppen in allen Formen, für jeden Zweck Schaufenster und Türen Garagetore




Stahltreppe in Verkaufsraum

> Gebrüder Demuth & Co. Baden und Dättwil Konstruktionswerkstätten Tel. 056 25444/25954



Für Duschen: Der Firma Walker Crosweller & Co., Ltd., Cheltenham, England, ist es gelungen, durch ihre neueste und sehr ansprechende Thermostat-Sicherheitsmischbatterie LEONARD 72 Bedienung und Wahl der Mischwassertemperatur in einem Ventil zu vereinigen. Die LEONARD 72 benötigt daher keine Rückschlagventile – keinen Abstellhahn im Auslauf und keine separate Kaltwasserzuleitung ab Boilerkreislauf! Die LEONARD 72 für Einzelzapfstellen (mit offenem Auslauf) für Duschen, Bidets, Waschtische usw. Auszeichnung: Internationale Jury «Die gute Industrieform». In der Schweiz erfolgt der Verkauf durch Walker Crosweller & Co., Ltd., Zürich 4, Ankerstraße 61, Telephon (051) 25 38 38.



Unsere neueste Entwicklung, um mehr Sicherheit zu garantieren, heißt:

Heatset-Farben

für Offset- und Buchdruck



FESCO BOARD wird vom Facharbeiter rasch, gut und gern verlegt: saubere, einwandfreie Montage, bei geringerem Arbeitsaufwand. Die mit FESCO BOARD erzielte Qualitätssteigerung berechtigt zu erhöhten Garantiezusicherungen. Mit diesem neuen Material lassen sich auch noch viele andere Isolierprobleme im Häuserbau lösen.



Die ideale Voraussetzung für das moderne Flachdach: FESCO BOARD, die anorganische thermische Isolation in Verbindung mit FLEX-STONE-Asbestpappe, die anorganische-mineralische Wasserisolation.
Stärken 25/38/51/63/76 mm Plattengrössen 61,0 x 91,4 cm

In der Schweiz verlegt:

im Grand-Hotel Intercontinental in Genf in der Fabriques de Tabac Réunies SA in Serrières/NE in den Textilwerken Gugelmann, Langenthal im Hochhaus der Wohnbaugenossenschaft SOLIDARITÄT in Biel in der Uhrenfabrik Rud. Brügger in Spiez.



BERN, Pulverweg 58c Tel. 031/414741



Qualitätsbewusste Architekten und Handwerker geben auch im Küchenbau den FORMICA* Kunstharzplatten den Vorzug. Die porenlose Oberfläche dieser 1,6 mm dicken Platten ist unempfindlich gegen Hitze bis 150° C, Dampf und die im Haushalt verwendeten Öle und Fruchtsäfte. Auf die Dauer sind FORMICA* Kunstharzplatten wirtschaftlicher, erübrigt sich doch jeder Farbanstrich. Bei den heutigen hohen Arbeitszeitkosten kommt einem Material, das sich durch Dauerhaftigkeit auszeichnet, umso grössere Bedeutung zu. Über 100 Unifarben und Dessins. Verlangen Sie bei einem der offiziellen FORMICA*-Vertreter Originalmuster.

Es gibt keinen Ersatz für FORMICA*.

*eingetragene Schutzmarke

Offizielle Vertreter:

Basel: Bern: Genf: Lausanne-Vevey und Fil.:

Lugano: Luzern: Zürich:

Paul Matzinger, Steinenberg 5 Tel. 061 24 25 45 Joh. Steimle, Rosenweg 37 Tel. 031 45 64 66 Albert Dumont, 19, bd Helvétique Gétaz-Romang-Ecoffey SA S.A.C.I.L., Segherie di Viganello F.J. Obrist Söhne AG., Reussinsel Aktiengesellschaft Ostag, Zimmerlistrasse 6

Tel. 022 36 90 33 Tel. 091 22545 Tel. 041 21101 Tel. 051 52 61 52

Kunstharzplatte



 72×50 cm, weiß und farbig

SWB-Auszeichnung: Die gute Form 1963



Verkauf durch die Sanitär-Grossisten

Kera-Werke AG. Laufenburg/AG

Carina 7100 in drei Grössen. Grosse Schalenform. Direkter Wandanschluss, kein Herabfliessen des Wassers zwischen Becken und Wand. Auszeichnung «Die gute Form» Sanitär-Bedarf AG Zürich 8/32, Sanitäre Apparate und Armaturen Kreuzstrasse 54, Telefon 051 / 24 67 33



Sabez Waschtisch Carina





Jeunesse

Moderne Menschen - moderne Hygiene - moderne Waschtische. Jeunesse, die formvollendete Waschtisch-Kombination von TROESCH. Jeunesse für Einfamilienhäuser, Hotels und überhaupt für alle Men-

TROESCH


schen, die Grosszügigkeit lieben, die praktisch denken. Mit viel Abstellfläche und Schubladen. Zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten. Genormt und technisch einwandfrei gelöst.

Bern, Effingerstr. 10, Ø 031 / 2 21 51 Zürich, Ausstellungstr. 80, Ø 051 / 42 78 00 Basel, Steinentorstr. 26, Ø 061 / 24 58 60

Maestro

Boiler-Sicherheits-Gruppen

Um an beiden Kaltwasser-Abgängen die gleichen Druckverhältnisse zu ermöglichen, haben wir die bestbewährten Junior-Gruppen mit zweitem Kaltwasseranschluss zur JRG-Meastro weiterentwickelt. Das Druckreduzierventil wurde dabei eine Dimension grösser als das Sicherheitsventil und die beiden Abgänge gebaut. In dieser Ausführung ermöglicht die Armatur eine fachgerechte Installation.





J. & R. Gunzenhauser AG. Sissach Tel. 061-851471





durolux

Schieberplatte 5 mm

Zwei Pavatex-Hartplatten — beide Aussenseiten mit gleicher Kunststoffbeschichtung — in einem Arbeitsgang kunstharzverschweisst = verzugsfreier symmetrischer Aufbau und ausgezeichnetes Stehvermögen, leicht und preisgünstig.

> In allen Farben und Dessins wie reine Durolux-Kunststoffplatte 1,3 mm am Lager, Format ca. 123 x 251 cm.

Durolux-Musterkollektion und ng
nem Durolux-Verarbeitungskurs
Vorname:
Adresse:



Bezugsquellen und technische Beratung durch PAVATEX AG, Zürich 2, Telefon 051/23 76 76

Für Beratung und Übernahme von Expertisen

schall- und wärmeisolierende Unterlagsböden sowie Industriebeläge

empfiehlt sich

X. Schürmann, Ingenieur ETH, Merlischachen Telephon (041) 72 12 60

30 jährige Erfahrung

Verläßliche Referenzen



Original-WEMA-Gitterroste

Alleinhersteller:





Bei der Hochbauabteilung der Generaldirektion PTT in Bern ist infolge Rücktrittes des bisherigen Amtsinhabers auf Ende dieses Jahres die Stelle des

Chefs der Bausektion

neu zu besetzen.

Erfordernisse: Gut ausgewiesener, begabter Architekt mit großer Erfahrung in Büro und auf dem Bauplatz. Fähigkeit zur Leitung einer Sektion sowie zur Planung und Durchführung vielfältiger Bauaufgaben. Beherrschung der Amtssprachen, Verhandlungstalent.

> Schriftliche Anmeldungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten an die

> Personalabteilung der Generaldirektion PTT in Bern.

> Weitere Auskünfte über den Aufgabenbereich des zu besetzenden Postens erteilt Telephon (031) 62 22 04



JAKOB SCHERRER SÖHNE Allmendstrasse 7 Zürich 2/59 Tel. 051/25 79 80

wir pflegen jedes Detail!

Keinen störenden Lärm durch Lamellenstoren



Storenfabrik Emil Schenker AG, Schönenwerd

Verlangen Sie Lamellenstoren Reflex mit Texband Keinen Lärm, keine Stahlbandbrüche, größere Reißfestigkeit

Schenkersforen

Filialen in Basel, Bern, Genf, Lausanne, Lugano, Luzern, Neuenburg, Solothurn, St. Gallen, Winterthur, Zürich

Pierre Dubaut, Peter Nathan, Hans E. Bühler

Géricault

Eine einzigartige Publikation über Géricault, die zum erstenmal die schweizerische Sammlung Hans E. Bühler lückenlos in 26 mehrfarbigen, 34 einfarbigen Tafeln und 12 Seiten Text zeigt. Den einleitenden Text schrieb der bekannte Géricault-Kenner Pierre Dubaut, dem sich eine eingehende Deutung der Werke von Géricault aus der Feder von Peter Nathan und ein Bekenntnis zur Kunst Géricaults als dem großen Pferdemaler von Oberst Hans E. Bühler anreihen.

Bestellungen nehmen entgegen: die Buchhandlungen und der Verlag BW-Presse, Winterthur, Telephon (052) 22252

Der/Die Unterzeichnete bestellt

Exemplar(e) Géricault zu Fr. 57.an nebenstehende Adresse

Name des Bestellers

Genaue Adresse

Datum



WALTER KERN

DIE BERNER RATHAUSFRESKEN VON FRITZ PAULI

Mit 14 Farbtafeln und vielen einfarbigen Abbildungen Dieses Meisterwerk schweizerischer Wandmalerei im renovierten Berner Rathaus von Fritz Pauli wird in dieser vorzüglich ausgestatteten Kunstmappe in einund mehrfarbigen Reproduktionen gezeigt.


Walter Kern gibt eine eindrückliche Deutung der vier großen Wandbilder al fresco, die in ihrer Gesamtschau einen Lebensfries bilden, der durch die Themen der Nacht und des Schlafes, Liebe und Leben, Arbeit und Lebensfreude dargestellt wird.

So bildet diese Kunstmappe von hohem ethischem und künstlerischem Gehalt ein einzigartiges Geschenk.

Preis Fr. 40.-

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder direkt durch die BW-PRESSE, Winterthur





plastofloor 511211t



Plastofloor silent ist ein Schweizer Kunststoffbodenbelag mit einer schall- und wärmeisolierenden Jutefilz-Unterschicht. Die in der Masse durchgefärbte PVC-Gehschicht ist mit der Jutefilz-Unterschicht untrennbar verbunden. Plastofloor silent besitzt, dank der PVC/Jutefilz-Kombination, folgende Eigenschaften: schalldämmend, wärmeisolierend, angenehm weich und elastisch zu begehen, dauerhaft, formbeständig, strapazierfähig, kratzunempfindlich, farb- und lichtecht, öl-, fett-, wasserund weitgehend säurebeständig, leicht zu reinigen, einfach zu verlegen, preisgünstig. Plastofloor silent, mit harmonischer Ton-in-Ton-Farbgebung nach der Landoltschen Farbnormung, ist in 2 Strukturen mit 8 und 13 Farbtönen erhältlich. Plastofloor silent ermöglicht eine gediegene und grosszügige Raumgestaltung.

Plastofloor silent ist ca. 3,5 mm dick und in Bahnen von 200 cm Breite lieferbar. Für die Dauerhaftigkeit ist die Stärke der PVC-Gehschicht und für die Schallisolation die Jutefilzunterschicht massgebend. Plastofloor silent hat ein Gesamtgewicht von ca. 1900 g/m², wovon ca. 1200 g/m² auf PVC entfallen. Plastofloor silent braucht keine besondere Pflege; feucht aufnehmen genügt. Bei starker Verschmutzung empfehlen wir Ihnen die Verwendung von gewöhnlichem Seifenwasser.

Plastofloor silent kann überall verwendet werden, wo Ruhe, Komfort und Wirtschaftlichkeit gewünscht werden.

Plastofloor silent kann auf jeden trockenen, festen und ebenen Unterlagsboden verlegt werden. Bei Holzböden ist eine Zwischenlage aus Hartfaserplatten oder Filzkarton, quer zu den Plastofloor silent-Bahnen liegend, zu verlegen. Als Klebstoff eignet sich unser Floorcolle oder ein guter Kunstharz-Dispersionskleber.

Plastofloor silent ist wie die übrigen Bodenbeläge Dätwyler auf die heute gebräuchlichen Wand- und Deckenfarben abgestimmt; dies erleichtert eine funktionell richtige Farbgebung im Raum.

Permanente Ausstellungen in den Baumessen von Zürich, Bern, Lausanne, Luzern, Bauzentrum Wien.

Verkauf, Verlegung, Muster und Offerten durch den Fachhandel.

Garantie nach SIA-Bestimmungen, DIN und Oe-Norm.

Bezugsquellennachweis durch uns.

dätwyler ag

Schweizerische Draht-, Kabel- und Gummiwerke, Altdorf-Uri, Tel. 044 / 2 13 13

