

Zeitschrift: Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art
Band: 56 (1969)
Heft: 4: Bauen in den Alpen - ein Panorama

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 17.04.2026


ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

wie isolieren Sie ein nicht bekiestes Flachdach?

Oder ein «Flachdach», das nicht nur flach ist?

Ein Flachdach ohne Schutzschicht,
dessen thermische Isolierung durch Hitze, Kälte,
Temperaturschocks und Windsog unmittelbar beansprucht wird?

Ein voll verklebtes Flachdach mit bituminöser Dachhaut
oder Kunststoff-Dichtungsfolie?



JOHN'S MANVILLE
JM
PRODUCTS

mit **FESCO**[®] Dach- Isolierplatten

Fesco erträgt Dauertemperaturen bis über 200 °C

Fesco ist unempfindlich gegen schroffe Temperaturwechsel

Fesco ist absolut volumen- und alterungsbeständig

Fesco ist anorganisch, verrottungsfest und unbrennbar

Fesco verträgt sich mit allen Kunststoffen und Klebern

Selbstverständlich wird Fesco auch für normale (bekieste) Flachdächer verwendet

schneidegeo



Schneider + Co. AG, Isolierungen und Industriebedarf

Scheideggstrasse 2, 8401 Winterthur

Telefon 052 29 13 21

CTC

Fixfertig
steckerfertig



Steckerfertiger CTC-Kombikessel.
Das heisst: Kessel, Boiler, Pumpe und Raum-
temperatur-Regelung bilden eine kompakte,
formschöne Einheit. Darum ist er rasch mon-
tiert, rasch betriebsbereit und sehr preisgün-
stig (nur geringe Installationskosten).
Die weiteren CTC-Vorzüge sind weltbe-
kannt:

- Geniale Doppelbrandkonstruktion (ge-
trennte Feuerstellen für Oel und feste
Brennstoffe)
- Raumsparende Bauweise (Plazie-
rung in einer Ecke möglich, Bedie-
nung nur von vorn)
- Warmwasser, soviel Sie brauchen
Vor allem aber sind CTC-Kombikessel zuver-
lässig und betriebsicher. Darum können wir
bei Oel- und Koksfeuerungen 10 Jahre Garantie
auf Korrosionsschäden durch Rauchgase
geben. Und das erklärt den beispiellosen Auf-
schwung, den CTC in den letzten Jahren ge-
nommen hat.

CTC Wärmespeicher AG Röntgenstrasse 22
8021 Zürich
Telefon 051 / 42 85 40