Zeitschrift: Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art

Band: 57 (1970)

Heft: 12: Einfamilienhäuser - Reihenhäuser

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 24.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Spass mit TROESCH-appeal

Troesch ermöglicht es Ihnen, auch diese Situation angenehm und gemütlich zu gestalten.

Lassen Sie sich über den Troesch-Appeal informieren.





Küchen Bäder Sanitär mit TROESCH

TROESCH & CO. AG Köniz/Bern, Sägemattstr. 1 Zürich, Ausstellungstr. 80 Basel, Dreispitzstrasse 20 Lausanne, 9, rue Caroline Thun, Frutigenstrasse 24 B

Tel. 031/5377 11 Tel. 051/4278 00 Tel. 061/3547 55 Tel. 021/23 92 66 Tel. 033/ 3 24 84 Die Kleinsten sind selten die Tüchtigsten - und die Die Kleinsten sind seiten die Tuchtigsten – und die Tüchtigsten sind oft zu gross. STREBEL räumt mit diesem Dilemma auf und bringt in Ergänzung der bestehenden DG-Kesselreihe den superkompakten DG-Hochleistungskessel aus Gusseisen: DG O mit Warmwasserbereitung, als BICALOR: BDG O.

Dieser BICALOR-Kombikessel ist so kompakt, dass er nicht einmal des Raumes bedarf, den viele Kessel ohne Warmwasserbereitung einnehmen. Mit aufgebautem Hochleistungsboiler ist er nur 180 cm hoch. Dank Bau-kasten-System reduzieren sich Transport- und Montagekosten auf ein Minimum.

Kessel DG O (Dreizugkessel aus Gusseisen)

Erkenntnisse aus intensiver Forschung erlaubten die Entwicklung dieses modernsten Gussgliederkessels mit extrem hohen spezifischen Leistungen. Die technischen Daten des neuen

DG 0: 5-11 Glieder, Leistung 75 000 bis 225 000 stally 15000 bis 225000 kcal/h, Höhe des Kessels nur 1000 mm, Breite des Kessels 850 mm. DG O ist ein Kessel in Überdruck-Bauweise mit



DGO/BDGO



kleinen Feuerraum-Ge-gendrücken von 2-14 mm WS. Ruhiger Betrieb.


DGO beseitigt das Vorurteil, dass Kessel aus Gusseisen schwer sein müssen. Sein Leistungsgewicht: ca. 5 kg/ 1000 kcal/h. Einfache Montage, wenn aber erforderlich in einzelnen Gliedern lieferbar. Steckbare Verschalung. DGO ergänzt die Reihe der kompakten STREBEL-DG-Hochleistungskessel nach unten, welche jetzt Leistungen von 75000 kcal/h bis 1500000 kcal/h umfasst. Beachten Sie den Vergleich!

Boiler H

Nachwissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelt, weist Nachwissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelt, weist der Hochleistungsboiler eine hohe Durchfluss- und Spitzenleistung auf. Infolge der günstigen Anordnung der Boilerheizflächen vergrössert sich bei zunehmender Zapfmenge die Warmwasserleistung. Spitzenbelastungen werden dadurch aufgefangen. Hochleistungsboiler der Reihe H leisten bei einem Inhalt von 200, 250 und 300 Litern zwischen 1350-2800 Liter Warmwasser à 60°C pro Stunde, bzw. 2650-5600 Liter à 45°C pro Stunde. Boilerdurchmesser: 72,5 cm.

für umfassende Information über den Kleinsten unter Tüchtigsten aus Rothrist (DG O und BDG O). Um unverl liche Zustellung ersucht Sie:					
naie.	Zustending	ersuciit Si	С.		WE
(Ihre	Adresse)				
(IIII e	Auressej				

Der zündende Vergleich: ECA II (1956) DGO (1970) 94 000-235 000 kcallh Leistung: 75 000-225 000 kcallh Gewicht: 1050 kg 3100 kg Wasserinhalt: 700 Liter 140 Liter 1500 mm 1000 mm 1250 mm Breite: 850 mm



Deshalb - und in jedem Fall

STREBELWERK AG Rothrist, Tel. 062/412471/413821

Werke 1 und 2 in Nebikon