

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art**

Band (Jahr): **61 (1974)**

Heft 4: **Energie und Wohnungsbau = Energie et habitation**

PDF erstellt am: **21.09.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

# Flumroc-Dachplatten 341

## Denn Flachdächer brauchen eine warme Steinwoldecke



Die Flumroc-Dachplatten 341 aus hartgepresster, unverrottbarer Steinwolle bringen alle erwünschten Eigenschaften für eine optimale thermische Isolation mit. Das Verlegen ist einfach: da Steinwolle unbrennbar ist und der Hitze widersteht, können die Platten mit Heissbitumen verlegt werden. Das hohe Raumgewicht von  $200 \text{ kg/m}^3$  macht die Platten stabil und trittfest. Trotzdem können sie mit einem gewöhnlichen Messer geschnitten werden.

Der Energieverbrauch erstreckt sich über die ganze Lebensdauer eines Gebäudes. Deshalb ist es wichtig, eine optimale und dauerhafte thermische Isolation zu wählen. Der Mehraufwand ist in kürzester Zeit amortisiert.



Flumroc AG, 8890 Flums,  
Telefon 085 3 11 48

### Flumroc spart Heizenergie. Und Arbeitsstunden.

Ich bitte um Zusendung des Spezialprospektes über Flumroc-Dachplatten 341.

Vorname/Name: \_\_\_\_\_

Firma/Branche: \_\_\_\_\_

Strasse: \_\_\_\_\_

Einsenden an: Flumroc AG, 8890 Flums

PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_ W

Brandschutztüren und -wände  
System «STALUMIN» EMPA-geprüft  
aus Kristalldrahtglas und Metall



H. Wolfermann-Nägeli  
Eisen- und Metallbau  
Mürtschenstrasse 16, 8048 Zürich  
Telefon 01/52 44 12

# Feuerhemmende Türen



Kein Kochdunst mehr in der Küche . . .  
dank der vielbewährten  
NORDISK-Küchenabzugshaube

- Sehr hohe Luftleistung
- 2 Geschwindigkeiten
- Geräuscharm
- Wirksame Fettfilter
- Ideal zum Reinigen
- Herdbeleuchtung
- Entspricht den Normmaßen
- SEV-geprüft
- 1 Jahr Garantie

Verlangen Sie bitte Unterlagen bei

**Werner Kuster AG 4132 Muttenz 2/Basel**  
Hofackerstraße 71, Telefon 061 611515

Filialen in:

Zürich/Wallisellen (01) 93 40 54 – Lausanne (021) 25 10 52

G 11/74

## Fertigputz für Fassaden und Innenräume


# Geistlich Gelafix

Zum Auf-  
ziehen und  
Spritzen,  
Körnungen  
0,5-5 mm

Vorfürungen,  
Muster und  
Dokumenta-  
tion verlangen.

Geistlich AG, Abteilung Bauchemie, 8952 Schlieren ZH, Telefon 01/98 76 44

Wenn Sie sich einen Geschirrspülautomaten anschaffen,  
dann einen mit Reserven: den neuen Therma, der in einem einzigen  
Arbeitsgang 11 internationale Massgedecke bewältigt.



Besuchen Sie uns an der Muba,  
Halle 23, Stand 421

# Das schafft kein anderer Einbau-Geschirrspülautomat.\*

11 Suppenteller + 11 flache Teller +  
11 Dessertteller + 11 Untertassen + 11 Tassen  
+ 11 Trinkgläser + 11 Suppenlöffel + 11 Mes-  
ser + 11 Gabeln + 11 Teelöffel + 11 Dessert-  
löffel + das ganze Servierbesteck + die da-  
zugehörigen Schüsseln, Platten und Schalen.

Doch weil bei Therma seit jeher Qualität  
über Quantität geht, spült der Therma nicht  
nur mehr Geschirr auf einmal, sondern  
auch gründlicher und obendrein geräusch-  
arm. Sein Sprühsystem weist 3 Sprüh-  
ebenen auf. So erreicht der Wasserstrahl  
gleichmässig alle Geschirrtteile.

Und damit Ihr Geschirr nachher auch  
wirklich trocken, schnell trocken wird,

hat der Therma ein Querstromgebläse mit  
Zusatzheizung.


Die 4 Programme – Kurz, Party, Normal  
und Intensiv – erlauben ein individuelles,  
ladungsgerechtes Spülen.

Der hohen Leistung entspricht auch die  
Qualität von Material und Verarbeitung.  
Therma baut eben seit Jahrzehnten für Jahr-  
zehnte.

Gut zu wissen: Trotz seinem grossen  
 Fassungsvermögen hält sich der Therma-  
Geschirrspülautomat genau an die Schweizer  
Küchennorm – lässt sich also problemlos,  
fugenlos in jede Küche einbauen.

So ist auch der Geschirrspülautomat  
durch und durch ein Beweis der langen  
Küchenerfahrung von Therma.

\*Mit echten Norm-Massen (55 x 57 x 76 cm). Das be-  
deutet Einbau ohne Mehrarbeit und ohne Spezialteile.



**therma**  
haushalt

**Wer eine gute Küche schätzt,  
weiss Therma zu schätzen.**

Ausstellung, Beratung, Verkauf und Service in  
Basel, Bern, Glattbrugg/Zürich, Kriens/Luzern, Rohr/Aarau,  
Schwanden, Cadenazzo, Genf, Renens/Lausanne.

So




oder  
mit Licht  
gebaut

**Profilit-Bauglas,  
oder  
Glasbausteine**

zwei  
funktionsbetonte  
Baustoffe,  
die am rechten  
Platz immer ihren Zweck  
erfüllen.

Profitieren Sie von  
unseren langjährigen  
Erfahrungen!

So



**QUENDOZ + ERNE ZÜRICH**

8037

Hardturmstrasse 131

Telefon 01/44 40 40



planen, bauen, pflegen

**boesch**  
Gartenanlagen

Georges Boesch AG, Gartenbau  
Eierbrechtstrasse 16, 8053 Zürich, Tel. 01/53 04 80

# Der Energie-Krise kann man auch anders begegnen als mit Panik.

## Mit einer besseren Isolation zum Beispiel!

Und was eine bessere Isolation - mit einem einmaligen geringen Mehraufwand - bewirkt, zeigen die folgenden Beispiele.

Durch Verstärkung der Hausisolierung soll der bisher übliche Wärmedurchgang von  $1,0 \text{ kcal/m}^2\text{h } ^\circ\text{C}$  auf  $0,5 \text{ kcal/m}^2\text{h } ^\circ\text{C}$  reduziert werden. Das ist einfach zu erreichen:

### Man verwendet Kork-Isolierplatten von 6 cm Stärke (statt nur 3 cm).

Der anerkannte **Heizungsfachmann A. P. Weber, beratender Ing. SIA, Erlenbach**, hat die finanziellen Konsequenzen an 3 vergleichbaren Einfamilienhäusern mittlerer Grösse und normaler Bauweise in Zürich, St.Gallen und St.Moritz untersucht. Als Berechnungsgrundlagen dienten A. P. Weber ein Ölpreis von Fr. 50.-/100 kg sowie ein Mehrpreis der Korkplatten von Fr. 10.80/m<sup>2</sup> (Stärkedifferenz zwischen 3 und 6 cm).

### Durch verbesserte Wärme-Isolierung wird der Heizölverbrauch in der Schweiz um rund 1/3 reduziert und gleichzeitig werden jährlich gut 500 Millionen Schweizer Franken gespart!

Erstaunlich, was doch eine bessere Wärme-Isolierung ausmacht. Das sollte man sich bei Neu- und Umbauten merken!

Hier seine Ergebnisse:


	Haus Zürich	Haus St.Gallen	Haus St.Moritz
Mehrkosten für verbesserte Kork-Isolierung (ca. 420 m <sup>2</sup> )	Fr. 4500.-	Fr. 4500.-	Fr. 4700.-
Minderkosten bei der Heizungs-Installation	Fr. 1600.-	Fr. 1700.-	Fr. 2000.-
Effektive einmalige Mehrauslagen	Fr. 2900.-	Fr. 2800.-	Fr. 2700.-
Jährliche Einsparung beim Ölverbrauch	Fr. 1285.- (4,1 t statt 6,7 t)	Fr. 1350.- (5 t statt 7,6 t)	Fr. 2000.- (10,5 t statt 14,5 t)
Amortisationsdauer für die zusätzliche Kork-Isolierung	generell je etwa 2 Jahre		
Öl-Einsparung, jährlich wiederkehrend	generell je etwa 33%		

Der Wert des Heizölimportes 1972 betrug ca. 1 Milliarde Franken. 50% davon entfielen auf die Heizung, also rund eine halbe Milliarde Franken. Es ist anzunehmen, dass sich der Ölpreis gegenüber 1972 etwa **verdreifacht**. Für die Raumheizung haben wir deshalb jährlich rund 1,5 Milliarden Schweizer Franken aufzuwenden. Da lohnt es sich, einer bessern Wärme-Isolation die volle Aufmerksamkeit zu schenken. Denn:

**Schweizer Korkindustrie**

# Danzer-Fertigelemente für den Innenausbau aus echtem Holz

**zimmerhohe compacttür  
(Abb. senkrecht)**



## z. B. Danzer compacttür-Elemente zimmerhoch

Moderne Wandscheiben ohne Türstütze sind eine architektonische Forderung unserer Zeit. Zimmerhoch einzusetzende Türelemente die natürliche Folge.

Mit der Wahl zimmerhoher compacttür-Elemente beweisen Sie Einfallsreichtum, Geschmackssicherheit, Qualitätsbewußtsein und zukunftsorientiertes Denken:

- Danzer compacttür-Elemente zimmerhoch gibt es bis zu einer Höhe von 2,87 m; das Türblatt bis 2,50 m.

- Sie können entweder das Türblatt bis zur Decke durchlaufen lassen oder einen Kämpfer (Querstück) einschrauben und den Raum darüber mit einer passenden Blende oder mit Glaseinsatz als Oberlicht versehen. Die Befestigung des Kämpfers erfolgt unsichtbar.

- Die compacttür ist durch einen kompakten Kern aus Röhrenspanplatten in Verbindung mit einem breiten Massivholzfries beson-

ders standfest und stabil. Durch eine umlaufende Gummidichtung schließt die Tür leise und luftdicht auf Jahre hinaus.

- Sie ist extrem wärmeisolierend (entsprechend einer 25 cm dicken Backsteinmauer) und schalldämmend (bis 35 dB).

- Eine Vielzahl erlesener schöner Edelholzfurniere, kratzfest seidenmatt lackiert, bietet Ihnen eine Fülle von Gestaltungsmöglichkeiten.

- Und nicht zuletzt: Danzer compacttür-Elemente sind komplett einbaufertig mit Schloß und Bändern und durch Schraubverbindungen problemlos und schnell zu montieren.

Entscheiden Sie sich für Danzer compacttür-Elemente: Zufriedene Bauherren sind die beste Empfehlung! Der Fachhändler in Ihrer Nähe informiert Sie gerne ausführlicher, schickt Ihnen die Danzer Architektenplatte oder verabreicht einen Beratungstermin mit Ihnen.



- |   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Rudolf Ita AG</b> 4414 Füllinsdorf, Im Wölfer        | <b>061/941033</b> |
| <b>K. Herzog-Elmiger AG</b> 6000 Luzern 4, Postfach     | <b>041/411377</b> |
| <b>H + A Hefti AG</b> 8021 Zürich, Aargauer Strasse 185 | <b>01/629988</b>  |
| <b>Stark AG</b> 9450 Altstätten, Beim Bahnhof           | <b>071/752424</b> |
| <b>Sperrholz-Platten AG</b> 5001 Aarau<br>Neumattstr. 6 | <b>064/223302</b> |
| <b>Anton Küng</b> 6130 Willisau                         | <b>045/811612</b> |

## Überbauung «Ursprung» Münchenbuchsee



Wo Qualität und Erfahrung zählt  
werden Dächer mit

**Sarnafil®**

isoliert. Sarnafil-Kunststoff-  
isolationsmaterial aus Sarnen.  
Verlangen Sie Unterlagen.

**Sarna Kunststoff AG**

6060 Sarnen  
Tel. 041 66 23 33

# Neu erschienen!



Ein Leitfaden der Winterthur-Unfall und der Eidgenössischen Versicherungs-Aktien-Gesellschaft für Unternehmer, Bauherren, Architekten und Ingenieure

20 Seiten. Übersichtliche Tabelle mit umfassender Kurzinformation. Sie erkennen sofort, wer sich welche Versicherungen von Bauten, Maschinen und technischen Anlagen überlegen muss.

Wir überreichen diese Informationsschrift gerne gratis jedem Interessenten.

Bitte senden Sie den nebenstehenden Coupon an:

**Winterthur**  
**UNFALL**

Postfach 250  
8401 Winterthur


Name:

Strasse:

PLZ/Ost:

8

L & A 9034



# CTC hat für jede Grossüberbauung den richtigen Heizkessel.

# Wie richtig, wissen Sie ja, wenn Sie an unsere Doppelbrandkessel denken.

Mit den Kombi-Kesseln sind wir gross geworden.  
Und die gleiche Qualität, die gleiche funktionelle Technik macht unsere  
grossen Kessel gross. Für jede Gross-Überbauung.  
Für Öl- und Gas-Feuerung. In jeder Kombination. Mit oder ohne  
Hochleistungsboiler. So richtig sind  
die CTC-Heizkessel für  
Gross-Überbauungen.

# ctc

**macht Wohnen warm**