Zeitschrift: Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art

Band: 61 (1974)

Heft: 10: Rationalisierung - Industrialisierung = Rationalisation -

Industrialisation

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 19.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Accum präsentiert ein komplettes Programm für Elektroheizung

Seit den ersten Anfängen der Elektroheizung ist Accum dabei. Schon seit 50 Jahren. Gleichsam als Pionier. Wenn es galt, wirkliche Fortschritte zu erzielen. Und die Entwicklung voranzutreiben. So stellt sich heute das Programm dar: voll ausgereift. Es trägt allen Gegebenheiten modernen Heizkomforts Rechnung.









Jetzt umstellen auf das krisensichere Heizen. Umstellen auf das fortschrittliche Accum-Heizsystem. Accum ist nicht umsonst seit 50 Jahren im Geschäft. Erfahrung braucht Zeit! Erfahrung, von der Sie profitieren. Durch ein Programm, das vom kleinen Direktheizkörper bis zur Grossanlage reicht.



Accum AG Fabrik für wärmetechnische Apparate 8625 Gossau ZH Tel. 01 78 64 52

Senden Sie mir unverbindlich Ihre Unterlagen für Einzelspeicher/	
Zentralspeicher/Direktheizkörper/Infrarotheizung/ Klima/Fachberatung	_

Nichtzutreffendes	bitte	durchstreichen
-------------------	-------	----------------

ì	N	a	n	n	e	:	

Adresse:

Telefon:

Je mehr Zeit man für sein Spezialgebiet braucht, desto weniger Zeit bleibt einem für den Rest.

Die Neue Zürcher Zeitung nimmt darauf Rücksicht.

Die NZZ erscheint nur noch einmal täglich. Das ist keine Einschränkung der Leistung. Sondern eine Konzentration der Information.

Nicht zuletzt deshalb, um Ihnen Gelegenheit zu geben, neben Ihrem eigenen Fachgebiet auch die anderen Gebiete zu kennen. Damit weniger die Gefahr besteht, daß Sie ins Spezialisten-Abseits gedrängt werden.

Der Gesamtüberblick ist wichtig für alle, die vorwärts- und zu etwas kommen wollen.

Mit ihren Beilagen über Technik, Forschung und Wissenschaft bietet Ihnen die NZZ eine Übersicht über alles, was Ihre Kollegen von den anderen Fakultäten tun.

Diese Beilagen werden von Fachleuten geschrieben. Und zwar auf deutsch: also klar, verständlich und kompetent.

Und noch etwas anderes bietet Ihnen die Neue Zürcher Zeitung: die Chance, dieses Schweizer Weltblatt drei Wochen lang gratis und unverbindlich kennenzulernen.



Es geht auch ohne Schere. Rufen Sie einfach (tagsüber oder abends) Telefon-Nummer 01 - 47 03 61 an.

Die NZZ drei Wochen gratis.

Mehr Wissen in konzentrierterer Form.

Name und Vorname

Heimadresse

Postleitzahl/Ort

An die Werbeabteilung der NZZ, Postfach, 8021 Zürich.

W



der modernste ***Kühlschrank Europas **NORM**-Einbaumodell 225 Liter mit 25 Liter Tiefkühlfach

Funktion:

NEUE Absorption, absolut geräuschlos und vibrationsfrei

Garantie:

5 Jahre Vollgarantie auf die Funktion aller Teile

Erfahrung:


25 Jahre SIBIR

Kühlapparate GmbH, 8952 Schlieren



Ein Produkt der Eternit AG 8867 Niederurnen Telefon 058 23 11 11 Die neue Dachplatte für Ihr Wohnhaus

Structa



Mit Humor geht's besser,



Gefügige Fugenbänder

für alle Abdichtungen.

Aufgaben.

Ob für Arbeits-oder Dilatationsfugen,

Denn Meyco-Fugenbänder sind bei

für geringe oder höchste Wasserdrücke,

Meyco-Fugenbänder fügen sich allen

einem E-Modul von 50 kp/cm2 (nach

DIN 53'371) und einer Shorehärte von

60° (nach DIN 53'505) hochelastisch

und dennoch genügend stabil, um jeder


Beim Kleben auf Nummer Sicher gehen.

Auf Rivalcoll F, den streichbaren Epoxy-Kleber für kraftschlüssige, dauerhafte und wasserdichte Verbindungen von Beton, Stein, Metall unter sich oder miteinander, können Sie sich verlassen.

Rivalcoll F eignet sich hervorragend für Haftbrücken zwischen erhärtetem und frischem Beton, für Verputze auf schalungsglatten Betonflächen, für das Verkleben von vorfabrizierten Elementen und als Dampfsperre unter Verputz und Überzügen.

Und weil Rivalcoll F nur dünnschichtig aufgetragen werden muss, ist es im Verbrauch äusserst sparsam.

Rivalcoll F



Beim Betonieren die Zeit anhalten.

Barralent, der zuverlässige Abbindverzögerer, hält beim Betonieren die Zeit für Stunden, über Nacht oder noch länger an.

So verhilft Barralent zum fugenlosen Betonieren grosser Flächen und Kubaturen. Im Sommer wird Barralent immer häufiger verwendet, um den Abbindeprozess von der heissen Tageszeit in die kühlen Nachtstunden zu verlegen.

Da Barralent eine spätere Revibration gestattet, kann die Endfestigkeit bei verzögertem Beton bis zu 30% gesteigert werden.

Beim Betonieren mit Barralent die Zeit anhalten, heisst, den Hydratationsablauf nach Ihren Wünschen regulieren.

Barralent



mit diesen Produkten auch.



... gleiten aber soll der Pumpbeton.

Auch Beton plastischer Konsistenz kann beim Pumpen Schwierigkeiten machen. Da hilft Barra Fluid. Als Spezialzusatz sichert es das störungsfreie Pumpen von Beton. Ohne Erhöhung des Feinstkornanteils.

Barra Fluid setzt die äussere Reibung des Betons herab und erhöht gleichzeitig seine innere Kohäsion. So verhütet Barra Fluid das Verstopfen der Rohre. Die Pumpleistung steigt.

Und weil Barra Fluid verflüssigt, bewirkt es selbst bei 15% weniger Anmachwasser die lückenlose Benetzung der Zement- und Sandkörner.

Was also der Pumpe recht ist, ist dem Beton billig.

Der magische Betonteppich für beschleunigte Festigkeitsbildung.

Im Winter hält die Guritherm-Betonmatte die Kälte fern und die Eigenwärme zurück. Das bringt rasch hohe Festigkeit und ermöglicht früheres Ausschalen.

Im Sommer hingegen hält Guritherm die Sonnenhitze ab und die Eigenfeuchtigkeit des Betons zurück. Das Abschrecken beim Wässern lässt sich so vermeiden.

Die Guritherm-Betonmatte sorgt das ganze Jahr hindurch für ideales Abbinden des jungen Betons.

Guritherm-Betonmatte




Wenn Wasserdichtigkeit erstes Gebot ist...

... dann schreiben Sie Sperrbeton mit Sperrbarra 05 vor, den plastifizierenden, wasserabweisenden und porenstopfenden Dichtungszusatz.

Sperrbarra 05 spart Anmachwasser und erhöht die Anfangs- und Endfestigkeit des Betons. Damit werden auch die Ausschalfristen verkürzt.

Sperrbarra 05 eignet sich besonders für wasserdichten Konstruktionsbeton im Hoch-, Tief- und Wasserbau, für Kanäle, Sperriegel und Fundamente, selbst in agressivem Wasser.

Wo rationelles und zuverlässiges Abdichten erstes Gebot ist, wird dem Beton Sperrbarra 05 zugesetzt.





200 Produkte für besseres Bauen.



MEYNADIER

8048 Zürich, Vulkanstrasse 110 Lausanne, Bern, Biel, Luzern, Chur, Bosco Luganese

Jean Wicki in Zürich sagt: «Als Garagist weiss ich, was ein zuverlässiger Service bedeutet. Gerade deshalb habe ich den Hoval-Kessel gewählt!»


vice für ein Fahrzeug gilt, gilt noch mehr für eine Heizungsund Warmwasserbereitungsanlage, die wesentlich länger leben soll

und von der Sie erwarten, dass sie jahrein, jahraus arbeitet und behagliche Wärme und Warmwasser bietet. Weil bei jeder Anlage einmal eine Unstimmigkeit auftreten kann, wählen Sie mit Vorteil ein Fabrikat, hinter dem ein zuverlässiger Service steht. Als Besitzer einer Hoval-Anlage sind Sie gut aufgehoben. Ihnen stehen mehr als 70 Hoval-Service-Stationen zur Verfügung. Sie können sich auf diese Organisation und ihre kompetenten Fachleute verlassen. Vertrauen auch Sie uns Ihr Heizkessel-Problem an. Sie fahren gut damit. Übrigens: Bei uns können Sie wählen zwischen Heizkesseln für die Verfeuerung von Öl und Gas und Doppelbrandoder Wechselbrandkesseln. Bei den Doppel- oder Wechselbrandkesseln können Sie neben Öl jederzeit auch feste Brennstoffe verfeuern.









Zurück zur Natur . . .

mit dem modernsten Sarina-Kochherd für Holz- und Kohlenfeuerung. Sei es aus praktischen oder wirtschaftlichen Überlegungen oder aus Freude am einheimischen Naturprodukt, dem wärmespendenden, wohlriechenden Holz: der neue, moderne Holzkochherd von Sarina erlaubt ein rasches, sauberes Ko-

azima

Sarina-Werke AG 1701 Fribourg 037 / 22 24 91

Küchenkombinationen, Gastwirtschaftsküchen-Herde, Wärmeschränke

Sarina-Service in der ganzen Schweiz

chen und lässt sich mühelos reinigen. In der Übergangszeit strömt er wohlige Wärme aus. Er ist kombinierbar mit unseren verschiedenen Elektroherd-Modellen und den Sarina-Küchen. Unser Prospekt gibt Ihnen über alle technischen Einzelheiten und die Masse genau Auskunft. Der Holzkochherd von Sarina lässt Sie nie im Stich!

-		- 0
BON	Wir wünschen Näheres zu er	fahren
	Sarina-Holzkochherd und bitt	
Zustellung	hrer Prospekte	IH

Firma

Adresse

Einsenden an Sarina-Werke AG 1701 Fribourg

Seit Jahren vermitteln wir in Südfrankreich, im Burgund, in der Gascogne oder Dordogne Bauernhöfe, Villen, interessante Grund-Zwei Beispiele:

- Mazet an der Rhone, 15 km von Arles, 6 Zimmer, Wasser und Licht
- Winzerhaus aus dem 18. Jahrhundert, 15 km von Avignon, 6 Zimmer, umschlossener Hof, Fr. 54 000.

Liegenschaften sind Vertrauenssache verlangen Sie unsere neueste Preisliste



auch Toscana und Ibiza

7 Jahre Vertrauen: P. Aebersold, A. Digenti, internationale Immob. Agentur, Walchestr. 17, CH-8023 Zürich, Tel. (01) 28 95 05

Wir suchen zu freier, sporadischer Mitarbeit einen talentierten

Innenarchitekten

für Entwurf und Planung von Ladeneinrichtungen (hauptsächlich Bijouterie, Uhren, Optik).

Angebote erbeten an Chiffre 24937-02 an Publicitas, 5401 Baden.







Beratung **Planung Fabrikation** Lieferung Instruktion Service

ESCO-Wäschetrockner Wt 2

Trocknen die Wäsche in jedem Trockenraum witterungsunabhängig, ähnlich wie Wind und Sonne im Freien.

Trocknen die Wäsche dank grosser Luftumwälzung und ständiger Frischluftbeimischung in kürzester Zeit.

Trocknen die Wäsche schonend und ohne zu zerknittern, daher kann sie mühelos gebügelt werden.

Trocknen die Wäsche sehr wirtschaftlich auf engstem Raum, darum kleinerer Trockenraum und kürzerer Waschtag-Turnus.

E. Schönmann + Co.

Glattalstrasse 63 8052 Zürich Ø (01) 50 31 41 / 48 56 07 Fabrik für elektrische Heizungen und Apparate

Fabrikgebäude Aciera, Le Locle

Architekt: W. Wurmet Architekt SIA dipl. EPFZ Le Locle Foto J. Stieger, Kaiserstuhl

PIONIERE BAU
PIONIERE BAU
POTTO

Ganzmetall-Raffstoren Lamellen-Raffstoren Lamellen-Rollstoren Vertikallamellenstoren Markisenanlagen Normmarkisen Balkonstoren Ausstellstoren Verdunkelungsanlagen Zentralsteuerung Gross-Schirmanlagen



Vertretungen: Basel, Bern, Biel, Camorino, Genève, Neuchâtel, Chur, Solothurn, Tavannes, Fribourg, Lausanne, Luzern, St. Gallen, Sion, Winterthur, Zürich



Emil Schenker AG Storenfabrik 5012 Schönenwerd Tel. 064/4143 43 Telex 68526



Emil Schenker AG Storenfabrik 5012 Schönenwerd Tel. 064/41 43 43 Die Leiter 510 unserer Aussenstellen

Spezialisten für modernen Sonnenschutz



Albert Emmenegger, Schönenwerd



Ernst Hermann, Schönenwerd



René Miserez, Neuchâtel



Roman Domenig, Chur



Willy Eggli, Tavannes



Rudolf Kurth, Solothurn



Pierre Gruloos, Lausanne



Ernst Kramer, Fribourg



Albin Uebelhart, Luzern



Marcel Zbinden, St. Gallen



Josef Studer, Sion



Charles Ruf, Winterthur



Hans-Rudolf Isliker, Zürich



Hermann Angst, Basel



Hans Eggimann, Bern



Robert Albisser, Biel



Aldo Besozzi, Camorino Tessin



Kurt Strehler, Genève

Holz: wir machen beschichtete Spanplatten daraus.


Holz ist unser Rohmaterial. In einem ersten Arbeitsgang wird das hier gelagerte Holz zu Spänen verarbeitet, um es so in den Rohspananlagen weiterverarbeiten zu können.





In einer leistungsfähigen Imprägnieranlage werden die Folien veredelt, die später zusammen mit den Rohspanplatten zu beschichteten Platten verarbeitet werden.

Auf 3 modernen Rohspananlagen entstehen die Thermopal-Spanplatten. Unsere grösste Anlage hat respektable Ausmasse: sie ist 22 m lang, wovon je zur Hälfte in Vor-



presse und Presse aufgeteilt. Die fertigen Platten erreichen die stolzen Masse von 2,05×11 m. Und auch ihre Tagesleistung mit 240 m³ Spanplatten ist entsprechend hoch.

In einem weiteren Arbeitsgang werden die Rohspanplatten beschichtet. Auf 3 Anlagen können pro Minute 3 beschichtete Platten ausgestossen werden. Dies geschieht bei einer Presstemperatur von 180 ° C und einem Pressdruck von 35 kg/cm². Da jede Platte einzeln verpresst und geprüft wird, erzielen wir höchste Stärkegenauigkeiten.



Thermopal AG Span- und Beschichtungsplatten CH - 4353 Leibstadt AG Telefon 056 47 12 51

Sie sehen, es braucht einiges, bis aus Holz beschichtete Spanplattengeworden sind. Platten, die höchste Qualitätsansprüche erfüllen müssen, bevor sie unser Werk verlassen. Und das sind mehr als 6500 Stück pro Tag.

Wollen Sie mehr über uns und unser Sortiment wissen? Dann senden Sie uns den Coupon, wir informieren Sie gerne.



macht beschichtete Spanplatten



DESPIZE

Mit mikroskopischer
Genauigkeit prüfen wir
jede einzelne Zeichenspitze.

Die Spitze wird mit größter Sorgfalt in den Kegel montiert.

Der Belüftungskanal im Kegelgewinde regelt die Thermik und sorgt für einen gleichmäßigen Tuschefluß.

Sie sehen, wir treiben viel
Aufwand für eine Linie.
Eine Linie,
die schon so mancher genialen
Konstruktion zur
Verwirklichung verholfen hat.

Die besondere Konstruktion der rotring Zeichenspitze (genauer gesagt: des Röhrchens) verhindert durch Abstufung das Unterlaufen von Tusche unter flachliegende Lineale.

Wir unterziehen unsere Zeichenspitzen regelmäßig dem härtesten Verschleißtest. Ihre Lebensdauer auf normalem Transparentpapier ist nahezu unbegrenzt.

> Fallgewicht mit Reinigungsdraht im Inneren des Kegels sorgen für einwandfreies Anschreiben.







Verkauf über den Fachhandel

Kaegi

Kaegi AG Postfach 288, 5200 Brugg Tel. 056 42 00 81 Coupon

Einsenden an: Kaegi AG, Postfach 288, 5200 Brugg Ich möchte das rotrina-System näher kennenlernen.

- Senden Sie mir bitte genauere Unterlagen
- ☐ Ich wünsche einen unverbindlichen Besuch Ihres Fachberaters.

Name:

Adresse:

PLZ/Ort:

Tel. Nr.:

W/120

Tonwerk Döttingen Inhalt 1 Million Liter



für Heiz- und Dieselöl

Die Doppelmantel-Kunstharzauskleidung (System **Schneider**) mit Überwachung des Hohlraumes mittels Leckanzeiger, erfüllt die neuen Vorschriften des Eidg. Amtes für Umweltschutz (Endgültiger Ausweis EAGS-Nr. 08. 03. 74). Ausführung bei Neuanlagen und als Sanierung alter Tanks, die den heutigen Vorschriften nicht mehr genügen.

tankbau

o schneider zürich

8057 zürich


frohburgstr. 188 tel. 01-26 35 05

UNVERWÜSTLICH

0

Die VGB-Beschläge aus Chromnickelstahl «18/8» liefern wir Ihnen ausschliesslich mit dem Patent-Drückerstift. Sie sind hygienisch sie stossen Keime ab. Sie machen elektrische Schläge beim Berühren der Türdrücker unmöglich. Ganz gleich, woraus der Bodenbelag besteht. Und sie sind stahlhart, stoss- und kratzfest. Ihre Formen sind so, wie sie die moderne Architektur will. Deshalb wünscht man sie in Krankenhäusern, Verwaltungs- und Schulbauten. Und auch in modernen Villen und Einfamilienhäusern. Verlangen Sie unsere ausführliche Dokumentation! Lieferung durch den Fachhandel





Dekorativ-Sperrholz

日

wasser- und kochfest verleimt für Aussen- und Innenverwendung

Douglas-Fir Western-Red-Cedar

13 mm/16 mm 244/275 x 122 cm Nutenabstand 92 und 184 mm


Rud. Haas-Suter, 4705 Walliswil bei Wangen, (065) 9 53 42

Der neue Kompaktbrenner



Noch sparsamer im Betrieb Noch umweltfreundlicher Noch ruhiger im Lauf Noch servicefreundlicher Alle wichtigen Teile austauschbar

Der OERTLI-Oelbrenner OE-1 wurde im Hinblick auf ein sparsames und umweltfreundliches Heizen konstruiert. Die neuartige Verbrennungstechnik mit dem bei Lieferung fest eingestellten Flammkopf erzielt einen enorm hohen Wirkungsgrad bei sauberster Verbrennung. Sehr stabiles Starten aufgrund der neuen Gebläsetechnik. Bemerkenswerte Vereinfachungen beim Service. Leistungsbereich bis 70 000 kcal/h.





OERTLI STANDARD AG Zürichstrasse 130 8600 Dübendorf Telefon 01 - 85 05 11 (ab 20. 6. 74: 821 05 11)

Verkaufbüros in Basel, Bern, Biel, Chur, Crissier/Lausanne, Agno/Lugano, Dulliken, St. Gallen, Thun, Winterthur

BELINOX

Verkauf durch: Sanitär-Fachhandel

Hersteller: Belinox Loertscher AG 5649 Stetten

Tausendfach bewährt:

In der Industrie, im Gewerbe, in Sanitätshilfeund Zivilschutzbauten. Kasernen, Kantonnementen, Turnhallen, Internaten, Schulen. Heimen, Toilettenwagen sowie auf Baustellen und Campingplätzen.




Unsere Waschrinnen-Anlagen aus rostfreiem, unverwüstlichem Chromstahl mit Molybdänzusatz

für Gemeinschafts-Waschräume sind äusserst zuverlässig, solid und einfach zu montieren.

Verlangen Sie die Dokumentation.



Zwischen Rutschbahn und Fahrbahn liegt der Einbau eines Gomfotherm[®] Elektro-Heizsystems.



Wie hier am Beispiel der Tauern-Autobahn.

Eine schnelle Strasse durch Alpengebiet zu führen, das wirft in besonderem Masse Probleme der Sicherheit auf. Deshalb haben sich die österreichischen Planer der Tauern-Autobahn für den Einbau von elektrischen Grossflächenheizungen Confotherm mit Dätwyler-Wärmekabeln entschieden. Sie geben Gewähr, dass auf den Fahrbahnen, auch an besonders wind- und wetterexponierten Stellen, nie Schnee liegenbleiben und sich niemals Glatteis bilden wird.

Fernsteuerung und automatische Regulierung durch Temperaturmessgeräte und Feuchtesonden machen Confotherm-Elektroheizsysteme wirtschaftlich. Die Verwendung sauberer Energie macht sie umweltfreundlich. Die Erfahrung von Dätwyler macht sie zuverlässig.

Was jetzt am Grossprojekt Tauern verwirklicht wird, hat sich da und dort, auch in der Schweiz, bereits bewährt. So zum Beispiel in Leukerbad, das seit ein paar Wintern die Vorteile eines *Confotherm*-Elektroheizsystems zu schätzen weiss: keine konventionelle Schneeräumung, keine Frostschäden, aber stets sichere, schnee- und eisfreie Strassen.

Auch in anderen Bereichen werden Heizprobleme mit *Confotherm*-Elektroheizsystemen und Dätwyler-Know-how gelöst: bei <u>Rampenheizungen</u>, <u>Brückenheizungen</u>, <u>Flugpistenheizungen</u>, <u>Treppenheizungen</u>, <u>Terrassenheizungen</u> usw.

Die Dätwyler-Wärmekabel sind äusserst einfach zu installieren und anzuschliessen. Sie werden direkt in den Strassenbelag einbetoniert. Sie sind raumsparend, dauerhaft und kaum reparaturanfällig. Jedes Kabel wird in den Dätwyler-Prüflabors strengen Qualitätskontrollen unterzogen. Dätwyler stellt seit Jahrzehnten Wärmekabel her und hat seine Systeme immer wieder den aktuellen Anforderungen angepasst.

Antorderungen angepasst.
Verlangen Sie eine ausführliche
Dokumentation oder eine persönliche
Beratung. Dätwyler AG, Schweizerische
Kabel-, Gummi- und Kunststoffwerke
Abteilung Elektroheizsysteme, CH - 6460
Altdorf/Uri, Tel. 044/41122.

Elektro-Heizsysteme
Ein Beitrag zur Zukunft

KABELFABRIK



Architekten lieben Zuverlässigkeit gute Handwerker bieten sie an...

drum verarbeiten sie gerne Stäbli- oder Block-Tischlerplatten von der ECO. Ein bewährtes Material für praktisch jede Verwendung am Bau. 185 mal 500 cm. Hohe Festigkeit und tadelloses Stehvermögen.

Dicken von 10 bis 60 mm. Auf ECO-Produkte ist Verlass.

Verlangen Sie unsere Preislisten und Muster. Fabrikation und technische Beratung ECO AG Sperrholz- und Türenfabrik, 6162 Entlebuch LU, Tel. 041 - 721242

Lieferung durch den Sperrholzhandel

TP1A

Damit Sie waschen können, wann's **IHNEN** passt!



Eine vorzügliche, <u>vollautoma-tische</u> Rotel-Waschmaschine – aber so kompakt gebaut, dass sie in Ihrem Badezimmer oder in Ihrer Küche Platz findet. Damit Sie dann waschen können, wenn die Wäsche Ihrer Familie anfällt – unabhängig von der Gemeinschafts-Waschmaschine.

Fassungsvermögen: 3 kg. Höhe: nur 72 cm. Breite: nur 51 cm. Tiefe: nur 40 cm. Waschprogramme: 12, für

jede Gewebeart. Moderne Ein-

knopfbedienung. Vollautomatische Einspülung. Trommel in Inox-Edelstahl.
Einfüllung und Bedienung vorn – so dass die Maschine auch untergestellt oder eingehaut werden kann.

baut werden kann. Anschlüsse: 220 V-Steckdose und Wasserhahn genügen.

Das ist die Rotel Misura, Ihre private vollautomatische Waschmaschine. Für nur 895 Franken.

Rotel - weil man sich darauf verlassen kann.

□ ausführliche Unterlagen «Rotel Misura»
□ do. für grosse Waschmaschinen, Wäsche-trockner (Tumbler), Geschirrspülautomaten, Kühlschränke
□ Orientierung über Kaufmiete-Bedingungen

4663 Aarburg (Tel. 062 21 75 81)

Vorn., Name:

Plz, Ort:

W3

Eine Testfrage:

Würden auch SIE unseren U-Formstein wegen der Wirkung des klassisch schönen Linienrasters im Belag bevorzugen, wie viele Architekten, Gartengestalter und Bauherren, die durch Erfahrung gelernt haben?

Viele behaupten sogar:

(UF-Pflasterstein-Beläge sind die schönsten!)

Das Verlegen ist höchst einfach der Belag rutschfest, unverwüstlich, dauerhaft schön und nicht teuer.



Herstellung von Baustoffen AG 8640 Rapperswil 055-276454

9230 Flawil 071-831375 8716 Schmerikon 055-862986 8052 Zürich 01-503540

Jedes Stück ein Schmuckstück. Und ein Kunststück.



Die neuen arwa-typ Griffe aus dem blauen arwa-Programm.

arwa präsentiert die neuen Griffe aus dem arwatyp Programm. Sie sind rund – denn runde Griffe passen besser in die Hand. Sie sind blau – denn Blau stimmt die Augen fröhlich. Und sie sind transparent – denn das ist elegant und verleiht Atmosphäre.

Doch die neuen Griffe sind nicht nur Schmuckstücke. Sondern auch Kunststücke. Denn gleichzeitig mit den neuen Griffen wurde ein neues Oberteil geschaffen.

Bei allen Neuerungen aber haben wir etwas beibehalten: die sprichwörtliche arwa-Zuverlässigkeit und die arwa-Langlebigkeit.





Mit den neuen arwa-typ Griffen werden schöne Armaturen schöner.

Zum Beispiel die arwa-typ Einlochbatterie.



Das Kernstück im neuen arwa-typ Programm ist ein neues Oberteil.

Es bringt Ihnen eine Reihe von Vorteilen. Verblüffend einfache Griffbefestigung mit Steckverbindung auf robuster Vierkant-Spindel.

Wünschen Sie weitere Informationen? Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.



Armaturenfabrik Wallisellen AG Richtistrasse 2 8304 Wallisellen Telefon 01 830 31 77

Roofmate* macht das Umkehrdach



NEU:Das Konzept —

mit Roofmate Dachdämmplatten: Schutz für das Gebäude -Schutz für das Dach. Durch die obenliegende Wärmedämmung wird die Abdichtung, empfindlichster Teil des Daches, vor zerstörenden Einflüssen von aussen geschützt.

ALT: Das Produkt -

Roofmate Dachdämmplatten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum von DOW, fast 30 Jahre produziert, hat sich hervorragend bewährt. Durch die Umkehrung der Reihenfolge bewährter Baustoffe für Abdichtung und Dämmung zur optimalsten Lösung Ihres Daches:

das Umkehrdach mit Roofmate. Mehr als 1.5 Millionen m² Umkehrdächer mit Roofmate wurden bisher in Europa und über 150'000 m² in der Schweiz verlegt.

Dow hilft Ihnen weiter

Bitte schicken Sie mir I a) Roofmate b) Roofma	nformationen über ate im Umkehrdach
Name	
Firma	
Adresse	
Dow Chemical Europe SA Bachtobelstrasse 3	-
8810 Horgen	Dow
z. Hd. Hr. P. Seiler	4



EUBÖOLITH - Steinholz

fusswarm zäh

elastisch öl- und lösungsmittelbeständig keine elektrostatische Aufladung einfach im Unterhalt staubfrei **MAXIDUR**-Hartbeton


robust mineralöl- und lösungsmittelbeständig keine Pflege staubfrei



Seit 1898, also seit über 75 Jahren bauen wir Industrieböden, nichts anderes als Industrieböden! Jedes Jahr verlegen unsere Spezialequipen mehrere hunderttausend Quadratmeter. Wir haben Erfahrung, wir kennen die Stellen, wo Friktionen entstehen können, wir wissen auch wie Schwierigkeiten zu meistern sind. Darum sind heute unsere Industrieböden und Unterlagsböden in Qualität und Preiswürdigkeit unübertroffen. Zweckdienliche Qualität bei der Materialwahl, gute Qualität bei der Arbeit und Qualität bei der Vorbereitung, bei der Planung. Unser Handwerk beginnt mit Kopfarbeit!

ke AG

Tannwaldstrasse 62 4600 Olten Telephon 062-212335



Jeder Bauherr denkt heute an die Heizkosten.

Deshalb sollten Sie an Flumroc denken.

Jeder Bauherr muss heute am eigenen Haus erfahren, wieviel Geld das Heizen kostet. Daran sollte man schon bei der Projektierung denken und so dem Bauherrn helfen, die Heizkosten zu reduzieren. Mit einer optimalen Isolation.

Gewiss, man hat schon früher etwas getan für die thermische Isolation der neu erstellten Bauten. Aber erst seit der Ölkrise sind einem die Augen richtig aufgegangen: für die richtigen Isolierdicken.

Flumroc hat für jedes Isolierproblem die richtigen Isolierprodukte. Isolierplatten und -matten in jeder Dicke. Aus unbrennbarer, unverrottbarer Steinwolle. Für jeden Bau und für praktisch alle Bauteile.

Flumroc hält die Wärme beisammen, spart Heizkosten und schont vor störendem Aussenlärm.

Wenn Sie mehr über uns und unsere Produkte erfahren möchten, so schreiben oder telefonieren Sie uns. Wir verhelfen Ihnen zur technisch rationellsten Lösung.

Flumroc AG, 8890 Flums, Telefon 085 311 48 ... isoliere brandsicher

Die «Dicken» von Flumroc halten besser dicht.

Ich bitte um Gratiszusendung:	Vorname/Name
☐ Ihres Verkaufsprogrammes ☐ Ihrer Information 102: Wirtschaftlichkeit der thermischen Isolation	Firma/Branche
☐ Ich möchte die Flumroc Fachberatung konsultieren und bitte um Kontaktaufnahme	Strasse
	PLZ/Ort
Einsenden an Flumroc AG, 8890 Flums	Telefon

Ein Nadelfilz, der das Wort Super zu Recht trägt... Giubi-Felt Super VS



Im Schulhaus Widen/AG wurden 1600 m² Giubi-Felt Super VS Boden- und Wandbelag verlegt.

Super die Strapazierfähigkeit

dank der verwendeten Polyamid-Faser (NYLSUISSE)



Super der Einsatzbereich

für allerhöchste Ansprüche







EMPA-Attest 90621

Super die Ausrüstung

permanent antistatisch und antimikrobiell

Super die hohe Schallabsorption

1000 2000 3000 0,16 0,40 0,60 0,06 Mit Giubi-Felt Super VS bleibt Schallabsorption kein Schlagwort, besonders wenn er nicht nur als Boden-, sondern auch als Wandbelag verwendet wird!

Super die schwere **Brennbarkeit**

Brandklasse V, Qualmentwicklungs-

Super seine Reinigung und sein Unterhalt

Super in den Farben

11 attraktive Farben, Spezialfarben ab 2000 m²



In diesem Schulzimmer sind Boden und Wände mit Giubi-Felt Super VS belegt. Die Wandflächen sind so auch als Steckwände benützbar.

Und jetzt gibt es den Giubi-Felt Super VS auch mit

Kompaktschaumrücken und als Wandbelag!

Alles Gründe für die immer grössere Beliebtheit des Giubi-Felt Super VS im Objektbereich. Detaillierte Auskünfte und Dokumentation durch den Beratungsdienst der







stapelbar, kuppelbar

das grosse Ideal als

Mehrzweck-Stuhl

Restaurants, Tea-Rooms, Kantinen. Konferenz- und Vortrags-Säle


freie Besichtigung unserer internationalen permanenten Gross-Ausstellung

«City-West» in Bern



Rudolf Meer + Kaufmann AG 3008 Bern Effingerstrasse 21 Telefon 031 25 28 28 Telex 33 539

Wärme regelt man mit Danfoss









Individuelle und konstante Temperaturen in den einzelnen Wohnräumen - Temperaturen genau nach Ihrem Wunsch bedeuten maximalen Wärmekomfort und Heizkostenersparnis.

Das ideale wohlige Wohnraumklima erreichen Sie, wenn Sie alle Radiatoren mit Danfoss Heizkörperthermostaten aus-rüsten. So einfach ist das. Dadurch ist es möglich, in den einzelnen Räumen der Wohnung die Wärmezufuhr nach individuellen Wünschen unabhängig von äusseren Ein-flüssen zu regeln.

Wenn beispielsweise die Sonne die Wolken durchdringt, dros-selt der Thermostat automatisch und öffnet wieder, sobald die Sonne nicht mehr scheint. Der automatische Heizkörper-

thermostat bewirkt, dass jedem Raum nur die zur Aufrecht-erhaltung einer konstanten Temperatur erforderliche Wärme zugeführt wird.

Lautlos und unbemerkt sorgt der Heizkörperthermostat für eine präzise Wärmeregelung. Danfoss Heizkörperthermostate bedeuten nicht nur höchsten Wärmekomfort, sondern auch zusätzlich verbesserte Wirtschaftlichkeit.

Bei einer thermostatischen Regelung wird immer nur die jeweils benötigte Wärmemenge verbraucht, automatisch ein kostensparendes Plus für Sie. Sprechen Sie mit Ihrem Heizungsinstallateur, er kann Ihnen mehr über individuelle Raumtemperaturregelung erzählen – denn er kennt Dan-



WERNER KUSTER AG

4132 Muttenz 2: Hofackerstr. 71 Tel. 061-61 15 15 1000 Lausanne: Rue de Genève 98. Tel. 021 251052 8304 Wallisellen/ZH: Hertistrasse 23. Tel. 01/830 40 54

	-
	0
	0
	V
=	ALC: A

Bitte schicken Sie mir Prospekt über: Danfoss Heizkörperthermostat

Name:

Anschrift:

7381

Vermipan

die nicht brennbare und feuerwiderstandsfähige Konstruktionsplatte für den Innenausbau

Brandklassenziffer VIq. 3

Keller+Co. AG 5313 Klingnau 056/452771

Anwendungsgebiete:

- Türen
- Trennwände
- Decken
- Pfeilerverkleidungen
- Stahlträgerverkleidungen (Unterzüge)
- Lüftungskanalverkleidungen
- Schachtabschlüsse
- Täferwände
- Schrankwände (Fluchtwege)
- usw.

Technische Daten:

Format: 2	280 x175 cm	
Dicken:	Feuerwiderstand:	
19 mm	F 20	
22 mm	F 30	
30 mm	F 60	
40 mm	F 90	

Die Vermipan-Oberflächen sind glatt geschliffen. Sie können roh belassen, gestrichen, verputzt, furniert oder belegt werden.





Blickpunkte der Offentlichkeit

Leichtmetall-Fassaden stehen im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Von einer Leichtmetall-Fassade erwartet der Architekt:

Bauelemente mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten

• optimale Freiheit in der Planung

• eine repräsentative Wirkung

Zweckmässigkeit und Dauerhaftigkeit

Anspruchslosigkeit im Unterhalt

Qualität und erfüllt alle diese Ansprüche. Sessa-Norm Leichtmetall-Fassaden können sich sehen lassen.

Fordern Sie unsere Unterlagen an.



Ausführung:

Baujahr: 1973/74

Ernst Schweizer AG

Metallbau

Zürich

Fabrik: 8908 Hedingen

Sessa-Norm

8047 Zürich, Fellenbergstrasse 279, Telefon 01 52 69 10

74.6010