

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art**

Band (Jahr): **34 (1947)**

Heft 11

PDF erstellt am: **22.09.2024**

Nutzungsbedingungen


Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.


Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.




WC-Spülhahn
No. 5800 Neo $\frac{1}{2}$ " und $\frac{3}{4}$ "
No. 5800 Neo PAX $\frac{1}{2}$ " und $\frac{3}{4}$ "

geräuschlose Ausführung




Der kurzgebaute **KWC**-Spülhahn soll
bisherige Modelle mit unpraktisch großer
Auskrägung ersetzen.
Er wird, zur Verminderung des Wohn-
lärms, auch in PAX-Ausführung geliefert.



Aktiengesellschaft

Karrer, Weber & Cie., Unterkulm b / Aarau
Armaturenfabrik – Metallgießerei

Telephon : Unterkulm (064) 3 81 44



Durisol

Klein-Schulhaus-Bau

Die Materialeigenschaften des Durisol bilden die Grundlage für eine rationelle und harmonische Gestaltung des Klein-Schulhauses.

Die vorzügliche Wärmeisolation des Durisol-Hohlblocksteines ergibt rasch durchführbare, raumsparende und solide Außenmauern.


Die große Leichtigkeit der Durisol-Wand- und Deckenplatten und der Hourdis ermöglicht elegante, dem kindlichen Empfinden angemessene Konstruktionen.

Die hervorragende Schallabsorption der Durisol-Oberflächen macht die Isolierplatten für die Auskleidung von Saalbauten geeignet.

Die gute Atmung und die feuerhemmende Wirkung der Durisol-Raumumhüllung garantiert gesunde Atmosphäre und Sicherheit.

Durisol AG. für Leichtbaustoffe
Dietikon/Zch. Telephon (051) 91 86 65

Die rationelle Heizung



für Hallen, Industriebauten, Baracken, Großräume aller Art

geeignet für Holz, Kohle,
Abfälle aller Art, Öl usw.

Keine Einfriergefahr, hoher Wirkungsgrad



LEHMANN & CIE. AG.
HEIZUNG • LÜFTUNG

BASEL · BERN · LUZERN · ST. GALLEN
ZOFINGEN · ZÜRICH 1