

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art**

Band (Jahr): **39 (1952)**

Heft 10: **Architecture et art à Genève**

PDF erstellt am: **27.04.2024**

Nutzungsbedingungen


Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



Schwesternhaus, Architekt Jakob Zweifel, Zürich-Glarus

Der
Durisol
 Mauerstein
 für

Hochhausbauten

erzielt wirtschaftliche Lösungen des tragenden Mauerwerks durch Ersparnis aller Armierungen und Schalungen. Er ist bevorzugt wegen seiner wärmeisolierenden Fähigkeiten, des Schutzvermögens gegen gesundheitsschädliche und korrodierende Wettereinflüsse, der Eigenschaften als guter Putzträger und Förderer der Wandatmung.

DURISOL A.G.
 für Leichtbaustoffe

Dietikon-Zch.



Wohnblock, Architekt Fritz Jenny, Zürich

IDEAL-RAYRAD Strahlungsheizkörper

eignen sich vorzüglich für Turnhallen, Schulhäuser,
Ladenlokale, Windfänge, Wohnräume usw.

Anordnung der RAYRAD
in Decke versenkt.



Vorteile der Anwendung in Laden-
lokalen:

- 1 **Hygienisch beste Lösung**, da die glatten Strahlungsflächen der RAYRAD jede Staubablagerung verhindern.
- 2 **Ästhetisch einwandfrei**, da unsichtbar in Decke ausführbar.
- 3 **Platzersparnis**, da in Decke versenkt.
- 4 **Gleichmäßige Wärmeverbreitung** im ganzen Raume, kombinierbar mit Radiatoren anderer Räume, da gleiche Wassertemperaturen.
- 5 **Außerordentlich rasche Wirkung** beim Auf- und Abheizen, da Strahlung direkt von den Außenflächen der RAYRAD, daher Brennstoffersparnis.




Beratung, Prospekte und Referenzen
durch die Heizungs-Installationsfirmen

IDEAL-Standard
AG

Dulliken. Briefadresse:
Olten 1, Postfach

Ausstellung: Schweizer Bau-
muster-Centrale, Zürich



Banco di Roma
per la Svizzera, Lugano

Grundwasser-, Ter-
rassen- und Flach-
dach-Isolierungen
ca. 1900 m²

ASPHALT-EMULSION AG. • ZÜRICH

Telephon (051) 25 88 66 - Postfach Zürich 23 - Löwenstraße 11