

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art**

Band (Jahr): **42 (1955)**

Heft 10: **Geschäftshäuser**

PDF erstellt am: **19.09.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

# IDEAL RAYRAD



## Strahlungsheizung



Ideal-Strahlheizkörper bestehen aus gußeisernen Heizregistern mit horizontalen und vertikalen Wasserwegen mit aufgeschraubter Strahlplatte. Diese können sichtbar oder unsichtbar angeordnet und in Anpassung an die gegebenen Raumverhältnisse an beliebiger Stelle eingebaut werden. Zur Erzielung der besten Heizwirkung installiert man sie vorwiegend in Wänden und unter Fenstern. Sie sind raumsparend und vereinigen die Vorteile der Radiatorenheizung mit derjenigen der Strahlungsheizung. Das Heizregister, das aus Gußeisen von besonderer Zusammensetzung, ist korrosionsfest und von unbegrenzter Lebensdauer. Dessen sinnvolle Formgebung gewährleistet eine schnelle und intensive Wärmeübertragung auf die Strahlplatte. Die Ideal-Strahlheizkörper sind jederzeit zugänglich und einzeln regulierbar, also schnellste Anpassung an den Wärmebedarf der verschiedenen Räume. Sie können mit Radiatoren kombiniert in die gleiche Anlage eingebaut werden. Im Falle von baulichen Änderungen können sie nach Bedarf vergrößert oder verkleinert werden. – Beratung, Prospekte und Referenzen durch die Heizungs-Installationsfirmen.

Abbildung zeigt eine Installation mit Rayrad mit Strahlungsplatten in Decke versenkt

**IDEAL-Standard** AG DULLIKEN · BRIEFADRESSE: OLTEN 1, POSTFACH

# TEXTOLITE

der ungewöhnlich widerstandsfähige Hartbelag hat sich in der Schweiz erfolgreich durchgesetzt.

**Neue gefällige Dessins! Neue schöne Farben!**

## **Textolite-Hartplatten für neuzeitliche Raumgestaltung**

Spiegelglatt ist die Oberfläche, frisch leuchten die Farben, dezent und apart zugleich sind die neuen Muster. Selbst nach jahrelangem Gebrauch verblässen die Farben nicht — bleibt die Oberfläche makellos.

## **Textolite ist ungewöhnlich widerstandsfähig**

Hart wie Flusseisen ist Textolite — schlag- und stossfest, wärme- und kältebeständig, farb- und lichtecht. Es widersteht siedendem Wasser, heissem Öl und Fett, ja selbst glimmenden Zigaretten und den im Haushalt gebräuchlichen Chemikalien. Textolite ist dauerhaft wie Metall, sauber und geruchlos wie Glas.

## **Textolite ist wirklich praktisch**

Es ist leicht sauber zu halten: ein feuchter Lappen, ein wenig Seifenwasser bei starker Beschmutzung — das ist alles. Selbst Fett, Tinte und klebrige Speisereste sind im Nu weggefeigt.

## **Textolite ist sparsam**

Es hält ungewöhnlich lange — braucht nie geflickt oder aufgefrischt zu werden. Darum ist es auf die Dauer ausgesprochen billig. Textolite ist ein Produkt der

**GENERAL  ELECTRIC**

Generalvertretung und Service:

**NOVELECTRIC AG. ZÜRICH**

Claridenstrasse 25, Telefon 051/23 97 66

