

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art**

Band (Jahr): **42 (1955)**

Heft 12

PDF erstellt am: **06.05.2024**

Nutzungsbedingungen


Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



atelier lenzlinger + schärer
pelikanstrasse 19 zürich 1


B E L E U C H T U N G E N

Geringste Rußbildung, rationeller Betrieb dank GILBARCO

GILBARCO besitzt als einzige Oelfeuerung die **SPARKUPPLUNG**, welche die Rußbildung praktisch ausschließt.


Beim gewöhnlichen Oelbrenner...

sind Motor, Ventilator und Oelpumpe zusammengekuppelt. Wenn der Motor zu drehen beginnt, fördert die Oelpumpe sofort die volle Oelmenge. Resultat: Während kurzer Zeit unvollständige Verbrennung: Rauch und Ruß. Ruß an der Kesselwand wirkt aber wie eine Isolationsschicht – die Heizung braucht mehr Oel.



Beim GILBARCO...

ist die Antriebswelle durch die pat. **SPARKUPPLUNG** unterteilt. Beim Start beginnen sich nur Motor und Ventilator zu drehen; **die Oelpumpe jedoch steht noch still**. Erst wenn der Ventilator auf vollen Touren läuft, setzt die Oelpumpe ein. Das Heizöl gelangt also erst in den Kessel, wenn genügend Luft für eine vollständige Verbrennung vorhanden ist. **Resultat: Weder Rauch noch Rußbildung! Dauernd schöne, helle Flamme, keine wärme-raubende Isolationsschicht an der Kesselwand – also geringerer Oelverbrauch!**



An die Flexflam AG.,
Tödistr. 9, Zürich 27,
Tel. 27 12 55

* Senden Sie mir unverbindlich Ihr interessantes Prospektmaterial.

* Es würde mich interessieren, mehr über Ihre Oelfeuerung zu erfahren und ersuche um unverbindliche Beratung.

* Gewünschtes bitte ankreuzen

Gilbarco

BON

W 3

die wirtschaftliche
Oelfeuerung
mit der
patentierten
SPARKUPPLUNG

Ortsvertretungen und
Servicestellen in der
ganzen Schweiz.

Name

Adresse

LANGENTHAL


Möbel
Stoffe

Wer sucht, der findet ... sicher einen passenden Möbelstoff in der reichhaltigen «Langenthal»-Kollektion. Lassen Sie sich daher im Fachgeschäft dieses Musterbuch vorlegen. Darin finden Sie rasch einen geeigneten Stoff für Ihre Möbel.

Möbelstoffweberei
LANGENTHAL AG
Langenthal
Telefon (063) 2 29 86



**Wir lösen Ihre
Beleuchtungs-
probleme**



Rufen Sie uns, wenn Sie sich mit Beleuchtungsfragen beschäftigen. Sie erhalten alles aus einer Hand:
**Hochwertige Schweizerlampen, technisch einwand-
freie Leuchten, kostenlose Beratung mit Projekt und
Voranschlag.**

Prospekt mit Ausführungsbeispielen und Katalog
senden wir Ihnen auf Wunsch gerne.

OSRAM

Osram A.G. Zürich 22
Tel. 051 / 32 72 80