

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art**

Band (Jahr): **49 (1962)**

Heft 6: **Spanische Architektur und Kunst : Bauten von Antonio Gaudi  
1852-1926**


PDF erstellt am: **26.04.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



**Klappstühle mit patentierter Kupplung  
Sitz und Rücken körpergerecht geformt  
speziell geeignet für Großanlässe  
100% Schweizer Fabrikat  
Gesetzlich geschützt**

**MEER**

**Rudolf Meer + Kaufmann AG, Bern  
Effingerstraße 21  
Telephon (031) 2 52 52**






Das neue Vorhangprofil SILENT GLISS 1011  
(Patent angemeldet)

## SILENT GLISS

jetzt noch praktischer und eleganter

Gleich drei Vorteile bietet Ihnen ohne Preisauflschlag die neue Form der geräuschlosen Vorhangschiene SILENT GLISS 1011: 1) Das neue Profil 1011 können Sie ganz allein montieren. Sie drücken es leicht in die Holznut  Dort hält es von selbst, denn am Profilrücken sind alle 5 cm Haftnocken  angebracht. Dadurch haben Sie beide Hände für die Montage frei. 2) Alle 2 cm befindet sich ein vorgeprägtes Schraubenloch, welches sich mit dem Vorstecher  oder Center  mühelos durchstossen lässt. Sie können schrauben wo Sie wollen, normalerweise alle 20 cm eine Schraube SILENT GLISS 3019/12 mm, und die Profil-Enden mit 2-3 Schrauben zusätzlich befestigen. Die unbenützten Lochprägungen bleiben geschlossen. 3) Die leicht abgeschrägte Stellung der beiden Nutdeckel  lässt das neue Profil 1011 noch eleganter erscheinen. – Muster, Preisliste und Beratung unverbindlich durch:



SILENT GLISS

Metallwarenfabrik F. J. Keller + Co. Lyss/Bern

☎ 032 / 8 57 42/43

Verkauf durch den Fachhandel

