

Projekt für die Restrukturierung des Areals Campo Marzio Nord in Lugano : Architekten Mario Campi, Franco Pessina, Niki Piazzoli

Autor(en): [s.n.]

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art**

Band (Jahr): **63 (1976)**

Heft 9: **Polyvalente Räume - Mehrfache Nutzungen = Espaces polyvalents
- Utilisations multiples**

PDF erstellt am: **20.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-48631>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Projekt für die Restrukturierung des Areals Campo Marzio Nord in Lugano

Architekten: Mario Campi, Franco Pesina, Niki Piazzoli, Lugano

Das hier veröffentlichte Projekt ist den zuständigen Behörden für das Bewilligungsverfahren unterbreitet worden, wobei die behördliche Instanz das Volumen des Hochhauses beanstandet. Die Architekten bearbeiten nun eine Variante unter Einhaltung der für Hochbauten gesetzlich zugelassenen Höhe von 34 m.

Das Areal Campo Marzio Nord ist Eigentum der Stadt Lugano, Promotor der Initiative für das Restrukturierungsprojekt eine private Gesellschaft. Während die Gemeinde das Baurecht für eine Anzahl Jahre gewährleistet, übernimmt der Initiator die Ausführung des geplanten Vorhabens. Nach Ablauf des Baurechts geht dann der Baukomplex ins Eigentum der Stadt Lugano über.

Das Areal


Das Überbauungsareal grenzt an das Gebiet, auf dem sich bereits öffentliche Anlagen und Bauten befinden: der Stadtpark, das seit kurzem eröffnete Kongresshaus, die Kantonale Biblio-

thek und das Kantonale Gymnasium. Andere in dieser Zone situierte städtische Liegenschaften sollen im Rahmen des von Architekt Prof. R. Tami ausgearbeiteten Plans für Freizeit- und Sportaktivitäten restrukturiert oder umgenutzt werden. Vorgesehen sind unter anderen folgende Einrichtungen und Ausführungen: die Schwimmhalle, die Vergrößerung des Freibades am See und der Hafen. Innerhalb des Gemeindeterritoriums ist das Areal Campo Marzio Nord die logische Erweiterung der Nutzungszone für die städtischen und touristischen Funktionen zu diesem Stadtgebiet, die sich in der Ergänzung der noch fehlenden Infrastrukturen konkretisieren soll, nämlich der unterirdischen Autoeinstellhalle, der polyvalenten Räume für Ausstellungen und andere Manifestationen (anstelle des jetzigen Conza-Pavillons und der danebenliegenden Hallen), des Hotels und des Autobusterminals für den Pendler- und Touristenverkehr.

Die Prämissen zum Projekt

Das Projekt basiert auf den von der Stadt Lugano erteilten Ausweisungen:

- Berücksichtigung der im neuen



Situationsplan der Gesamtanlage

Richtplan der Gemeinde enthaltenen Verkehrsführung. Für die nahe Zukunft ist der Neubau der Brücke über den Fluss Cassarate nördlich des Areals und das Anlegen einer ausschliesslich für den öffentlichen Verkehr zur Verfügung stehenden Fahrspur auf dem Viale Castagnola vorgesehen;

- Bau einer unterirdischen Autoeinstellhalle für private Verkehrsmittel;

- Herstellung eines Terminals für Autobusse;
- Erhaltung des bestehenden Baumstandes auf dem Areal.


Die Charakteristiken des Projektes

In typologischer Hinsicht weist der Überbauungsvorschlag die Charakteristiken


Fortsetzung Seite 614




Luftaufnahme der Stadt Lugano mit eingekreistem Standort des Areals Campo Marzio Nord (Foto: A. und R. Pastorelli, Ingenieurbüro, Lugano)




Zweites Obergeschoss. Typische Grundrisse eines Hotel- und des Attikageschosses




Erstes Obergeschoss



Quer- und Längsschnitt



- 1 Gedeckter Eingang zum Hotel
- 2 Cafeteria im Hotel
- 3 Autoeinstellhalle
- 4 Restaurant im Hotel
- 5 Küche und Nebenräume
- 6 Schwimmhalle im Hotel
- 7 Konferenzräume im Hotel
- 8 Polyvalente Räume
- 9 Ausstellungsräume
- 10 Autobusterminal
- 11 Dienstingang zum Hotel
- 12 Ein- und Ausgang der Autoeinstellhalle
- 13 Busparkplätze für den Terminal
- 14 Luftraum über der Schwimmhalle im Hotel
- 15 Innere Galerie durch die polyvalenten und Ausstellungsräume, die der Autobusterminal mit dem Hotel verbindet
- 16 Fußgängerbrücke
- 17 Luftraum über den polyvalenten und Ausstellungsräumen
- 18 Büros, Geschäfte, Boutiquen, Läden, Ateliers u. a.
- 19 Wartesäle und Diensträume im Autobusterminal
- 20 Snackbar und Drugstore im Autobusterminal
- 21 Labors, Gewerberäume, Büros, Läden, Dienst- und Personalräume u. a.
- 22 Shed-Bedachung, Dachgarten
- 23 Typischer Grundriss eines Hotelgeschosses; zentraler Kern mit Sanitär- und Diensträumen, 16 Zimmer
- 24 Attikageschoss des Hotels mit Tea-room, Bar und Terrassen
- 25 Lufschutzräume



24

QUOTA 340,95




23


QUOTA 46.292,95 + 337,95

0 70

QUOTA 218,55
QUOTA 218,70
QUOTA 277,00
QUOTA 272,90




Erdgeschoss



Erstes unterirdisches Geschoss

Südfassade



stiken eines komplexen architektonischen Organismus auf, der zu den spezifischen Funktionen einer Autoeinstellhalle, der Ausstellungsräume, eines Gasthauses und des Autobusterminals auch andere für den sekundären und tertiären Sektor typische Nutzungen einschließt. Im Projekt ist eine Reihe von Räumen geplant worden, welche für Tätigkeiten sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Natur zur Verfügung steht. In diesem Zusammenhang ist die Galerie, die auf dem ersten Niveau der Ausstellungsräume entlang der Längsachse vom Autobusterminal zum Hotel führt und die Verbindungsbrücke von der Zufahrt zur Autoeinstellhalle und zum Sportgelände Campo Marzio Sud durchkreuzt, als innere Fussgängerstrasse konzipiert. Von der Galerie aus sind sämtliche Raumzonen des Baukomplexes erreichbar. Da die Raumzonen auch durch Verkehrswege und -systeme in vertikaler Richtung erschlossen werden können, sind die funktionellen und räumlichen Voraussetzungen für die Verwirklichung eines dynamischen Bauorganismus gegeben. Die vorgeschlagene Überbauung kann in Etappen realisiert werden; die erste wird die Nutzung des alten Conza-Pavillons samt umliegenden Parkplätzen weiterhin aufrechterhalten, die letzte sieht als Vollendung des Baukomplexes die Errichtung des Autobusterminals vor. Der Baumbestand auf dem Areal kann erhalten werden wie auch die wunder-

bare Baumreihe auf dem Viale Castagnola, ein die städtische Landschaft Luganos qualifizierendes Zeichen. Der ausgewählte Planungsraster weist Achsmasse von 17,50 m in der Längs- und 7,50 m in der Querrichtung auf.

Die Baustrukturen

Für die Autoeinstellhalle und die Ausstellungs- und Veranstaltungsräume besteht die senkrechte tragende Struktur bis zum Erdgeschoss aus parallel zur Längsseite des Gebäudes stehenden Eisenbetonlamellen; Rippendecken bilden die waagrechte tragende Struktur. Die Konstruktion des ersten und zweiten Geschosses sieht vor:

- eine Hauptstruktur aus Rohrtragwerken, in der Querrichtung aufgebaut;
- eine sekundäre Tragwerkstruktur, rechtwinklig zur Hauptstruktur, als Shed-Dach aufgesetzt;
- bandförmige Glasdächer zur Belichtung und Belüftung.

Das Baustruktursystem für den Autobusterminal besteht ebenfalls aus vertikalen Eisenbetonlamellen, das auch für die Konstruktion des Hotels angewendet werden soll.

Die Autoeinstellhalle

Dieser Teil des Baukomplexes ist auf der mittleren Längsachse des Grundstückes parallel zum Viale Castagnola situiert. Zwei Geschosse sollen im Erd-

bereich ausgeführt werden, die Baustruktur übernimmt die Funktion einer Fundamentplatte für den langgezogenen Gebäudeteil, ausgenommen das Hotel. Von jedem unterirdischen Geschoss ist das Hotel zu Fuss erreichbar.

Die Ausstellungs- und Veranstaltungsräume

Der Gebäudeteil mit Ausstellungs- und Veranstaltungsräumen, zwischen Autobusterminal nach Westen und Hotel nach Osten, befindet sich oberhalb der Autoeinstellhalle. Die für Veranstaltungen zur Verfügung stehende Fläche hat direkten Kontakt mit der Zone der Hoteldienstträumlichkeiten. Diese können auch anlässlich der Durchführung von Kongressen und Symposien benutzt werden. Die zukünftige Erweiterung der Ausstellungsfläche wird, je nach Bedürfnissen der Promotoren und nach Programmen im Rahmen der traditionellen oder neu zu organisierenden Luganeser Jahresmanifestationen etappenweise erfolgen. Vielfältig sind die Zugangsmöglichkeiten für das Publikum: vom Autobusterminal – vom eigentlichen Haupteingang –, vom Ankunfts- und Abfahrtspunkt der öffentlichen Verkehrsmittel, von der Fussgängergalerie im ersten Geschoss und von den Erschliessungswegen entlang der Nord- und Südfassade. Die Shed-Struktur besteht aus mit Erde aufgefüllten Bauteilen zur Bildung eines Dachgartens; dies im Sinne der Erhal-

tung und Neugestaltung des Grünelementes in der Gesamtanlage.


Das Hotel

Im Hochhaus gibt es Zimmer für insgesamt 500 Betten. Die Cafeteria im Erdgeschoss, das Restaurant und die Schwimmhalle im ersten Stockwerk mit zum Viale Castagnola geöffneter Terrasse stehen nicht ausschliesslich den Hotelgästen zur Verfügung, ihre Benutzung kann auch von Organisationen im Gebäudekomplex und aus dem Quartier beansprucht werden. Die Luftschutzräume sind für rund 1500 Personen dimensioniert.

Der Autobusterminal

Dieser Gebäudeteil, dessen Standort innerhalb der Gesamtanlage in Funktion der einfachen und raschen Erreichbarkeit für den Benutzer bestimmt wurde, soll dem auf der Stadt Lugano lastenden Touristen- und Pendlerverkehr (Grenzgänger) dienen. Im Erdgeschoss sind Haltestellen für 11 Autobusse sowie dazugehörige Diensträume organisiert. Wartesäle, Snackbar, Drugstore und weitere Räume für andere öffentliche Dienstleistungen, nehmen die Fläche des ersten Obergeschosses ein.

(Gekürzter Bericht der Architekten)



Modellaufnahme der Gesamtanlage