

Zeitschrift: Werk - Archithese : Zeitschrift und Schriftenreihe für Architektur und Kunst = revue et collection d'architecture et d'art
Band: 66 (1979)
Heft: 35-36: Iberia

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 22.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>




Die superleisen neuen Dunstabzugshauben von Bauknecht


nur 47 dB(A) leise

Die neue Generation der Bauknecht Dunstabzugshauben hat einen neuen Aufbau mit je zwei unabhängig nebeneinander laufenden Abzugventilatoren. Zwei Ventilatoren laufen mit halber Drehzahl viel leiser als herkömmliche Geräte mit nur einem mit hohen Drehzahlen arbeitenden Ventilator. Gemeinsam fördern sie aber die gleiche Luftmenge, nämlich


ca. 140–300 m³ pro Stunde, im elektronisch stufenlos regelbaren Normalbereich bei einer minimalen Geräuscentwicklung von nur 39–47 dB(A). Problemloser Einbau der kompakten und versenkbaren Geräte zwischen die Oberschränkelemente. 3 Modelle: 55 cm, 60 cm und 100 cm breit.




Die Gerätefront ist mit einem Decorahmen ausgestattet und kann mit Platten im Küchendecor belegt werden. Nicht in Betrieb, verschwindet die versenkte Haube völlig in der Front der Oberschränke.




Ausgezogene Haube mit aufgeklappter Frontblende. Problemloser, leichtgängiger Auszugsmechanismus (Kugelschienen) mit Endschalter.



Schalterblende mit Schiebepanel, kombiniert mit Hauptschalter, zur stufenlosen Drehzahlregelung. Lichtschalter, Schalter für Intensivstufe und Fettfilter-Sättigungsanzeige.



Die beiden getrennt mit zwei Motoren arbeitenden Gebläse sind leise und wirkungsvoll. Sie erreichen ihre höchste Saugleistung über den am meisten gebrauchten vorderen Kochstellen.



Luftleistungsdiagramm
DA 585 (55 cm breit),
DA 586 (60 cm breit) und
DA 5810 (100 cm breit).

Informations-Gutschein

Bitte senden Sie mir Ihren Farbprospekt über die neuen, flüsterleisen Dunstabzugshauben von Bauknecht.

Name

Strasse

PLZ/Ort

Einsenden an Bauknecht AG, 5705 Hallwil

20

Bauknecht


Treppen von Columbus

Scherentreppen aus Aluminium-Druckguss (3 Modelle, verschiedene Grössen). Spindeltreppen aus Aluminium-Druckguss (3 Durchmesser). Spindeltreppen aus Holz (in jeder Dimension). Schiebetreppen aus Holz (3 Modelle).



Scherentreppen



Spindeltreppen



Schiebetreppen



Columbus Treppen AG

Industriestrasse 9245 Oberbüren
Tel. 073 51 37 55



BON für kostenlose Information.
Bitte senden Sie mir einen
Sammelprospekt.

21

Name _____


Adresse _____

Ein Flachdach wird zur Grünfläche: mit Sarnafil®

Eine umweltfreundliche, technisch einwandfreie Sarna-Realisation:

Alle einsehbaren Flachdachteile werden humusiert und bepflanzt. Die Abdichtung mit Sarnafil nach dem Abschottungssystem ergibt eine jederzeit kontrollierbare Abdichtungssicherheit. Wie wir diese Aufgabe gelöst haben, sagen wir Ihnen gerne. Rufen Sie an!

Unser Motto: Mit System zur besseren Lösung.



SKA-Neubau Uetlihof Zürich
28'000 m² Sarnafil

Grünfläche auf dem Dach 15'200 m²
begeh- und befahrbar 5'500 m²



Sarna Kunststoff AG

Sarna

6060 Sarnen / Schweiz
Postfach 12
Telefon 041 66 0111

Coupon Wir wünschen

- ☐ Sarnafil-Prospektunterlagen
☐ persönliche Beratung

Name/Beruf: _____

WSF.12.79

Firma: _____

Adresse: _____