Zeitschrift: Werk, Bauen + Wohnen

Herausgeber: Bund Schweizer Architekten

Band: 74 (1987)

Heft: 4: Skandinavische Moderne in der Gegenwart = Le moderne nordique

du présent = Northern modernism today

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 20.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

die pelle Dimension i Heizgitter: Der Gestaltungskörper Heizelement! Einzige,

er 3.x schneller als

andere, herkömmliche Heizkörper

jeder


reagiert!

runtal

Runtal SA, Route des Falaises 7, CH 2000 Neuchâtel, 038 · 25 92 92

Runtal-Werk AG, Toggenburgerstr. 132, CH-9500-Wil 1, 073 23 44 44

Komfort läßt sich kostensenkend regeln



Nirgends nimmt der Mensch Klimaunterschiede so sensibel wahr wie im Hallenbad. Nirgends entscheidet die Klimaregelung so deutlich über den Besuchererfolg wie hier. Für Verstand und Gefühl muß alles stimmen. Es braucht diesen Komfort, wenn ein Hallenbad auf die Dauer erfolgreich bleiben will.

Energiesparende Leit- und Regeltechnik Damit aber Kosten und Energieverbrauch unter Kontrolle gehalten werden können, gibt es unsere Regelgeräte — vom Raumthermostaten bis zum elektronischen Universalregelsystem für ganze Gebäudekomplexe. Das POLYGYR®-Regelsystem für Lüftungs- und Klimaanlagen sorgt für optimale Abstimmung von Belüftung, Raum-

LGZ Landis & Gyr Zug AG Leit- und Regeltechnik HLK Hinterbergstraße 11 6330 CHAM Telefon 042-44 81 44 und Wassertemperatur und stellt den Komfort automatisch kostensparend sicher.

Rufen Sie uns an. Wir unterstützen Sie gerne in allen Fragen der Leit- und Regeltechnik für Heizung, Lüftung und Klima.

LANDIS & GYR

Neu auf dem Dach. Himmlische Farben.



Mehrfamilienhaus «Habitat», 8957 Spreitenbach. Architekt Urs Fischbacher, Dachdecker P. Wiederkehr

Die neuen Dachschiefer-Sonderfarben «SCALA» sind da.

Lieferbar ab Oktober 1987 Neben den bisher lieferbaren Farbtönen liefern wir ab Herbst 1987 eine ganz besondere Skala von Farbtönen, die in jeder Dachlandschaft angenehm auffallen werden. Pastellblau. Steinrot. Bergviolett.

Diese eigenständigen
Pastelltöne mit zeitgemäss
natürlichem Charakter
wirken auf den ersten
Blick vertraut. Aber nie
langweilig. Ton in Ton mit
den Farben des Himmels
in der aufgehenden
Morgensonne sind sie



genau abgestimmt auf die Farbenreihe «LASURA» der Fassadenschiefer. Damit ist der kreativen Gestaltung unserer Dachlandschaft keine Grenze mehr gesetzt.



Nähere Informationen und ausführliches Dokumentationsmaterial direkt von Eternit. Anruf genügt. Eternit AG, 8867 Niederurnen, Tel. 058 / 23 11 11 Eternit SA, 1530 Payerne, Tél. 037 / 62 91 11



Boiler-System, mit welchem Sie Zeit, Geld und vor allem

auch Energie sparen!

Obwohl erst seit 10 Jahren auf dem Markt, ist domotec schon heute ein Pionier der Zeit, Geld und Energie sparenden dezentralen Warmwasser-Aufbereitung

Immer mehr Sanitärinstallateure und Planer entscheiden sich heute für das domotec-quadro-System mit seinen unübersehbaren Vorteilen:

- Praktisch <u>keine Leitungsverluste</u>, weil der Boiler im Zentrum des Verbrauchs steht.
- Jeder Mieter und Verbraucher bezahlt nur, was er verbraucht.
- Jede Hausverwaltung hat klare Verhältnisse bei der <u>Warm-wasser-Abrechnung</u>.

- Jeder quadro-Boiler ist auf die schweizerische Küchennorm abgestimmt. Die Baureihe von 200, 250 und 300 Liter, sowohl als Standardgerät wie auch als Automat erhältlich, deckt jeden Bedarf und jeden Komfortanspruch nahtlos ab (bis 250 Liter für Euronorm passend).
- Bei jedem quadro-Boiler ist die Flanschabdeckung frontbündig versenkt (passt ideal in DIN-Schränke mit einer Tiefe von 570 mm).
- Warm- und Kaltwasser-Verteiler inkl. Absperrventil und Sicherheitsgruppe sowie Siphon und Abwasserleitung können direkt unter dem Boiler plaziert werden.

Keiner ist schneller und kostengünstiger an seinem Platz als der quadro-Boiler von domotec!






der MAXIBLOC von domotec!

Mit dem ästhetisch schönen und funktionell überlegenen quadro-System hat domotec im Boiler-Sektor Pionierarbeit geleistet... und Nachahmer gefunden.

Jetzt geht aber domotec wieder einen Schritt weiter: mit dem MAXIBLOC!




Die Absperrventile für Kalt- und Warmwasser mit dem Zuleitungsraccord sind jetzt aus einem Guss und für Wasser-Zuleitungen von links und von rechts geeignet.

Sicherheitsventil und Entleerungshahn sind noch leichter zugänglich.

Die Siphonierung für Sicherheitsventil und Ablauf kann mit normalen Bauteilen vorgenommen werden.

(Mit genug Platz für die obligatorisch sichtbare Tropfstrecke.)



Der Montagerahmen des Instablocs wird jetzt bei dem domotec-quadro auf schlittenartigen Standfüssen aus Rundstahl direkt auf die untere Armierung gestellt und fixiert!

Schluss mit dem Einschlagen von Eisenteilen in die Schalung und dem Austreten von rostenden Stahlspitzen beim Ausschalen! Mit dem CLIP aus Stahlblech werden die Rohre rasch auf dem Montagerahmen geordnet und angebracht. Der Installateur zieht die Sicken der Clips an. Die eine Hand hält das Rohr, die andere setzt den Clip. Schluss mit Einfädeln und Anbinden!

Mit domotec-quadro sparen Sie Zeit beim Planen, weil die Arbeitsunterlagen klar und transparent sind.

Mit domotec-quadro sparen Sie Zeit beim Verlegen, weil Sie mit der domotec-Entwicklung rationeller montieren.

Mit domotec-quadro sparen Sie Geld,

weil unsere Stückzahlen immer grösser und deshalb günstiger werden.



Immer einen Schritt voraus durch Technik.

Domotec AG, Bahnhofstrasse 61, 4663 Aarburg Telefon 062/41 46 33, Telex 981 843 domoch

Auslieferungslager Westschweiz: Domotec SA, Croix du Péage, 1030 Villars-Ste-Croix Téléphone 021/35 13 23






Bei der Qualität seiner Geschirrspüle

Bei einem Miele-Geschirrspüler wird jedes Teil – bis hin zur kleinsten Schraube – so gebaut, dass es mindestens 7 000 Spülgänge aushält. Das entspricht über 20 Jahre eines normalen Geschirrspülerlebens. Da ist es eher die Regel als die Ausnahme, dass ein und dieselbe Maschine der Mutter und der Tochter dient.

Miele - Geschirrspüler sind dreifach schallisoliert. Das macht sie so superleise.

Und das Gehäuse ist direktemailliert, was den meisten Geschirrspüler-Herstellern schlicht zu aufwendig ist. Miele geht dagegen bei der Qualität keine Kompromisse ein. Der nächsten Generation zuliebe.



Jenkt Miele eine Generation weiter.



Miele Die Entscheidung fürs Leben

Die heimliche Revolution hinter den Kulissen.

Da tut sich unheimlich viel. Von der Lampentechnologie bis hin zur Berechnung und Konstruktion der Leuchtkörper selbst.

Und sicherlich mehr als man hinter den schlichten Öffnungen an der Decke vermutet, durch die das störungsfreie und angenehme Licht der Downlights strahlt.

Manches davon führen wir Ihnen hier vor Augen, anderes werden wir erklären

Downlights sind nicht immer nur Downlights, indem sie das Licht nur nach unten strahlen, sondern auch Richtstrahler. Sie sind natürlich genauso unauffällig in die Decke integriert. Aber mit ihnen

lassen sich Akzente besonderer Art setzen, denn sie können bis zu 40° geneigt und um 360° gedreht werden.

Downlights sind aber auch nicht immer nur lichtproduzierende Körper. Sie können gleichzeitig zur Luftzirkulation im Raum beitragen.

Zwei Funktionen in einem Körper: das spart Installationskosten und zusätzliche Klima-Öffnungen an der Decke. Das Motiv der Energie-Ersparnis brachte in den letzten Jahren eine andere Revolution in Gang, die sich zwar nicht nur hinter den Kulissen abspielt, die aber für neue Downlight-Systeme von großer Bedeutung ist.


Es entstanden neue Lichtquellen.

So die neue Hochdruckentladungslampe und die neue Kompakt-Leuchtstofflampe.

Für sie haben wir neue

Downlights entwickelt. Mi Darklight-Reflektoren, wie sie nur durch die Berechnung mit dem Computer möglich geworden sind. Damit sind die neuen Lichtquellen nicht nur bes ser im Energieverbrauch, sondern auch besser in de Qualität des Lichts.


Die ganze Entwicklung ist wichtig vor allem für Bürogebäude, Kaufhäuser oder Museen, in denen immerhin bis zu 40% des Energieverbrauchs in die



DoppelfocusDownlights erreichen große Lichtleistungen durch kleine Reflektoröffnungen. Für die Leistung einer
150 W Halogenglühlampe genügt
eine Reflektoröffnung von nur
100 mm Durchmesser. Ein Abblendwinkel von
40° bringt hohen
Sehkomfort. Die
Konstruktion erlaubt den Einbau
auch in Schrägdecken bis 25°
Neigung.

Abluft-Downlights leiten große Teile der Lampenwärme, aber auch die Abluft des Raumes unmittelbar über die Leuchtenöffnung zu einem Kanalanschluß oder in den Deckenhohl-Raum. In Abluft-downlights werden Allgebrauchslampen, Halogen-Glühlampen oder Hochdrucklampen eingesetzt.

ERCO Leuchten gibt es beim guten Elektro-Installateur oder bei NEUCO Neuenschwander + Co. AG Badenerstr. 808 8048 Zürich Seleuchtung geht.
Es hat sich viel getan.
Und wer das größte
Downlightprogramm der
Velt hat, der muß auch
ordentlich arbeiten hinter
Ien Kulissen.



Cu- und Abluft-Downlights. In vollklimatisieren Räumen wird fie Abluft über fie Reflektoröffung in den Deckenhohlraum oder den Kanalanichluß abgesaugt. Die Zuluft gelangt über einen ringörmigen Dralliuslaß in den Inienraum. Diese Klimaleuchten werden mit Allgerauchslampen, łalogen-Glühlampen oder Hochfrucklampen pestückt. Niedervolt-Richtstrahler lassen sich im Unterschied zur Downlightbeleuchtung im Deckenhohlraum bis zu 30° neigen und um 360° drehen; es gibt sie für Niedervoltlampen bis zu einer Leistung von 50 W. Richtstrahler für 60 W Reflektorlampen lassen sich bis zu 40° aus der Senkrechten neigen und um 360° drehen. Sie eignen sich deshalb hervorragend dort, wo von einer gegebenen Deckenanord aus Objekte an Wänden und im Raum flexibel und effektvoll beleuchtet werden sollen.

in der Küche



Attraktiv, pflegeleicht und mit einer langen Lebensdauer.

Hausfrauen wissen das.





Richtige Lösungen machen Konzepte besser.

Neubau? Renovation? Sicher ist: Gute Ideen brauchen für die Realisierung beste Produkte und kompetente Gesprächspartner. EgoKiefer bietet beides.

Beste Produkte: EgoKiefer Langzeitfenster aus Kunststoff. Und aus Holz oder Holz/Aluminium, mit der für die Schweiz einmaligen Tiefenimprägnierung. EgoKiefer Fertigtüren mit Folienoberfläche, mit Furnieren oder das individuelle Türprogramm.

Kompetente Gesprächspartner: Erfahrene EgoKiefer Beraterteams stellen die Eigenschaften der Produkte in Relation zum gewünschten Resultat.

Höchste Qualität von Material und Herstellung: Eigene Montageequipen und Niederlassungen sowie Fachbetriebe in der ganzen Schweiz. Garantie für echte Partnerschaft.

Verlangen Sie kostenlos Unterlagen direkt bei: EgoKiefer AG, 9450 Altstätten


Tel. 071/761155

EgoKiefer



Führend für Fenster und Türen. In der ganzen Schweiz.

Ein raffinierter Typ



Der neue Backofen mit den 4 Heizsystemen von Electrolux.

Kochplausch à discrétion bringt dieser Alleskönner allen Hausfrauen und Hobbyköchen, welche auf eine gesunde und vielseitige Ernährung achten. Modernste Technik und funktionelles Design machen das Kochen so einfach und energiesparend wie möglich.

Im Swissline-Backofen mit 50 Litern Inhalt haben Sie drei verschiedene Funktionen: Neben der üblichen Art mit Ober- und Unterhitze steht Ihnen das zeitsparende Heissluftsystem zur Verfügung. Damit garen Sie ganze Menüs auf 2–3 Ebenen in einem Arbeitsgang, ohne jede Geschmacksübertragung. Weitere Möglichkeiten bietet Ihnen der Infrarotgrill mit Normal- und Grossflächenstufe.

Zusätzliche Erleichterungen sind beim Swissline-Backofen selbstverständlich – und inbegriffen: Die elektronische Zeitschaltuhr, der Motordrehspiess, das Fleischthermometer, die Dampfeinspriizung und natürlich die katalytische Selbstreinigung sowie eines der raffiniertesten Lüftungssysteme.

Das Mikrowellengerät mit 16 Litern Garraum ist die ideale Ergänzung. 5 Leistungsstufen ermöglichen, neben schonendem Auftauen und Aufwärmen, eine differenzierte Zubereitung verschiedener Gerichte

Als Variante zum Doppelbackofen SL9 gibt es im Swissline-Programm das absolute Energiespar-Modell SL8 Verlangen Sie die Unterlagen

BON	für die ausführlichen Unterlagen über Swissline, das Kochgerätesortiment für modernes
	und energiesparendes Kochen, von Electrolux.

Name/Vorname:

Strasse

PLZ/Ort

Bitte einsenden an: Electrolux Küche und Klima AG, Badenerstr. 587, 8048 Zürich, Telefon 01 492 40 40.



HEWI

Kreativität in Form und Farbe


Das Programm von HEWI: Mit seinen klaren Formen und faszinierenden Farben ist es so individuell wie unverwechselbar. HEWI Produkte sind konzipiert für die unterschiedlichsten Bereiche in Haus und Wohnung. Sie eröffnen einen großen Spielraum für eine kreative, persönliche und harmonisch abgestimmte Gestaltung. Der Werkstoff Nylon ist ausgesprochen robust. Ausgereifte Technik und sorgfältige Verarbeitung sichern einen hohen Gebrauchswert. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder beim HEWI Vertragshändler mit Zentrallager:

Christen Beschläge AG 3001 Bern · Telefon (031) 40 74 74











Entwerfer der Kollektion

FRITZ HANSEN

Arne Jacobsen Hans J. Wegner Børge Mogensen Kaare Klint Poul Kjærholm Piet Hein Bruno Mathsson Verner Panton Pelikan Design Henning Larsen Sidse Werner Knud Friis Elmar Moltke Leif Erik Rasmussen

Henrik Rolff Lawrence Minsker Jens Ammundsen VLT Niels Jørgen Haugesen Ib Pors Nielsen

Wohnbedarf AG Basel Aeschenvorstadt 48 4010 Basel Tel 061 23 06 50 teo jakob teo jakob office Gerechtigkeitsgasse 36 3011 Bern Tel 031 22 54 78

teo jakob 8 place de l'Octroi 1227 Carouge-Genève Tél 022 42 23 23


teo jakob office 9 rue du Stand 1204 Genève Tél 022 29 19 34 Tagliabue SA Programme bureau 11 rue d'Italie 1204 Genève Tél 022 21 41 72

Tagliabue SA Collection habitat 35 rue St Victor 1227 Carouge-Genève Tél 022 43 90 64 Scan Wohnkultur Arne Hasselbalch Zeughausgasse 3 6300 Zug Tel 042 21 91 36 Zingg-Lamprecht AG Am Stampfenbachplatz 8006 Zürich Tel 01 362 36 52


Zingg-Lamprecht AG Am Spisertor 9000 St Gallen Tel 071 22 77 47



DIE KRONE DES HAUSE



S: EIN SarnaRoof-DACH.



Verlangen Sie unsere ausführliche Broschüre.

Was am System de Isolit-Kamine wirk



Ein rundes Dutzend Vorteile

- als Kaminsystem für alle Bedürfnisse geeignet
- säurebeständig
- korrosionsfest
- wasserdicht
- energiesparend durch Energiesparklappe
- hoher Dampfdiffusionswiderstand
- hitzebeständig
- temperaturwechselbeständig
- quadratischer Querschnitt und dadurch minimaler Platzbedarf
- kurze Aufheizzeit
- unkomplizierte Montage
- in geschosshohen Elementen lieferbar



Kamin-Werk Allschwil Binningerstrasse 90 4123 Allschwil 1 Telefon 061 63 05 52

ch neu ist

Isolit-FF-Kamine

Dreischaliger Aufbau mit Rauchkanal, Wärmedämmung und Aussenmantel. Einsatz bei Hauskaminen und Zentralheizungen im Niedertemperaturund Kondensatbereich (letzteres trifft auch auf Schachtkamine und Renovationskamine – siehe unten – zu)

Isolit-Normal-Kamine

Einsatz bei Holzheizungen, Öfen und Cheminées. Besonders hoher Wärmeleitwiderstand

Schachtkamine


Lieferung mit glasiertem oder unglasiertem Innenrohr sowie mit 3- oder 5-cm-Isolation. Geringer Platzbedarf. 25 mm lange, extra hohe Übergangsmuffe

Renovationskamine

Einsatz in bestehende Heizungskamine. Lieferbar glasiert und unglasiert in 33-cm-Elementen. Verwendung von speziellen, von uns gelieferten Versetzzangen. Füllmasse bereits mit Bindemittel gemischt



Der schönste Beweis dafür, wie weit man es mit grosser Spannweite und schlanker Bauweise bringen kann.



Natürlich sind schlanke Kon Was nur für uns spricht.



Wir sind im Stahlbau gross geworden. Das heisst: Niemand weiss besser als wir, welch grosse konstruktive Möglichkeiten in dieser Bauweise stecken. Und das gerade, wenn es um Flachdecken geht. Mit Geilinger-Pilzen und Geilinger-Verbundstützen.




Alles, was Flachdecken vorteilhaft macht, kommt mit Geilinger-Stahlpilzen erst so richtig zum Tragen: grosse Spannweiten mit maximaler Belastbarkeit bei minimaler Bauhöhe. Die Deckendicke wird ver-

ringert. Die Armierung wird reduziert. Und die Bauzeit verkürzt.



Ob während des Baus oder sogar danach: Bei Flachdecken mit Geilinger-Pilzen können Installationen beliebig verändert werden.

Und das Leitungsführungs-Problem ist keines mehr. Und Aussparungen und Durchbrüche sind auch in unmittelbare Nähe der Stützen möglich.



truktionen anspruchsvoller.



Der Geilinger-Pilz verringert die Beanspruchung im Auflagebereich ganz entscheidend: Die Durchstanzfläche wird ver-

prössert, die Schubspannungen werden vermindert, spezielle Armierungen eribrigen sich. Kurz: Ein weiteres Problem gehört der Vergangenheit an. Das des Durchstanzens.



Übrigens: ein Geilinger-Pilz wird ideal ergänzt mit der Geilinger-Verbundstütze. Denn die bringt nochmals Raumgewinn. Und mehr Gestaltungsfreiheit für den Architekten. Und sie

sind schlagfest und brandsicher. Was im übrigen auch für die Stahlpilze gilt. Rufen Sie uns doch einfach an. Und verlangen Sie einen Spezialisten aus dem Pilz-Team. GEILINGER

Stahlpilze:

Darauf ruhen 5 000 000 m² Flachdecken.

Geilinger AG, 8180 Bülach, Telefon 01/860 35 61

Ein heisser Tip



Man mag zum Umweltschutz stehen wie man will – ein heisser Tip zum Thema Sparen ist immer eine gute Sache.

Planet <u>ist</u> ein heisser Tip in der Spardiskussion. Weil Planet dem Gesetz «Kleine Ursache – grosse Wirkung» folgt: Planet lässt nämlich nichts anderes als Türspalten verschwinden – und hält so Wärme zurück: Ein einfacher, geräuschloser und wartungsfreier Mechanismus, der in die Türe (auch nachträglich) eingebaut wird, hilft Ihnen aktiv Energiesparen. Darüber hinaus schützt er vor Zugluft und Lärm – und das alles schwellenlos auf jedem Boden.

Ein heisser Tip zu einem heissen Thema!

Informieren Sie sich beim Beschläge-Fachhandel oder direkt beim Hersteller.








Zuglufteliminierung

CEMFOR

ist Trumpf



Wenn Ihr Haus die zweite Haus bekommt.

Seit es CEMFOR® gibt, haben sanierte Häuser wieder ein Aussehen. Mit der vorgehängten und hinterlüfteten CEMFOR® Fassade aus Faserbetonplatten ist es möglich, gealterte Fassaden dauerhaft zu schützen. Ohne den Charakter des Hauses verändern zu müssen. Bei Wohn- und Industriebauten. CEMFOR® Fassaden haben Putzstruktur und den dichten Rundum-Stufenfalz. Sie sind erhältlich in diversen Grössen und in 7 Standardfarben. Oder in Ihrer Wunschfarbe.

Reden Sie mit uns – wir bringen Erfahrung mit ins Spiel.

CEMFOR® ist Trumpf

Telefon

ZZ

ZÜRCHER ZIEGELEIEN


Info-Coupon «CEMFOR® Plattenspiel»

lch möchte mehr

□ schriftlich
□ durch Berater

mehr wissen: Ich möchte den Trumpf spielen: □ senden Sie mir das «Werkzeug» dazu Zuständig
Strasse
PLZ/Ort

Einsenden an: ZÜRCHER ZIEGELEIEN Abt. VHF Postfach 8021 Zürich





Auch eine bekannte Schweizerin.

Diese ehrwürdige Dame ist das «Markenzeichen» des Schweizer Frankens. Einer sicheren Währung also, die solid und strapazierfähig ist wie kaum eine andere.

So gesehen sind auch Argolite Kunststoffplatten eine sichere Währung. Solid, strapazierfähig, unverwüstlich, perfekt kurz: ein Schweizer Qualitätsprodukt.


Argolite Kunststoffplatten sind in über 100 Farben und Dessins erhältlich. Die praktischen Formate 216 × 93, 216 × 106, 260 × 130, 330 × 130 und 330 × 160 cm ermöglichen eine Verarbeitung mit minimalen Abschnitten. Auch Argoplax, die beidseitig belegte Spanplatte, bietet dieselben Vorteile.

Argolite die sichere Währung.

Argolite AG Kunststoffplattenwerk 6130 Willisau Tel. 045 81 19 12 Argo/ite

Nach Jahren spricht kein Bauherr mehr vom Preis...

Qualität und Preis müssen stimmen. Qualität soll man mit Recht auch nach Ablauf der Garantiezeit fordern können. Bei Sonnen- und Wetterschutzanlagen baut sich Qualität im Detail auf. Hartgeprüfte Materialien, sorgfältiger Zusammenbau, durchdachte Lösungen in Absprache mit anderen am Fenster tätigen Unternehmen prägen die bewährten Produkte. GRIESSER-Produkte sind in hundertjähriger Aufbauarbeit entwickelt und verfeinert worden. Die sinnvolle Kombination von solidem Handwerk und moderner industrieller Fertigung hat Spitzenprodukte hervorgebracht. GRIESSER-Produkte sind reell kalkuliert. Im Preis inbegriffen sind zudem umfangreiche Dienstleistungen. Besprechen – beraten – dokumentieren – planerisch und zeichnerisch unterstützen – individuelle Wünsche berücksichtigen – formale Anpassungen finden – realisieren. GRIESSER steht Ihnen nach dem Kauf auch mit einer gut ausgebauten Unterhalts- und Reparatur-Organisation zur Verfügung. Können Sie es sich leisten, am Bau auf diesen Service zu verzichten?



...abervon derguten Qualität!

GRIESSER AG 8355 AADORF
Sonnen- und
Wetterschutzanlagen

Filialen und
Vertretungen in der
ganzen Schweiz

Die GRIESSER-Dokumentationsmappe mit ihren vielen Einbauplänen ist heute ein begehrtes Arbeitsinstrument für Architekten und Planer.

Verlangen Sie Ihr Exemplar!
Wir stellen es Ihnen gratis zur Verfügung.



Wenn's um qualifizierte Fachberatung, prompten Lieferservice oder Ihre garantierte hohe Handelsmarge geht, ist die diga vvenn's um qualifizierte Fachberatung, prompten Lieterseri oder Ihre garantierte hohe Handelsmarge geht, ist die diga

wirklich «s' groscht!»
Nimmt man die kurzen Anfahrtswege, ist sie «s' nächscht!» Und punkto Einlasspraxis ist sie **konsequent!**Endverbraucher haben nur in Begleitung ihres Fachhändlers oder
Endverbraucher haben nur in Begleitung ihres Fachhändlers oder
mit ausgefülltem Einkäufer-Ausweis Zutritt! Also wählen Und punkto Einlasspraxis ist sie konsequent! wirklich «s' gröscht!» Endverbraucher haben nur in Begleitung ihres Fachhandler mit ausgefülltem Einkäufer-Ausweis Zutritt! Also wählen

Partner Nr. 1 des Fachhandwerks auch Sie diga, den


Diethelm AG
-Engrosmöbelzentren

Auswahl

Preis

Qualität

8854 Galgenen/SZ 4614 Hägendorf/Olten 9532 Rickenbach/Wil 6032 Emmen Tel. 055/64 10 60 Tel. 062/46 26 41 Tel. 073/23 64 77 Tel. 041/55 10 60



Spindeltreppen von Naegeli-Norm. Stufe um Stufe ein Kunstwerk.

Richtig – eine individuelle Spindeltreppe von Naegeli-Norm ist mehr als nur ein Treppenaufgang. In ihrer Funktion verbindet sie auf elegante Art Stockwerke. Die Treppe wird zu einem architektonischen Gestaltungsmittel, in dem vielfältige Wünsche verwirklicht werden können. Wir machen Treppensteigen zu einem Vergnügen.

Die Erfahrung aus vielen tausend Treppenanlagen sind entscheidende Vorteile, von denen Architekten und Bauherren profitieren. Naegeli-Norm – der Inbegriff für raffinierte Ideen rund um die Treppe bei Neuund Umbauten.

Treppensteiger leben länger!

- Spindel-, Wendel- und Lamellentreppen aus Hochfrequenz-Vibrationsbeton
- Norm-Fensterbänke, Fenster- und Haustüreinfassungen
- Natur- und Kunststeine
- Besuchen Sie unsere Produkteausstellung in Winterthur-R\u00e4terschen



□ Ausführliche, farbige Treppen-Dokumentation
 □ Zeigebuch mit 50 Beispielen (10 Tage zur Ansicht)
 □ 80seitiger Planungskatalog (nur für Architekten)

Gratis-Dokumentationen:



Wärme- und Schalldämmung

Wer 50 Jahre Erfahrung hat, kann ruhig mehr Sicherheit versprechen.



Um sicher und gleichzeitig wirtschaftlich zu isolieren, zählt nicht nur das Produkt, sondern auch das Know-how. ISOVER, unbestrittener Leader seit Jahrzehnten, hat beides. Die unerreichte Dämmleistung der ISOVER-Glasfaser und die technische Kompetenz des ISOVER-Beraterstabs gibt Ihnen die Sicherheit optimaler Problemlösungen. Garantiert.

ISOVER AG. Gewerbestrasse, 8155 Niederhasli ZH, Tel. 01/850 24 44.