**Zeitschrift:** Werk, Bauen + Wohnen

Herausgeber: Bund Schweizer Architekten

**Band:** 74 (1987) **Heft:** 9: Chicago

**Rubrik:** Firmennachrichten

## Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

## **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

## Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 19.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



## Firmennachrichten

#### Bivalente Heizanlage im Baukastensystem


Das von Heizungsfachleuten entwickelte Mero-Cal-System eignet sich besonders für den stufenweisen Ausbau von bestehenden oder neu installierten Heizungsanlagen in Einund Zweifamilienhäusern. Der jeweils neu hinzukommende Baustein kann dabei problemlos an vorbereitete Anschlüsse angekoppelt werden. Je nach Finanzlage kann so entweder das ganze System oder ein Baustein nach dem anderen vom Heizungsinstallateur ohne grossen Montageaufwand montiert werden.

Die Wirtschaftlichkeit der Anlage wird mit jedem Modul entscheidend verbessert und führt nach einem offiziellen Gutachten beim Gesamtsystem zu einer Senkung der Heizkosten um 46%. Die Gründe liegen in der

- optimalen Abstimmung der System-Bausteine
- Anwendung modernster Technik mit Mikrocomputersteuerung,
- kostenfreien Inbetriebnahme und Einregulierung jeder Anlage.

# 1. Ausbauschritt bei bestehender Heizungsanlage

Ihr vorhandener Heizkessel wird durch die Mero-Cal-Wärmepumpe ergänzt, die Warmwasserbereitung zum Beispiel auf Nachtstrombeheizung umgestellt.



Bei Erstinstallation im Neubau

Der Einbau der Mero-Cal-Module-Pufferkessel und -Warmwasserspeicher spart vom ersten Tag an Heizöl oder Gas und stellt eine optimale Vorbereitungsstufe zur bivalenten Wärmepumpen-Heizung dar.

2. Ausbauschritt

Durch den Einbau des Mero-Cal-Warmwasserspeichers wird auch die Warmwasserbereitung durch die Wärmepumpe ermöglicht. Die Ergänzung durch die Mero-Cal-Wärmepumpe an vorbereitete Anschlüsse ergibt die komplett ausgebaute Mero-Cal-Anlage.


#### 3. Ausbauschritt

Der Einbau des Mero-Cal-Pufferkessels bei erforderlich gewordenem Kesselaustausch senkt die Stromkosten der Wärmepumpe nochmals und kommt zudem der Lebensdauer der Anlagenteile zugute. Accum AG, 8625 Gossau

#### Wema-therm – für die moderne Glasarchitektur

Erst vor wenigen Monaten wurde Wema-therm, das neue System für kittlose Schräg- und Vertikalverglasungen, im Baumarkt eingeführt. Das neue Produkt hat grossen Anklang gefunden und konnte bereits bei verschiedenen Grossobjekten mit Erfolg angewender werden.

Die seit Anfang 1987 selbständig tätige Wema AG in Wallisellen (vormals Abteilung Metallbau der Siegfried Keller AG) hat ein wei-



teres Zugpferd in ihrem Bauprodukte-Angebot: das kittlose Verglasungssystem Wema-therm. Dabei
handelt es sich um ein neues System
für Schräg- und Vertikalverglasungen, welches den Anforderungen moderner Glasarchitektur gerecht wird.
Hier die Vorteile im einzelnen.

Thermische Trennung. Ein spezieller Kunststoffelip ermöglicht eine einwandfreie thermische Trennung zwischen den innenliegenden, tragenden Profilen und den äusseren Deckschienen. Dadurch wird die Bildung von Schwitzwasser verhindert.

Dichtung. Durch die mechanische Zwangsentwässerung ist das ganze Verglasungssystem dicht – oh-





ne Verkittung oder Versiegelung! Falls trotzdem eine luftdichte Versiegelung nötig ist (z.B. in klimatisierten Räumen), können die entsprechend geformten Gummidichtungen so eingesetzt werden, dass eine tadellose Versiegelung auf der Rauminnenseite möglich ist.

Rostfrei und UV-beständig. Sämtliche Materialien der ganzen Konstruktion sind rostfrei. So werden nur gezogene Alu-Profile und gegossene Teile aus Leichtmetall sowie geformte Teile aus Kunststoff verwendet. Die Gummiprofile sind witterungs- und alterungsbeständig.

Ausführungsvarianten. Das kittlose Verglasungssystem Wematherm ist in vielen Ausführungen erhältlich, so z.B. für Fassadenverglasungen mit einer zusätzlichen Dekorationsabdeckleiste über der Deckschiene, damit auch hohen ästhetischen Anforderungen entsprochen werden kann.

Wartungsfreie Verglasung.

Das kittlose Verglasungssystem Wema-therm gestattet den Einsatz von
Silikatglas (Einfach- oder Isolierverglasung), Kunststoff-Lichtplatten aus
Acryl und Sandwichelementen in den
verschiedensten Ausführungen, stufenlos bis max. 90 mm Plattenstärke.
Das Auswechseln der Verglasungselemente kann durch einfaches Abschrauben der Deckschienen vorgenommen werden.

Beratung. Auch bei den übrigen Wema-Produktegruppen (Gitterroste, Lichtkuppelsysteme und Normbauteile) stehen Qualitätssicherung und Weiterentwicklung im Vordergrund. Deshalb ist auch die fachkundige Beratung in technischen und wirtschaftlichen Belangen ein selbstverständlicher Bestandteil des gesamten Wema-Services.

Wema AG, Metallbau/Bauelemente, 8304 Wallisellen

#### Eine eindrückliche Vorführung im Steinbruch und im Verarbeitungswerk und der neuen Marke Juroc

Rund 35 Vertreter der Presse sowie der Laufentaler Behörden hatten sich am Mittwoch, 20. Mai 1987, trotz nasskalter Witterung zur Besichtigung der Juroc, Jurassische Steinbrüche Cueni AG, vor dem Verwaltungsgebäude in Laufen eingefunden.

Der Rundgang begann im firmeneigenen Steinbruch mit einer eindrücklichen Demonstration. Erstaunlich, wie drei Fachkräfte in relativ kurzer Zeit einen ca. 6 Tonnen schweren Block in Juroc-Laufener aus der Wand abbauen können. Viel Erfahrung und grosse Sensibilität sind nötig, um solche Blöcke ohne Beschädigung aus der Wand zu lösen.

Zurück in den Werkhallen der Juroc verfolgten die Besucher den weiteren Weg der Verarbeitung. Mit automatischen Diamantsägen werden Blöcke zuerst zu Platten in die erforderliche Plattendicke gesägt und dann je nach Verwendungszweck zur weiteren Verarbeitung der Produktionsstrasse übergeben. Und da



ist neben modernen Bearbeitungsmaschinen auch sehr viel Handarbeit zu sehen. Dies ist nötig, um die Werkstücke montagefertig herzustellen. Sei dies nun für Wände, Treppen,



Böden, Eingänge, Küchen oder Badezimmer. Anschliessend an diese Besichtigung wurde in der neuen Juroc-Lagerhalle ein Kurzvortrag von Prof. Dr. Burckhardt (Architekt ETH, Ehrenpräsident Burckhardt & Partner AG) über das Thema «Stein als Baumaterial in der Architektur» gehalten. Dieser Diavortrag zeigte deutlich, wie seit Jahrtausenden das Baumaterial Stein seine Bedeutung erhalten hat und auch in Zukunft haben wird.

Jurassische Steinbrüche Cueni AG, 4242 Laufen

#### «Intelligent Textiles» – ein praktisches Instrument für Fachhandel und Architektur

CAD, CAM, DTP, PCs, Grosssysteme, Millionen von Bytes – alles hochtechnologisierte Instrumente zur Unterstützung von Kreation und Produktion.

Dennoch steht am Anfang jedes Möbeldesigns nach wie vor der Mensch, seine Ideen, seine Kreativität.

Ein Möbelstück, wenn auch tagtäglich genutzt und unbewusst betrachtet, beeinflusst in hohem Masse den Gefühlszustand des Benutzers. Objekte des Wohnbereichs sind Ausdruck der eigenen Individualität und des persönlichen Images.

# Parallelschiebe-Kippfenster



## **Die neue Fenstergeneration** für den Wohnungs- und Objektbau

## Dichte Schiebefenster

Der Schiebeflügel wird in Schlußstellung über den Zentralverschluß umlaufend verriegelt. Außerdem ermöglichen Drehkipp-Profile eine umlaufende Dichtung in einer Ebene. Gegenüber herkömmlichen Schiebefenstern mit Bürstendichtung bedeutet dies: Hohe Dichtigkeit und damit beste Wärme- und Schalldäm-

## Bedienungskomfort

Soll der Schiebeflügel ganz geöffnet werden, z.B. zur Stoßlüftung, wird er parallel abgestellt und seitlich aufgeschoben. Der Flügel steht nicht in den Raum und nimmt keinen Platz weg - Blumen auf der Fensterbank stören nicht.

#### Lüftungskomfort

Außer der üblichen Lüftung in Schiebestellung bietet das Parallelschiebe-Kippfenster eine zusätzliche Lüftungsmöglichkeit in verriegelter Kippstellung.

## Universell einsetzbar

Der neue Parallelschiebe-Kippbeschlag G.U-976 paßt in alle Profile aus Holz- und Kunststoff mit 16-mm-Drehkipp-Nut. 2- und 3flügelige Elemente mit 1 Schiebeflügel und 1 oder 2 Drehflügeln sowie 4flügelige Elemente mit 2 Schiebeflügeln und 2 Drehflügeln können gefertigt werden. Flügelgewicht max. 100 kg.

Für Türen bis 150 kg Flügelgewicht eignet sich besonders der Beschlag G.U-966.

Liefernachweis auf Anfrage

## Coupon für Planungsunterlagen

Name

Strasse

Gretsch-Unitas AG Höhenstrasse 625, 4622 Egerkingen

Das neue Objektkonzept, die Objektbox 2 der Möbelstoffe Langenthal, ermöglicht Architekten und Fachhandel, optimal zu kombinieren: Hauptthema ist hier Erweiterung in Farbe und Design. Das neue Angebot umfasst 143 Positionen aus Schurwolle, auf Wunsch auch flammhemmend erhältlich.

Für Ihren Kunden besteht ein Objekt in erster Linie aus dem visuell Erfassbaren. Grunddesign und Textil müssen dabei eine Einheit bilden. Aus diesem Grunde werden praktische Hilfsmittel zur Notwendigkeit.

Die Objektbox 2 und die Musterbücher als Ergänzung erweitern somit das aktuelle Angebot der Objektbox 1 (Dolan und Trevira CS).

Bedingt durch den Stand der Technik ist es noch nicht möglich, dass Sie Ihre eigenen Designvorstellungen direkt in den Computer der Möbelstoffe Langenthal eingeben können. Aber die gewünschten Produkte sind dank Computertechnologie jederzeit sofort ab Lager lie-

Möbelstoffweberei Langenthal AG, 4900 Langenthal

### Bauknecht-Öko-Geschirr-

spüler - die leisesten auf dem Schweizer Markt

Die neue Generation der Öko-Geräte ist wirklich kaum zu hören, denn das Betriebsgeräusch beträgt gemäss SIH-Prüfattest nur noch 49 dB (A).

Dazu kommen eine ganze Reihe weiterer beeindruckender Pro-

- nur 21,3 1 Wasserverbrauch im Normalprogramm
- nur 13,9 1 Wasserverbrauch im 35-Min.-Rapidprogramm
- 30% weniger Reiniger im Öko-Programm
- weniger Energie, weniger Salz, weniger Zeit

Die extrem niedrigen Verbrauchswerte wurden erreicht durch das Zusammenspiel von völlig neuartigen konstruktiven Lösungen. So erfolgt z.B. das Aufheizen der Spüllauge durch einen Durchlauferhitzer, der zwischen Umwälzpumpe und Behälterschacht angebracht ist. Dadurch entfällt der bisher übliche Heizkörper im Innenbehälter. Die Folge ist ein absolut glattflächiger Behälter, in dem sich auch kleinste Schmutzpartikel nirgends mehr festsetzen können und bis zum Klarspülgang verschleppt werden.


Zusammen mit einem neu entwickelten, hochwirksamen dreifachen Filtersystem, einem neuartigen Zweilaugenverfahren und einem dynamischen Niveau-Messsystem (Clean-Controller) ergibt sich auch bei diesen extrem niedrigen Verbrauchswerten immer ein perfektes Spülergebnis.

Für Umweltbewusste ist es wichtig zu wissen, dass aufgrund der niedrigen Verbrauchswerte die neuen Öko-Geschirrspüler deutlich sparsamer sind, als wenn von Hand gespült

Bauknecht steht damit auch bei Geschirrspülautomaten mit umweltfreundlichen Geräten an der Spitze, ebenso wie bei den Waschautomaten und den schon vor fünf Jahren auf den Markt gebrachten, bis zu 40% Energie einsparenden Einbaukühlschränken und Gefrierge-

Interessenten erhalten das SIH-Prüfattest und die Dokumentation über die neuen Öko-Geschirrspüler gratis bei

Bauknecht AG, 5600 Lenzburg



Bauknecht hat den Motor federnd ge-dämpft in Gummipuffern aufgehängt – wie beim Automotor. Dadurch wirkt das Ge-häuse des Geschirrspülers nicht mehr als Tonträger. Und weil gleichzeitig eine 6-Seiten-Rundumisolierung mit dicken, auf-geschmolzenen Bitumenmatten und Minge-ralwolleisolation Schall schlucht ist er fast ralwolleisolation Schall schluckt, ist er fast

### Neues auf dem Video-Überwachungssektor

Watchcam-Überwachungsset besteht im wesentlichen aus einem Flachbildschirm, einer Kamera mit kleinsten Abmessungen, einer Winkeloptik, Netzgerät und diversem Montagematerial. Die Anlage kann ohne grosse Installation in Betrieb genommen werden, da alle Anschlüsse steckbar ausgeführt sind. Spezialkenntnisse sind nicht erforderlich, so dass auch Laien mit der Handhabung schnell vertraut sind. Im Privatbereich kann das Watchcam-Set zum Beispiel als Türspion eingesetzt werden. Dazu wird der normale Türspion aus der Wohnungstüre ausgebaut. In das nun frei gewordene Loch wird die Winkeloptik eingebaut, die sich von aussen vom Türspion nicht unterscheidet. Der Bildschirm kann innerhalb der Wohnung frei aufgestellt werden und zeigt nun klar und deutlich, wer vor der Wohnungstüre steht, ohne dass dies der Besucher merkt. Dank dem extremen Weitwinkelobjektiv werden selbst grosse und kleine Leute von der Kamera erfasst.

Interessant sind aber auch die Möglichkeiten für Industrie und Gewerbe. So können zum Beispiel Empfangsräume oder Ladenlokalitäten vom Büro aus überwacht werden. In diesen Anwendungen wird die Kamera auf einen Wandarm montiert, der



problemlos überall befestigt werden kann. Zum Bild können gleichzeitig auch Geräusche aus dem Aufnahmebereich übertragen werden. Zu diesem Zweck ist in die Kamera ein Mikrofon eingebaut und ins Bildschirmgehäuse ein Lautsprecher. Weil das Watchcam-Set mobil eingesetzt werden kann, sind auch kurzfristige Überwachungen von Produktionsabläufen denkbar. Möglich macht dies nicht zuletzt auch die vorzügliche Bildqualität, die das System liefert.

Das Watchcam-Set bietet einige technische Neuheiten, was nicht verwundert, wenn man weiss, dass Sony hinter dem Produkt steht. So wurde z.B. die Kamera mit einer Saticon-Aufnahmeröhre bestückt. die nicht mehr vorgeheizt werden muss und trotzdem sofort das Bild liefert. Zudem besitzt die Kamera eine automatische Blendenregulierung mit Verschlussautomat, die die Kamera im ausgeschalteten Zustand vor Lichteinfall schützt. Damit ist eine längere Lebensdauer gewährleistet. Der flache Monitor besitzt eine abgewinkelte Bildröhre, die ein gestochen scharfes Schwarzweissbild liefert. Die Bildschirmdiagonale beträgt 10 cm, so dass auch Details noch gut zu erkennen sind

Feller AG, 8810 Horgen

## Monarflex-Biotop-und-Teichfolie

Holen Sie die Natur in Ihre Nähe – leichtgemacht mit Monarflex

Wer hatte nicht schon von einem eigenen kleinen Teich oder Biotop geträumt? Mit dem Bau eines Weihers können Sie sich einen Erholungsraum in nächster Nähe selbst errichten und zudem einen wirkungsvollen Beitrag zum Naturschutz leisten.

Die Monarflex-Biotop-und-Teichfolie aus umweltfreundlichem Polyäthylen ist das Ergebnis intensiver Forschung und wurde speziell für diesen Anwendungsbereich entwikkelt. Monarflex-Biotop-und-Teichfolien sondern keine giftigen Substanzen ab, die Lebewesen und Pflanzen gefährlich werden könnten. Sie sind ausserdem beständig gegen Wasser, Mikroorganismen und Schlamm. Wegen dieser Produktevorteile wird Monarflex mit grossem Erfolg auch als Bodenmembrane beim Bau von Bachverbauungen, Wassereinfassungen, Schlammlagern etc. verwendet.

Die Monarflex-Biotop-und-Teichfolie kann in beliebiger Länge und bis zu einer Breite von 4 m ohne Schweissnaht bezogen werden. Die Folie wird durch ein Gitternetz aus starken Polyesterfäden verstärkt; dadurch wird eine sehr hohe Reissfestigkeit und Betriebssicherheit garantiert. Durch die grosse ungeschweisste Breite können kleinere Biotope in einem Stück geliefert werden, und grössere Projekte werden mit sehr wenigen Bahnen verschweisst, was die Unsicherheitsfaktoren auf ein absolutes Minimum begrenzt.

Mit geringem Zeit- und Kostenaufwand lässt sich der Bau eines eigenen Biotops für jedermann bewerkstelligen. Nachdem der Standort und die Grösse festgelegt sind, wird die Mulde ausgehoben und der Untergrund wieder verfestigt. Als zusätzlichen Schutz gegen Nagetiere empfiehlt sich das Auslegen eines Drahtgeflechtes. Eine Lehm- oder



Sandschicht wird ca. 10 cm hoch aufgetragen und dann die Mulde mit Monarflex-Biotop-und-Teichfolie ausgekleidet. Eine weitere Schicht aus Erde, Sand oder Lehm erlaubt eine Bepflanzung des Teiches, wobei es sich empfiehlt, am Anfang eher spärlich zu bepflanzen, um ein schnelles Wuchern zu verhindern. Die meisten natürlichen Weiher werden ausschliesslich durch Regenwasser gespeist und besitzen keinen Ablauf. Dieses System hat sich auch bei künstlich angelegten Biotopen bewährt und vereinfacht den Bau wesentlich.

Schon nach kurzer Zeit stellen sich die verschiedensten Kleinlebewesen zum grössten Teil von selber ein und verwandeln Ihre Umgebung in eine äusserst interessante Beobachtungsstation für Flora und Fauna. Tegum AG, 8052 Zürich.

#### Neue Verlegebilder mit Arconda-Pflästerungen

In den letzten Jahren werden immer häufiger Plätze, Strassen und Wege mit Arconda-Pflastersteinen verschönert. Als Ergänzung zu dem





beliebten Linear- und Antikpflaster sind nun zusätzliche Kreissteine erhältlich. Dank dieser Neuheit geben jetzt Radial-, Kreis- oder Fächerverlegungen keine Probleme mehr auf. Verschiedene Dessins sind ohne zusätzliches Schneiden der Steine möglich. Die Kreissteine sind einfach zu verlegen, da sie wie die Quadrat- und Rechtecksteine mit Distanznocken versehen sind. Da die Kreissteine zu Antik- und Linearpflästerungen erhältlich sind, ergibt sich je nach Wunsch ein nostalgisches oder ein formal-klassisches Verlegebild.

Wie alle Arconda-Pflästerungen, sind auch solche Decorverlegungen voll fahrtauglich. Auf Wunsch stellt der Lieferant Unterlagen zu den verschiedenen Decors zur Verfügung A. Tschümperlin AG, 6340 Baar

# Bricosol-Ziegelfertigdecken für das biologische Bauen

Die Bricomat AG präsentiert die Vollendung der Ziegeldecke, die dem Trend zu natürlichem Bauen entspricht: Die Bricosol-Ziegelfertigdecke besteht vorwiegend aus gebranntem Ton und enthält keine nennenswerte Baufeuchte mehr; sie entspricht der von den Wohnmedizinern geforderten biologischen Bauweise.

Die Fertigdecke besteht aus raumlangen Deckenelementen von 1 m Breite. Ausgleichsdeckenelemente ermöglichen die Anpassung an jeden Grundriss. Sie besteht aus statisch mitwirkenden Deckenziegeln mit dazwischenliegenden bewehrten Rippen. Es ist eine Tondecke, bei der die Baustoffe Ziegel und Betonstahl statisch zusammenwirken. Ein zusätzlicher Überbeton ist deshalb nicht erforderlich. Die niedrige Rohdichte der Deckenziegel bewirkt ein günstiges Eigengewicht und ermöglicht somit Stützweiten von 5,60 m bei d = 19 cm und von 6,40 m bei d = 21,5cm. Diese Fertigdecke eignet sich hervorragend für den Wohnungsbau, für die Landwirtschaft und für Industriebauten. Sie trägt zur Rationalisierung des Bauens bei, weil aufwendige Schalungsarbeiten auf der Baustelle entfallen, der Bauablauf wesentlich beschleunigt wird durch kurze Einbauzeiten und die Bauarbeiten am folgenden Geschoss sofort weitergeführt werden können. Die Deckenelemente werden mit dem Lastwagen einbaufertig geliefert inkl. Verlegepläne. Bauseitige Montageunterstützungen entfallen, da die Deckenplatten freitragend auf das Mauerwerk aufgelegt werden. Nach dem Verlegen werden die verbleibenden Restfugen zwischen den Ziegel-Deckenelementen nur noch mit Mörtel ausgegossen, 15 l resp. 17 l/m2.

Die Fertigdecke bietet mit der ganzflächigen Ziegelunterseite einen idealen Putzuntergrund. Ein Putzträger ist nicht erforderlich. Holzverschalungen oder Verkleidungen mit Deckentafeln sind mit Dübeln leicht



anzubringen. Die Decke bietet einen hervorragenden Wärmeschutz, da die Deckenziegel aufgrund ihrer geringen Rohdichte und der über den Querschnitt verteilten Lochkanäle einen hohen Wärmedurchlasswiderstand aufweisen. Sie ist für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit besonders geeignet, da das Ziegelmaterial Schwitzwasserbildung vermeidet. Bricomat AG, 8048 Zürich

Aus Standard wird FFF (Funktion, Form, Farbe = Apparate mit gehobenem Design) – aus Unbeleuchtet wird Beleuchtet

Feller verwendet in allen elektrischen Apparaten wie Schaltern und Steckdosen modernste, neu entwickelte Einsätze.

Dank diesen Einsätzen lassen sich Feller-Standardapparate durch einfaches Austauschen der Abdeckplatten zu Feller-FFF-Apparaten umrüsten. Dies bringt Vorteile für den Elektroplaner, den Installateur und den Bauherrn. Die Entscheidung für Standard- oder FFF-Apparate kann nach Installationsbeginn erfolgen. Die Abdeckungen der Standardapparate können auch zu einem späteren Zeitpunkt mühelos durch elegante goldbraune, silbergraue, weisse oder beliebig eingefärbte Abdeckungen der FFF-Collection ersetzt werden.

Weitere Vorteile bietet der neue Schaltereinsatz von Feller. Ein unbeleuchteter Schalter wird durch einfaches Einstecken einer Lampenbaugruppe zu einem beleuchteten. Dies bringt dem Installateur echte Vorteile bezüglich Handhabung und Lagerhaltung.

Feller AG, 8810 Horgen