

Zeitschrift: Werk, Bauen + Wohnen
Herausgeber: Bund Schweizer Architekten
Band: 81 (1994)
Heft: 10: Nacht = La nuit = Night

Rubrik: Firmennachrichten

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 27.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Firmennachrichten

Ein Vierteljahrhundert guter Leistung darf gefeiert werden

25 Jahre der Beständigkeit und guter Leistung in den Bereichen Leuchten und Beschläge feiert dieses Jahr das Unternehmen Beat Bucher AG in Tägerwilen.

Spezialitäten zu bekommen und zu liefern ist die übergeordnete Devise, neben der bewährten Tradition, die Standardartikel nicht zu vernachlässigen. Tradition und Mode, zwar ein Schlagwort der heutigen Zeit, ist eine Lebenseinstellung. Ob nun an einen modernen Schrank ein traditioneller Griff gesetzt wird oder ob in ein traditionelles Einrichtungskonzept eine moderne Kristall-Halogenleuchte integriert wird – des Lieferanten Pflicht ist es primär, den Kunden in seinen Anliegen zu verstehen.


Das besondere Design trägt zur ganz speziellen Harmonie bei. Qualität steht vor Quantität, für das Unternehmen Bucher AG steht auch fest, dass diese Qualität in jeder beliebigen Quantität geliefert werden kann.

Die moderne Kreation verlangt Innovation im Detail.

«Kleinigkeiten sind Kleinigkeiten, doch sie tragen bei zur Vollkommenheit, und die Vollkommenheit ist keine Kleinigkeit.»

Michelangelo

Beschläge, die «kleinen» Dinge, die Details, die einem Möbelstück den letzten Schliff geben, sollen so ausgesucht, konzipiert und zusammengestellt werden, dass dieser letzte Schliff zwar sichtbar ist, jedoch nicht dominiert. Form und Funktion im Einklang – eine neue Griff-Serie wird dank ihren Formen und perfekten Anpassungsmöglichkeiten zum Design-Baustein für Möbel und Innenausbauten. Die harmonische Verbindung von Holz und Metall



verleiht besondere Akzente und fügt sich in modernes sowie traditionelles Design nahtlos ein. Die neue Farbpalette von exklusiven Kompositionen wie matt/glanz oder Farbe/Metall ermöglicht breitgefächerten Einsatz.

Modulare Regalsysteme sind nicht mehr zu missende Bestandteile im modernen, immer individueller werdenden Innenausbau. Bucher bietet verschiedene Lösungen an, wie zum Beispiel ein Nischenprogramm für die individuelle Küchengestaltung, die eleganten «Creativ-Design-Säulen» oder das Säulensystem D-70 mit integrierter Halogenbeleuchtung. Dem Kombinationspiel sind durch diese neuen Design-Elemente (fast) keine Grenzen mehr gesetzt.

Gute Leistung erbringt Resultate

An den erzielten Resultaten für den Kunden die eigene Leistung zu messen, ist die schwerste, jedoch auch effizienteste Selbstkritik, die ein Unternehmen sich auferlegen kann. Das Unternehmen Beat Bucher AG nimmt das Jubiläumsjahr 1994 zum Anlass, seinen Kunden für ihr Vertrauen zu danken mit der Versicherung, für die Zukunft da zu

sein, um alles daran zu setzen, weiterhin den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.

Beat Bucher AG,
8274 Tägerwilen

CUPOLUX-Lichtkuppeln mit Hitzestopp-Effekt

CUPOLUX-Lichtkuppeln sind, vor allem dank ihrer Funktion als Tageslichtspender, ein beliebtes Bauelement. Es gibt gewisse Anwendungen, bei denen die Räume durch die Sonneninstrahlung zwar erhellt, aber nicht gleichzeitig erwärmt werden sollen. Zum Beispiel in Produktions- und Lagerhallen mit besonders hitzeempfindlichen Gütern.

Dank einem neuen Material – *Plexiglas XT Heatstop* – kann nun diese unerwünschte Hitzeentwicklung wirksam verminder werden. Die speziellen Acrylglassplatten reflektieren einen Grossteil der einfallenden Sonnenstrahlen, insbesondere im infraroten Bereich. Dabei ist die entsprechende Beschichtung un trennbar mit dem Acrylglass verbunden und bewirkt – im Gegensatz zu nachträglich aufgetragenen Lacken oder Beschattungsanlagen – einen nur geringen Lichtverlust. Um die gleiche Heli-

ligkeit zu erreichen, muss z.B. ein mit herkömmlichen Lichtkuppeln zu 11% verglaster Raum mit Heatstop-Lichtkuppeln zu 17% verglast werden. Trotzdem ist die durch die Sonneneinstrahlung in den Raum gebrachte Wärmemenge rund 28% niedriger als bei der kleineren, weiss oder farblos verglasten Fläche.

Bei nicht klimatisierten Hallen reduziert sich im Sommer die Stundenzahl mit Raumtemperaturen über 26°C um 32%. Anderseits kann bei klimatisierten Anlagen rund ein Drittel an Klimatisierungskosten eingespart werden. Die Heizkosten im Winter erhöhen sich nur unwesentlich. Vorteilhaft – vor allem auf das Temperaturempfinden der Menschen – wirkt sich auch die gute Lichtstreuung von Plexiglas XT Heatstop aus. Dank weicher Helligkeitsübergänge werden gerichtetes Sonnenlicht und harte Schlagschatten verhindert.

Die Nachfrage nach CUPOLUX-Lichtkuppeln mit Hitzestopp-Effekt hat besonders im Jahrhundertsommer 1994 stark zugenommen. Scherrer – der Tageslichtspezialist – ist für Neuanlagen und Sanierungen der kompetente Lieferpartner.

Jakob Scherrer Söhne AG,
8059 Zürich

Neuentwicklung im Sicherheitstürenbereich von Svedex

Die Svedex Türenwerke GmbH & Co. KG, einer der führenden Türenhersteller in Europa, stellen in diesen Tagen eine Neuheit auf dem Sektor der Sicherheitstüren vor: das neue einbruchhemmende Wohnungsabschlusstürelement nach DIN V 18103/03.92. Dieses von Svedex entwickelte Türelement besteht aus einer Futterzarge aus Spanplatte und einem Türflügel mit Einleimer aus Multiplex-Platte. Wenn gewünscht, können eine absenkbare Boden-

abschlussdichtung und ein optischer Spion angebracht werden. Als Alternative zur einlagigen Vollspanplatte kann auch eine Schallschutzeinlage eingesetzt werden. Die Deckplatte kann in einer Duplex-Version oder als Hartfaserplatte mit Alu-Phenolplatte 1,2 mm für die Anforderungen der Klimaklasse III ausgestattet werden.

Durch die hochwertige Beschlagauswahl wird die Klasse ET 1 erreicht. Die Beschläge bestehen aus einem Schloss mit verlängertem Doppelstulp. Als Alternative stehen hier Mehrfachverriegelungen mit Schwenk- oder Bolzenriegel zur Verfügung. Die Bänder sind mit Sicherheitszapfen ausgerüstet, die Bandaufnahmen werden im Zargenkörper mit Metallplattenverstärkungen ausgerüstet.

Durch Zusatzprüfungen konnte eine Klassifizierung in ET 1 auch für eine Stahlzarge nach DIN 18 111 erreicht werden. Die Sonderstahlzarge mit einer Blechdicke von 2 mm besitzt eine Schliessblechverstärkung, um die von der DIN geforderte Festigkeit zu erreichen. Eine weitere Ergänzungsprüfung für eine geschosshohe Variante des Türenelements mit einem Multiplex-Kämpfer und einer Oberblende konnte ebenfalls mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Dieses Sicherheits-türblatt wurde darüber hinaus noch einer Zusatzprüfung in einer Aluminium-Renovierungs-Zarge unterzogen.

Dieses Türelement zeichnet sich zudem durch eine erhöhte Schalldämmung aus. Diese Eigenschaften ermöglichen durch die Bodenabschlussdichtungen und die Dichtung in der Zarge zudem eine Einsparung an Energie.

Svedex wird sich auch weiterhin verstärkt im Spezialtürenbereich engagieren.
Svedex AG, 5313 Klingnau

Komfortable Parkplätze für Zweiräder

Parkiersysteme von Velopa schaffen Ordnung im Zweiradpark. So unterschiedlich die Bedürfnisse, so umfangreich ist das Sortiment von Velopa. Vom platzsparenden Velo-Wandhalter für die Garage bis zum ausgeklügelten, patentierten Parkiersystem mit Diebstahlsicherung. Und neu im umfassenden Angebot von Velopa: «Parc-Bike» – der innovative und praktische Haltebügel, speziell entwickelt für Mountain- und City-Bikes. Alle geraden Lenker können mühelos in die speziell grosszügigen Griffmulden eingehängt werden. Grundsätzlich lässt sich jedes Parkiersystem in jeden Raum oder Unterstand einbauen. Einige Modelle können mit Velopa-Überdachungen sinnvoll kombiniert werden. Für noch mehr Komfort und Schutz vor Wind und Wetter.

Velopa-Parkiersysteme für Velos und Motos bestechen seit über 50 Jahren durch hohe Qualität. Sie sind robust konstruiert, fachmännisch verarbeitet und lassen sich in jeden Unterstand, Garagen- oder Kellerraum einbauen. Gerne beraten wir Sie, welcher Typ für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist. Verlangen Sie unseren Farbkatalog.

Freie Parkplätze

zu interessanten Preisen

Bekanntlich gibt es in der Schweiz zu viele Autos und zuwenig Parkplätze. Oder umgekehrt. Da kann sich glücklich schätzen, wer seinen Parkplatz auf sicher hat. Zum Beispiel dank «Autopa» – dem manuell umlegbaren Absperrpfosten von Velopa. Autopa eignet sich speziell für Parkplätze und Zufahrten. Er kann mit einem Zylinderschloss (KABA oder KESO) ausgestattet werden. Oder dank dem Modell «Unipark» – dem topmodernen Parkplatzfreihalter, der vom



Auto aus per Fernsteuerung bedient werden kann.

Velopa-Produkte bestechen seit über 50 Jahren durch hohe Qualität. Die funktionale Bauweise ermöglicht eine äusserst einfache Installation. Die robuste Konstruktion und die fachmännische Verarbeitung gewährleisten eine lange Lebensdauer und Schutz gegen allfälligen Missbrauch. Das Absperrsystem-Programm von Velopa reicht von Absperrpfosten im Parkplatzbereich über Barrieren, Drehkreuze und Absperrgeländer bis hin zu Granitpollern für Fussgängerzonen. Verlangen Sie unseren Farbkatalog.

Velopa AG, 8045 Zürich

Dibo – der höhenverstellbare System-Holzfussboden

Die Nachfrage nach Holzfussböden ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Die Herstellung eines Fussbodenbaus mit Spannteppich und Betonanstrich dauert mindestens 30 Tage – mit dem neuen Dibo-Fussbodensystem mit Spannteppich ist alles in drei Tagen fertig. Und der Zwischenraum eignet sich

darüber hinaus ideal für eine rasche und problemlose Verlegung von Installationen und Isoliermaterialien.

Dibo-Trockenbau als System

Das Trockenbausystem Dibo besteht aus einer Tragplatte (32 mm dicke E1-V100-Spanplatte) und höhenverstellbaren Distanzfüßen mit einer Konstruktionshöhe von 5,0 bis 18,0 cm. Es ist für jede Rohdecke geeignet, da Unebenheiten durch einfache Schraubendrehung von oben ausgeglichen werden können.

Die Dibo-Platten haben ein Format von 60×125 cm. Die tragenden Elemente liegen auf von oben verstellbaren selbstnivellierenden Distanzfüßen.

Dibo mit bestem Gehkomfort

Gehkomfort ist überall dort gefragt, wo ein Boden viel begangen wird, z.B. Küche, Läden usw. Dibo bietet hier beste Werte und vermittelt einen unerreichten Gehkomfort. Die elastische Lagerung der patentierten Distanzfüsse garantiert einen vom Holzfussboden bisher nicht erreichten Trittschallschutz von 32 dB (VM), EMPA-geprüft.

Dibo als Träger fast aller Beläge geeignet

Die feuchtigkeitsbeständige Dibo-Tragplatte ist für praktisch alle Arten von

Belägen wie Teppich, Linoleum, Parkett und Fliesen geeignet. Durch die Hohlräumisolation mit Mineralwolle wird eine hohe Luftschalldämmung und ein hervorragender Wärmeschutz erreicht.

Dibo-Fussbodensystem – geprüft und bewährt

Das Markenprodukt Dibo ist mit sämtlichen Prüfzeugnissen versehen. Die Trockenbauweise führt zur Bauzeitverkürzung und damit zur wirksamen Kostenreduzierung. Der rasche und unproblematische Fussbodenauflauf und die kürzestmögliche Spanne bis zur Begehbarkeit sind wesentliche Vorteile des Dibo-Fussbodensystems. LBI Leistungsgemeinschaft Bau und Innenausbau, 8810 Horgen

Strömungsverhältnisse in und über dem Kamin. Die Luft über der Kaminmündung wird in eine laminare Strömung geleitet. Dies hat auf den aufsteigenden Rauch einen entscheidenden Einfluss. Er wird dadurch permanent unter Kontrolle gebracht. Der kontrollierte Rauchgasabzug wiederum wirkt zurück auf seinen Ausgangspunkt (z.B. Cheminée oder Brenner usw.) und schafft so ausgleichende Verhältnisse im Energieverbrauch. In einer Heizungsanlage kommt dieser Vorteil besonders zum Tragen.

Mit dem kontrollierten Rauchgasabzug stellt sich ein besserer Kesselwirkungsgrad ein. Dies führt zu:

- häufigeren Ein-Aus-Zyklen mit kürzeren Brennzeiten pro Zyklus und auch kürzeren kumulierten Brennzeiten;

- schnellerem Anstieg der Kamintemperatur nach dem Starten des Brenners und stabileren Bedingungen im Rauchgaszug;
- weniger ausgeprägten Schwankungen bei der Warmwasserverlauftemperatur und der Rücklauftemperatur.

Zudem verringert die bessere Verbrennung den Schadstoffausstoss. Bei all dieser fortschrittlichen Abzugstechnik ist es gelungen, die Kaminmündung vor Regen und Schnee zu schützen. Heute kommt aber der Kaminhutfunktion als Abzuggregler immer grössere Bedeutung zu. Diese neuen Erkenntnisse im Kaminhutbau werden mit dem Sirius-Kaminhut erfolgreich in die Tat umgesetzt. Die Testergebnisse im Windkanal bestätigen die überlegene Leistung. Ein zwischen den zwei oberen Lamellen montierter Leitkörper übernimmt die gesamte Steuerung der



Die kompakte Bauweise des Sirius-Kaminhutes ist ein Vorteil, den vor allem der Bauhandwerker zu schätzen weiss. Wenn er den Sirius montiert, braucht er sich nicht noch um Zubehörteile zu kümmern. Der Kaminhut kann nur noch aufgesetzt werden, und die Kaminanlage ist perfekt. Ohnsorg Söhne AG, 6312 Steinhausen