Zeitschrift: Werk, Bauen + Wohnen

Herausgeber: Bund Schweizer Architekten

Band: 82 (1995)

Heft: 1/2: Ein Blick auf Berlin = Un regard sur Berlin = A view of Berlin

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 25.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



Die Anlauf-Zonen von Tufton








TECHNISCHE DATEN

LIEFERPROGRAMM

CORADOOR®

| Artikelname | Coradoor® | | | |
|------------------|--|---|--|--|
| Тур | Hochwertige, aufrollbare Anlauf-Zone® versehen mit Schmutzaufbewahrung. Die Lauffläche besteht nach Wahl aus Sicherheits-, Bürsten- oder Coral Plus® EXTRA Laufstreifen (oder aus einer Kombination dieser Streifen) | | | |
| Produkt von | Tufton GmbH | | | |
| Material | Basisprofile | Schlagfester Kunststoff | | |
| | Sicherheitslaufstreifen | Schuhsohle-umschließender mikrozellularer Airlite® Kautschuk mit wasserverdrängender Oberflächestruktur | | |
| | Bürstenlaufstreifen | 100% Polyamid Filamente in einem Polypropylenträger eingegossen | | |
| | Coral Plus® EXTRA Laufstreifen | Textiler Fußbodenbelag aus 100% Polyamid Noval Resist, mit 100% Vinylrücken und Träger aus hartem Kunststoff | | |
| Totalgewicht | ca. 12,5 kg/m ² | | | |
| Totaldicke | ca. 22 mm | | | |
| Aussparungstiefe | ca. 18 mm | | | |
| Einsatzbereich | starke Beanspruchung | | | |



streifen

7400 anthrazit ■ 7403 ziegelrot Airlite® Sicherheitslauf-

7200 Bürstenlaufstreifen anthrazit

7301 kiesel 7303 rot 7305 grau

Laufstreifen

7307 dunkelblau 7310 anthrazit Coral Plus® EXTRA textiler

7100 Verbindungsstück



Anlaufprofil für aufliegende Verlegung



Ausfüllprofil für Maßgenaue Anfertigung in Aussparungstiefen

CORAGRIP GRIP


| Artikelname | | CORAGRIP® | GRIP | |
|---------------------------------|---------------|---|---|--|
| Herstellungsart | | Belag aus dreidimensional gebundenen Monofilamenten | Belag aus dreidimensional gebundenen Monofilamenten | |
| Rückenausrüstung | | nicht durchlässige Everfort® Vinyl Beschichtung | offene, feucht durchlässige Struktur | |
| Materialzusammenstellung | | I00% Vinyl | I00% Vinyl | |
| Gesamtgewicht | | ca. 7.700 g/cm ² | ca. 5.000 g/cm ² | |
| Gesamtdicke | | ca. 17 mm | ca. 16 mm | |
| Verwendungsbereich | DIN 66095 | intensiv Projekt | intensiv Projekt | |
| - Lisson/Tretrad 2000 Touren | DIN 54322 | 4,5 | 4,5 | |
| - Lisson/Tretrad 4000 Touren | DIN 54322 | 3,5 | 3,5 | |
| - Vettermann Trommelprobe | DIN 54323 | 4,5 | 4,5 | |
| - Statische Belastungsprobe | DIN 54316 | 5,0 | 5,0 | |
| Brandverhalten | DIN 54332 | T-a | T-a | |
| Farbechtheiten gegen: | | | | |
| - Licht | ISO 105-B02 | ausgezeichnet (8) | ausgezeichnet (8) | |
| - Wettereinflüße | ISO 105-B04 | ausgezeichnet (8) | ausgezeichnet (8) | |
| - Salzwasser | ISO 105-E02 | ausgezeichnet (5) | ausgezeichnet (5) | |
| - Chloriertes Wasser | ISO 105-E03 | ausgezeichnet (5) | ausgezeichnet (5) | |
| - Organische Lösungsmittel | ISO 105-X05 | ausgezeichnet (5) | ausgezeichnet (5) | |
| Eignung für Rollverkehr | DIN 54324 | gut | nicht geeignet | |
| Verschleißfestigkeit (Lisson/Tr | etrad DIN 543 | 322) nach Einfluß von: | | |
| - U.Vlicht | | gut | gut | |
| - Meerwasser | | gut | gut | |
| – Öl | | gut | gut | |
| - Chloriertes Wasser | | gut | gut | |
| - Chlorwasserstoff (10%) | | gut | gut | |
| - Schwefelsäure (24%) | | gut | gut | |
| NB: aggressiver und langwähr | ender Einfluß | von Benzin und Ethylalkohol ist | zu vermeiden. | |

| Rollen | | |
|---|-------------------|--|
| CORAGRIP® | GRIP | |
| Länge ca. 6 Meter | Länge ca. 6 Meter | |
| Breite ca. 122 cm exklusiv Everfort® Vinyl | Breite ca. 122 cm | |
| Stoßrand an beiden Seiten | | |

| Matten | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|--|--|
| CORAGRIP® | GRIP | | | |
| ca. 90 x 127 cm | ca. 60 x 90 cm | | | |
| inklusiv Everfort® Vinyl | inklusiv Rand ringsherum | | | |
| Stoßrand ringsherum | in der Materialfarhe | | | |


ZUBEHÖR

Stoßkante für die Verarbeitung von Coragrip® und Grip. Lieferbar in Rollen von ca. 25 Meter in der Farbe grau der Everfort® Vinyl Beschichtung.



± 23 mm ± 27 mm

Verbindungsband für das nahtlose verbinden von Abschnitten Coragrip® und Grip. Lieferbar in Rollen von ca. 50 Meter in der Farbe grau der Everfort® Vinyl Beschichtung.





Belcolor Teppich AG Belcolor Tapis SA Belcolor Carpets Ltd 9015 St. Gallen-Winkeln Zürcherstrasse 493 Telefon 071 - 31 21 21 Telefax 071 - 31 22 51 Bienna Interfloor Sonceboz AG/SA Teppiche-Tapis 2605 Sonceboz

Telefon 032 - 98 21 00 Telefax 032 - 98 22 00

Decorado AG Amsleracherweg 8 5033 Buchs/AG Telefon 064 - 25 51 51 Telefax 064 - 25 51 52 Wir bieten mehr: Ein konkurrenzloses Sortiment, technische Beratung und attraktive Preise. Verlangen Sie unsere Unterlagen.


BORAL KILONKER

Ziegelei Fisibach AG CH-8435 Fisibach Tel. 01/858 22 07 Fax 01/858 17 88

KNAUF TROCKENBAU

KNAUF Trockenbau-Systeme sind leicht zu handhaben und schnell montiert. Ideale Konstruktion für Innenräume aller Art. Anpassungsfähig und kostengünstig.


Komplett-Systeme von KNAUF. Die sichere Lösung. Devisierung und technische Beratung selbstverständlich.



DIE EUROPÄISCHE KRAFT AM BAU

Knauf AG/SA Schorenweg 9, 4144 Arlesheim Tel. 061/411 44 20, Fax 061/411 44 86

Ein paar Stufen mehr Offenheit...



SWISSBAU Halle 223 Stand H 84

...mit freitragenden Treppen

- Leichte, transparente Konstruktion
- Massiv in Holz gefertigt
- Umweltfreundlich endversiegelt
- Individuell geplant und massgenau realisiert
- Fachgerecht durch uns montiert

Keller

Keller Treppenbau AG

3322 Schönbühl, Tel. 031 859 23 13 5600 Lenzburg, Tel. 064 51 28 15 8962 Bergdietikon, Tel. 01 741 50 52

