Zeitschrift: Werk, Bauen + Wohnen

Herausgeber: Bund Schweizer Architekten

**Band:** 92 (2005)

**Heft:** 11: Diener, Federle, Wiederin et cetera

Artikel: Weiterbauen in Winterthur: Studienauftrag zur Erneuerung und

Erweiterung der Siedlung Stadtrain

Autor: Haupt, Isabel

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-68541

# Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

# **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 18.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



Adolf Kellermüller und Hans Hofmann, Siedlung Stadtrain in Winterthur (1928–1944). Die letzte Etappe, die saniert werden soll und nach dieser Aufnahme entstand, schliesst rechts an. Bild: Luftbild Schweiz

einfachen Grundriss, der bei allen Etappen gleich ist: Im Erdgeschoss befindet sich rechts der mittig gelegenen Treppe der Wohnraum, links davon Bad und Küche, über die man auch in den Keller gelangt. Im Obergeschoss sind drei Schlafräume untergebracht; WC und Flur haben Oberlichter, die das Flachdach durchstossen.

lichtungsschwierigkeiten durch einen bestechend

# Veraltete Bauteile und neue Komfortansprüche

Ein Drittel der Gesamtanlage befindet sich auch heute noch im Besitz der Genossenschaft, der Rest ging bereits vor 1937 in Privateigentum über. Gerade die Bauten in genossenschaftlicher Hand, die aus der letzten Etappe stammen und im Vergleich zur ersten auch wegen der andersartigen Gestaltung des Balkons weniger radikal wirken, haben sich ohne grössere Eingriffe erhalten. Aus diesem Grund sieht die Eigentümerin nun neben einem Sanierungsbedarf - beispielsweise sind konstruktive Elemente der Holzdächer verfault und müssen ersetzt werden - auch einen prinzipiellen Modernisierungszwang. Mehr Parkplätze, grössere Zimmer, aber auch zusätzliche Räume innerhalb der bestehenden Wohneinheiten sowie ein differenziertes, den aktuellen Ansprüchen genügendes Wohnungsangebot sollen laut der Auftraggeberin «zu erwartenden sozialen Problemen vorbeugen». Dass die Verwirklichung heutiger Komfortansprüche aber beträchtliche Eingriffe in die Bausubstanz einer architekturgeschichtlich bedeutenden Siedlung - für die zwar Sonderbauvorschriften bestehen, die aber nicht unter Denkmalschutz steht - mit sich bringen kann, liegt auf der Hand. Diese Veränderungen werden sich auch im Aussenraum abzeichnen. So wurde es den Bearbeitern freigestellt, die Mehrfamilienhäuser durch Neubauten zu ersetzen. Bei den Kreuzreihenhäusern, bei denen der vordringlichere Handlungsbedarf besteht, gibt man der Möglichkeit, den Wohnraum durch Zusammenlegen zweier Einheiten zu vergrössern, nur sekundäre Priorität, da man dadurch weniger Familien als Mieter gewinnen könnte. Sinnvoll ist diese Vorgabe aber auch aufgrund des Anspruchs, dass eine interessante Sanierungsvorgabe Modellcharakter für die Privateigentümer der restlichen Siedlung haben könnte. Für eine Wohnraumerweiterung der Kreuzreihenhäuser stehen damit, wie die Ergebnisse des Studienauftrages zeigen, prinzipiell zwei Möglichkeiten zur Verfügung: Eine Aufstockung oder eine Erweiterung im Gartenbereich.

### Weiterbauen auf dem Flachdach


Vier spannende Projekte loten die Potentiale einer Aufstockung aus, die nicht nur unter dem gartendenkmalpflegerischen Aspekt zu guten Lösungen führt. Besonders der Entwurf von Silvio

# Weiterbauen in Winterthur

Studienauftrag zur Erneuerung und Erweiterung der Siedlung Stadtrain


Sechs Projekte zur Modernisierung einer der typologisch interessantesten Schweizer Siedlungen des Neuen Bauens zeigen die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen der Weiterentwicklung von Wohnungsgrundrissen der Zwischenkriegszeit.


Adolf Kellermüller und Hans Hofmann erstellten 1928-1944 in mehreren Bauetappen für die Heimstättengenossenschaft Winterthur die Siedlung Stadtrain. Doppeleinfamilienhäuser, ein Laubenganghaus sowie viergeschossige Mehrfamilienhäuser bilden den äusseren Bebauungsring, der sich um Kreuzreihenhäuser mit grosszügigen Grünflächen im Kern der Anlage legt. Der Kreuzreihentyp, den Kellermüller in Ostpreussen kennengelernt hatte, zeichnet sich dadurch aus, dass die Häuser nicht nur seitlich, sondern auch rückwärts aneinandergebaut sind. Dies ermöglicht im Vergleich zum normalen Reihenhaus eine Kostenreduktion, die allerdings mit einer Einschränkung der Belichtungsmöglichkeiten erkauft wird, kann hierfür doch nur eine einzige - sinnvollerweise entweder nach Osten oder Westen orientierte - Fassade herangezogen werden. Das Problem der mangelnden Querlüftung lösten die Architekten durch simple Haustechnik, die Be-




Adolf Kellermüller und Hans Hofmann, Siedlung Stadtrain in Winterthur: Kreuzreihenhäuser, Erdgeschoss- und Obergeschossgrundriss der ersten Etappe (1928/29). Die späteren unterscheiden sich nur in Bezug auf die Anordnung des Balkons.

Bild aus: archithese 6 | 1983, S.45.










Schmed und Arthur Rüegg zeigt, dass diese Variante auch eine behutsame Weiterentwicklung der gegebenen Grundrisstypologie erlaubt: Die Eingangsebene wird dem Wohnen und Essen gewidmet, das Obergeschoss bietet neben einem Schlafzimmer und zwei Bädern eine vielseitig nutzbare Diele an, die den Zugang zum rekonstruierten Balkon gewährleistet. Das neu hinzugefügte Attikageschoss mit zwei Räumen setzen die Architekten nach dem Vorbild der Zürcher Werkbundsiedlung Neubühl zurück und reagieren damit auf das Zusammenspiel der unterschiedlich hohen Bauvolumina der Siedlung. Die Aufstockung tritt in einen subtilen Dialog mit dem Bestand, indem die architektonischen Elemente zeitgenössisch formuliert werden, aber in den Proportionen und der Farbgebung Vorgefundenes aufnehmen. Dieses Projekt ist sicherlich ein denkmalpflegerisches Lehrbuchbeispiel hinsichtlich des Verhältnisses von «Alt» zu «Neu». Es offenbart aber gerade im Wohnbereich auch die Konzessionen, die ein respektvoller Umgang mit der Originalsubstanz bei einer typologisch so eigenwilligen Grundrissform erzwingt. Noch grösser wären die Zugeständnisse an die Komfortansprüche bei dem von Schmed und Rüegg zur Diskussion gestellten Modell eines Referenzobjektes, das für einzelne Bauten eine Sanierung ohne jede Erweiterung des Bauvolumens vorschlägt und auch belegt, dass diese Variante umsetzbar ist.

# Weiterbauen im Grünen

Im Gegensatz zur Mehrzahl der eingeladenen Architekturbüros sah das Preisgericht den Königsweg nicht in einem zusätzlichen Stockwerk, sondern in der Erweiterung des Erdgeschosses. Das einstimmig zur Ausführung empfohlene Projekt von Kaschka Knapkiewicz und Axel Fickert bie-




1. Preis: Kaschka Knapkiewicz und Axel Fickert

tet die Wohnraumerweiterung mit einem pavillonartigen, eingeschossigen Anbau dort an, wo der Nutzer sie bislang wohl am schmerzlichsten vermisste. Im Neubau, der an die Nordseite des Gartens gerückt ist, werden die Küche und der attraktive Wohnbereich untergebracht. Dieser orientiert sich bei allen Einheiten nach Süden, auf einen eher intimen Garten, dessen privater Charakter im aktuellen Entwurfsstadium jedoch durch die auf den Neubau aufgesetzte Terasse und die damit möglichen erwünschten und unerwünschten nachbarschaftlichen (Blick-)Beziehungen gebrochen wird. Der Anbau setzt sich in seiner architektonischen Ausformung und Materialität vom Bestand ab und soll in den Augen der Entwerfer mit diesem auch nicht zusammenwachsen, sondern seinen eigenständigen, provisorischen und «ferienartigen» Charakter wahren. Man könnte die Entwurfshaltung frei nach Tom Wolfe unter das Motto «From Bauhaus to our house» stellen. Die gesuchten Stimmungswerte entsprechen auch dem spezifischen Ort in Bezug zum Haus, stand hier doch traditionell der Schopf - man denke etwa an die Siedlung Weberstrasse in Winterthur von Adolf Kellermüller und Hans Bernoulli (1923/24). Frisch und frech evozieren Knapkiewicz und Fickert das Bild von ephemerer Bastelei, zum Beispiel beim Anschluss des Balkonbügels an die Aussenwand und dessen Verhältnis zu den Fensteröffnungen. Das inzenierte

«Provisorium» bedingt an der Nahtstelle zum Altbau jedoch dauerhafte Eingriffe, die fast ein Viertel der Fassadenbreite betreffen. Deren Auswirkung auf die Belichtung des neu geschaffenen Ess- oder Wohnbereichs im Altbau - die Nutzung ist flexibel und die Küchendämpfe ziehen in Bestand und Anbau gleichermassen - soll durch einen Lichtschacht an der Brandmauer gemildert werden. Man darf gespannt sein, ob sich die gewünschten Effekte auch bei wolkenverhangenem Himmel einstellen. Das Projekt entwickelt ansonsten innerhalb des Bestandes eine überzeugende und vielseitig nutzbare Raumstruktur. Sie ist jedoch nur durch den Ausbruch aus der vorgegebenen Typologie der Kreuzreihenhäuser möglich. Erst die Aufgabe der Eigenart der Grundrisstypologie und der für die klassische Moderne typischen Ausformung der Beziehung zwischen geradlinigen Zeilenbauten und Aussenraum scheint jenen Zugewinn an Nutzfläche zu ermöglichen, der offenbar zeitgemässen Wohnansprüchen genügt.

### Verfahren und Ergebnisse


Auch die hier nicht besprochenen Projekte liefern wertvolle Beiträge und bereichern die Diskussion um Probleme und Möglichkeiten des Weiterbauens, sei es beispielsweise durch eine kurz gefasste Situationsanalyse (Architektenkollektiv AG) oder durch interessante Neubauvorschläge für ein







Wettbewerbsbeitrag Silvio Schmed und Arthur Rüegg



vielschichtig nutzbares Mehrfamilienhaus am Siedlungsrand (Hopf und Wirth). Der Studienauftrag erlaubt der Auftraggeberin zudem, einen Kosten-Nutzen-Vergleich bei den unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten anzustellen. Gerade bei städtebaulich und denkmalpflegerisch neuralgischen Objekten wie Siedlungsbauten der Zwischenkriegszeit zahlt sich dieses Verfahren für Auftraggeber aber auch deswegen aus, da durch die frühzeitige Integration der Behörden – in diesem Fall durch Fachexperten ohne Stimmrecht im Beurteilungsgremium – keine bösen Überraschungen bei der Baueingabe drohen.

#### Zur Ausführung empfohlen:

Kaschka Knapkiewicz + Axel Fickert AG, Zürich; Mitarbeit: Flurina Gerber, Hannes Zweifel; Schmid und Müller Landschaftsarchitekten, Zürich

### Die weiteren Teilnehmer ohne Rangierung:

Architektenkollektiv AG, Kisdaroczi Jedele Schmid Wehrli, Winterthur Bosshard & Luchsinger, Luzern; Silke Hopf Wirth und Toni Wirth, Winterthur; Silvio Schmed und Arthur Rüegg, Zürich; Schneider & Gmür, Winterthur

#### Preisrichter:

Oskar Meili, Werner Furrer, Kurt Gasser, Stefan Piotrowski, Ernst Strebel, Ruggero Tropeano. Der Jurybericht kann über das Büro P&B Partner Architekten AG in Winterthur bezogen werden: www.piotrowski-bovet.ch

#### Auftraggeberin:

HGW Heimstättengenossenschaft Winterthur

