

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Werk, Bauen + Wohnen**

Band (Jahr): **71 (1984)**

Heft 12: **Museums-Konzeptionen = Conceptions de musées = Museum conceptions**

PDF erstellt am: **25.09.2024**


### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

# Alle Belichtungs-Programme.



## Die Pentax Super A.

Die Pentax Super A – 1983 Kamera des Jahres – ist die kompakteste, handlichste Spiegelreflexkamera mit 6 Belichtungsprogrammen. Sie bietet maximalen Bedienungscomfort und für jede Situation das genau richtige Programm – ohne die Gestaltungsfreiheit irgendwie einzunengen. Dank einfach-logischer Bedienung und übersichtlicher LCD-Anzeige aller Messdaten im Sucher (auch bei vollautomatischen Programmen) ist sie eine Kamera mit «Lehreffekt», eine Kamera mit der Sie in der Praxis wachsen können!

**1. Programm-Automatik.** Motiv im Sucher erfassen und abdrücken. Blende und Belichtungszeit werden automatisch perfekt aufeinander abgestimmt.

**2. Zeit-Automatik.** Sie geben eine bestimmte Blende ein, z. B. weil Sie eine besonders grosse Schärfentiefe wünschen. Die Kamera steuert die entsprechende Belichtungszeit selbständig richtig.

**3. Blendens-Automatik.** Das einzige Perfekte für Sport- und Tieraufnahmen, für überall dort, wo es auf rasches Handeln ankommt. Sie wählen die Belichtungszeit vor (bis 1/2000"). Und die Kamera stellt automatisch die richtige Blende dazu ein!

**4. Nachführmessung.** Das Programm der bewussten Gestaltungsfreiheit. Ohne die Kamera vom Auge zu nehmen, stellen Sie Blende und Verschlusszeit manuell ein. Die Digitalanzeige im Sucher gibt die Abweichung zum theoretisch «richtigen» Wert an. So können Sie gewünschte Spezialeffekte bewusst erzielen.

**5. Programmierte Blitzautomatik.** Der Vollautomat für problemloses Blitzen. Nur auf Automatik stellen und abdrücken.

**6. TTL-Blitz-Automatik.** Für spezielle, anspruchsvollere Aufgaben (z. B. Makro-Blitzaufnahmen). Sie wählen jede gewünschte Blende. Die Messung von Blitz- und Raumlicht erfolgt durch das Objektiv hindurch auf der Filmebene.

Um noch mehr über die Pentax Super A, ihr Zubehör, ihre Objektive zu erfahren, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder direkt an Pentax (Schweiz) AG, Industriestrasse 2, 8305 Dietlikon.

**PENTAX**  
super A

Baltis und Ruegg BSW 445

## Geilinger Unitherm-Fenster, die energiegerechte Problemlösung für industrielle Neubauten und Renovierungen.

Wirksame Wärmedämmung und langfristige Unterhaltsfreiheit dank äusseren Strukturprofilen aus Neopren und dem Fehlen äusserer metallischer Flächen.


Statische Anpassungsfähigkeit erlaubt weitgespannte und zugleich wirtschaftliche Lösungen.

Unitherm-Fenster bringen Heizkostensparnisse, die einen kurzfristigen R.O.I. gewährleisten.

Beachten Sie unseren Prospekt in der Schweizer Bau-dokumentation oder, noch besser, verlangen Sie direkt unsere Beratung.

### Ausbildungszentrum BBC «Junior» Werk Zürich-Oerlikon.

Bauherr: BBC Brown Boveri + Cie AG, Zürich  
Projekt: Prof. J. Schader Arch. BSA/SIA, Zürich  
Bauleitung: Baubüro BBC, Zürich-Oerlikon  
Unsere Lieferungen: 1000 m<sup>2</sup> Oberlicht- und Fassadenfenster System Unitherm



**GEILINGER**

Ingenieur- und  
Metallbau-Unternehmung

Geilinger AG  
8401 Winterthur, PF 988  
Tel. 052 89 41 41, Telex 76 731

Basel, Bern, Bülach, Elgg,  
Genf, Menziken, St. Gallen,  
Winterthur, Yvonand, Zürich



## ZMS Lehrwerkstätten der Stadt Bern

### Stellenausschreibung

Wegen tödlichen Unfalls des Stelleninhabers suchen wir für unsere **Schreiner-Innenausbauabteilung** einen

### hauptamtlichen Berufsschullehrer

zur Erteilung des berufskundlichen Unterrichts an den Lehrlings- und Meisterklassen.

**Anforderungen:** Lehre als Schreiner, erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Innenarchitekten oder Weiterbildung in der Schreinersparte mit gestalterischen Akzenten und Diplom als Schreinermeister. Gute Allgemeinbildung sowie Befähigung zur Unterrichtserteilung in folgenden Fachrichtungen:

Mathematik, Baukunde, Möbel- und Innenraumgestaltung, allgemeine Berufskunde. Angenehmer Charakter, Einsatzbereitschaft sowie Sinn für Zusammenarbeit. Ausgedehnte Betriebstätigkeit, wenn möglich Unterrichtserfahrung.

#### Anstellungsbedingungen

- Selbständige Lehrtätigkeit im Rahmen der Lehrpläne.
- Gemäss eidg. Berufsbildungsgesetz hat der Bewerber das entsprechende Studium am Schweizerischen Institut für Berufspädagogik erfolgreich zu absolvieren (Dauer 1 1/2 Jahre).
- Die übrigen Bedingungen richten sich nach der Verordnung über das Personalwesen an Schulen und Institutionen der Berufsbildung (VPB).

**Stellenantritt:** Frühjahr 1985 oder nach Vereinbarung.

Auskunft erteilt W. Schärer, Direktor der Lehrwerkstätten der Stadt Bern, Lorrainestr. 3, 3013 Bern (Tel. 031/42 17 66), an welchen auch die Anmeldungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Foto, Referenzangaben, Handschriftprobe, Arbeitszeugnisse) bis **31. Jan. 1985** einzusenden sind.

Der Schuldirektor der Stadt Bern  
Dr. Kurt Kipfer

Der nahtlose, dauerhafte Schutz für Türen, Fenstersimse, Schalteranlagen, Pultplatten, Sitz-

bänke usw., auch für Feuchträume. Jede beliebige sogar dreiseitig gerundete Form möglich.

## Polyester-Mantel (2-3 mm dick) für Holzbauteile



- absolut wasserfest
- hygienisch
- zähelastisch
- fühlt sich warm an
- keine Alterung
- alle Unifarben möglich

Dokumentation und unverbindliche Beratung durch:

Orsopal AG  
5742 Kölliken  
064 43 11 21

**orsopal**

▲ Beispiel: Bank-Schalter

Bei Lavar-top wird sichtbar gemacht, was man unter Spitzenqualität versteht. Eine solide, von Meisterhand überwachte Tischlerarbeit. Mit einem hochglänzenden Polyesterfinish im Mehrschichtverfahren dauerhaft wasserfest versiegelt. Ein Waschtisch mit Ablageflächen in den Schrankfarben Schwarz, Weiss, Rot, Grau oder einer Kombinationsfarbe gemäss Farbkarte.

Ein 3teiliger Kristallspiegel mit verstellbaren Seitenflügeln in einem verchromten Messing-Profilrahmen. Mit integrierter Beleuchtung. Das ist Lavar-top von Alape. Pro Interieur AG, 5000 Aarau

#### Entwässerungs-Rinnen

Die rostfreien, ausschliesslich aus VA4 gefertigten und ab Lager lieferbaren **Bodenabläufe** der Scheco AG, Winterthur, sind in der Sanitärbranche seit 10 Jahren ein Begriff. Sie zeichnen sich aus durch eine für den Praktiker zweckmässige Konstruktion, welche auf die Verwendung von Kunststoffteilen mit Langzeitriskiken verzichtet.

Stetig steigende Nachfrage verzeichnet das Fabrikationsprogramm von **VA4-Ablaufrippen mit eingebautem Gefälle** und von **VA4-Ablaufwannen**. Die für Grossküchen, für die Chemie und für die Nahrungsmittelfabrikation entwickelten Produkte sind in Standardausführung, im

Baukastensystem sowie in Sonderfertigungen erhältlich.

Am 1. Juli 1984 übernahm Scheco AG von E. Schweizer AG, Hedingen, die Produktion und den Vertrieb der bisher unter «Sessa-Norm» bekannten **Entwässerungsrinnen für Platzentwässerungen** (Garageeinfahrten, Plätze, Strassen, Einstellhallen etc.). Diese bisher von Schweizer in feuerverzinktem Stahl angebotenen Ablaufrippen produziert nun Scheco AG in konsequenter Fortsetzung ihrer Philosophie ausschliesslich in V2A (mit Ausnahme des Gitters, welches wahlweise feuerverzinkt oder in V2A erhältlich ist). Die mit **massivem, bruchfestem Rand** und hoher Radbelastbarkeit befahrbaren Rinnen sind einfach zu versetzen und in vielen Kombinationen, mit Längsabstufungen von 25 cm, am Lager.

Niedere Bauhöhen, vertikaler oder horizontaler Ablauf sowie verschiedene Gitterrost-Typen sind weitere Merkmale der neuen Angebotspalette.

Mit dieser Diversifikation entwickelt sich die Abteilung Bodenabläufe der Scheco AG zu einer eigentlichen Sparte Entwässerungstechnik.

E. Gut, Scheco AG, 8404 Winterthur

