

**Zeitschrift:** Wohnen

**Herausgeber:** Wohnbaugenossenschaften Schweiz; Verband der gemeinnützigen Wohnbauträger

**Band:** 33 (1958)

**Heft:** 9

**Rubrik:** Wir bauen

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 05.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

**13 Häuser mit 56 Vier- und 40 Dreizimmerwohnungen auf zwei nahe beieinander liegenden Bauplätzen, erstellt von der aus vier Genossenschaften bestehenden Baugemeinschaft Weberstraße in Winterthur**

Erstellungsjahr: 1956

**A. Gebäudekosten**

	Fr.	%
1. Erdarbeiten		
2. Maurerarbeiten		
3. Eisenbetonarbeiten		
4. Innere Kanalisation		
5. Kunststeinarbeiten	56 517.75	2,41
6. Zimmerarbeiten	61 941.20	2,64
7. Dachdeckerarbeiten	21 000.—	0,89
8. Spenglerrarbeiten	15 910.90	0,68
9. Schlosserarbeiten	36 515.60	1,56
10.		
11.		
12. Schreinerarbeiten	180 238.—	7,70
13.		
14. Glaserarbeiten	73 680.35	3,14
15. Plattenarbeiten	50 870.—	2,17
16. Gipserarbeiten	138 280.—	5,91
17. Maler- und Tapeziererarbeiten	136 087.—	5,81
18.		
19. Sanitäre Installationen	253 103.25	10,86
20. Elektrische Installationen	74 485.—	3,18
21. Heizungsanlage	101 695.20	4,34
22. Unterlagsböden	21 495.10	0,92
23. Bodenbeläge	69 216.—	2,96
24. Jalousien und Klappläden	34 530.—	1,47
25.		
26.		
27. Baureinigung und Bauheizung	13 537.45	0,58
28.		
29. Verschiedenes	20 262.60	0,86
30. Architekten- u. Ingenieurhonorare	122 633.20	5,24
Gebäudekosten	2 340 575.80	100,00

**B. Umgebungsarbeiten und Erschließung**

	Fr.
32. Äußere Kanalisation	29 597.—
33. Werkleitungen	17 598.05
34. Zugangswände	21 510.—
35. Gärtnerarbeiten und Bepflanzung	50 165.95
36. Architektenhonorar	
Umgebung und Erschließung	118 871.—

**C. Bauzinsen und Gebühren**

	Fr.
38. Bauzinsen und Bankspesen	19 424.85
39. Gebühren (Polizeigebühren, Notariat usw.)	3 420.35
40. Anschlußgebühren	6 100.—
Bauzinsen und Gebühren	28 945.20

**D. Landerwerb**

43. Landkosten 11278,5 m <sup>2</sup>	248 138.—
Landerwerb	248 138.—

**Zusammenstellung**

A. Gebäudekosten	2 340 575.80
B. Umgebung	118 871.—
C. Bauzinsen und Gebühren	28 945.20
D. Landerwerb	248 138.—
Anlagekosten	2 736 530.—

(ohne Abzug des Luftschutzbeitrages)

**F. Baubeschreibung**

1. Zehn Häuser mit vier, drei Häuser mit zwei Geschossen.
2. Zahl der Wohnungen pro Geschoß: 2.
3. Drei- und Vierzimmerwohnungen (vier und sechs Betten).
4. Je zwei Häuser zusammengebaut.

**5. Kellergeschoß**

Die Umfassungsmauern sind aus 30 cm starkem Stampfbeton P 180 und mit 30 cm hohem wasserdichtem Betonriegel gegen Fundament und Erdfeuchtigkeit abisoliert.

**6. Fassaden**

30 cm Isoliersteinmauerwerk.



## 7. Innenwände

Zimmertrennwände, 6 cm Zelltonplatten.  
Küchen-, Bad-, WC-Wände, Zellton.  
Treppenhaus-Innenwand, 15 cm Backstein.  
Tragmauern, 15 cm Backstein.

## 8. Bedachung

Giebeldach, Dachstuhl mit stehendem Binder aus gesundem, trockenem Tannenholz. Lüftung durch liegende Dachfenster (einfache Verglasung).  
Tannene Schuppenschalung, Konterlattung, Ziegellattung und engobierte Doppelfalzziegel.  
Windeneinteilung: Tannene Lattenverschläge.

## 9. Kellerdecke

14 cm starke, armierte Eisenbetondecke. Über Luftsitzraum 20 cm stark, den allgemeinen Vorschriften entsprechend armiert, mit Dachpappe gegen Kellerumfassungsmauern isoliert. Gegen außen mit Kork und Vormauerung isoliert. Untersicht roh und geweißelt.

## 10. Decken der Zwischengeschosse

Armierte Eisenbetonplatte, 14 cm stark. Gegen außen mit Kork und Vormauerung isoliert.

## 11. Decke des obersten Geschoßes

- Armierte Eisenbetonplatte, 12 cm stark, mit 3,5 cm starken Kantexplatten gegen Kälte isoliert. Isolation gegen außen wie Zwischendecken.

## 12. Kamin

Wandstärke 25 cm. Der Kamindurchschnitt ist entsprechend der Höhe, dem Rauchaustritt und der Heizfläche dimensioniert, mit Kaminsteinen gemauert, in den Zimmern mit Zellton vorgemauert, ebenso vom Estrichboden bis Kaminhutplatte mit 6 cm vorgemauert und verputzt.

## 13. Treppen

Vom Keller bis Estrich 120 cm breit aus Kunststein (Granitimitation), mit «Geißfuß» ineinandergefügt und in die Treppenhausmauer eingespannt.

## 14. Fenster

Sämtliche Fenster in Doppelverglasung ausgeführt, ohne

Längs- oder Quersprossen, 4/4-Glas; normale Ausführungsart, Rahmen innen auf 10 cm breite Anschlagsfläche ange schlagen. Balkontüren sowie -fenster mit Metallwetterschenkel und Espagnolettenverschlüssen (Stangenverschlüssen), Badzimmerfenster mit Kathedralglas. Tannene Sturzbretter mit Vorhangnute und doppelter Vorhangschiene. Eschene Fenstersimse mit Schwitzwasserrinne. Küchenfenster mit Rotobeschlägen für Kippflügel.

## 15. Türen

Einflügelige Haustüre, 110 cm breit, 210 cm hoch, mit zwei verglasten Seitenteilen, Sicherheitsschloß, gerichtet über Wohnungsabschlußtür. Wohnungsabschlußtüren glatt, 90 cm breit, 210 cm hoch, mit Sicherheitsschloß, gerichtet über Haustüre. Glatte Zimmertüren 78/200, Badzimmertüren 68/200 cm. Küchentüren und Wohnzimmertüren mit Kathedralglas ver glast, ohne Sprossen.

## 16. Jalousien

Sämtliche Jalousien mit festen Brettl. Rolladen im Wohn zimmer mit Ausstellvorrichtung.

## 17. Bodenbeläge

Unterlagsböden: 2,5 cm Zementüberzug in Obergeschoß, 1,5 cm Korkguß plus 2,5 cm Zementüberzug im Parterre. Beläge: Eschenparkett in den Wohnzimmern, 2,2 mm Lin oleum in den übrigen Räumen, Plättli in Küche und Bad.

## 18. Wandverkleidung

Wohn- und Schlafräume sowie Vorplatz: Grund- und Weiß putz und abwaschbare Tapeten aufgezogen.  
Küche, Bad, WC: Abrieb mit Wandplättli, Dispersion.

## 19. Deckenverkleidung

Die Deckenuntersichten wurden mit Abrieb verputzt und mit Blanco-fix gestrichen.

## 20. Heizung

Ölgefeuerte Zentralheizung, Radiatoren im Wohnzimmer und in einem Kinderzimmer sowie in der Küche, offene Steigleitung im Badzimmer.



## 21. Kaltwasserzapfstellen

Kaltwasserleitungen führen zur Wanne, zum Wandbecken und zum Klosett sowie zum Schüttstein in der Küche.

## 22. Warmwasserzapfstellen

Gasbadeofen mit Schwenkhahn zum Waschbecken.

## 23. Kücheneinrichtung

Küchenfront bis UK Decke mit Türchen und Tablaren. Ablagebrett auf Brüstungshöhe (85 cm). Feueron-Schüttstein, darunter Platz für Kehrichteimer usw. Dreiplattenkochherd mit Backofen (Marke BONO), Gasanschluß.

## 24./25. Badzimmereinrichtung mit WC

Das Badzimmer enthält eine Einbaubadwanne, quergestellt, mit Fußnische. Klosett mit Spülkasten und schwarzem Ringsitz. Wandtoilette mit Spiegel in Kristallglas, 50 x 40 cm. Glas-, Handtuch- sowie Seifenhalter, Glastablar in Dickglas, 50 x 12 cm. Bei der Wanne ist eine Seifenschale eingebaut.

## 26. Waschküche

Zentrale Waschküche pro Doppelhaus. Waschautomat Unimatic elektrisch. Ableitung vom Waschautomat verdeckt in Sinktopf geführt. Einteiliger Chromstahltrug und elektrische Schwingmaschine in Nische neben der Waschküche.

## 27. Beleuchtung

Sämtliche Räume mit Deckenlampen sowie Steckdosen. In der Küche Stecker für Bügeleisen. Im Wohnzimmer Möglichkeit für Antennenanschluß.

Im Treppenhaus Podestlampen. Vorplatz-, Estrich- und Kellerbeleuchtung.

Ölfeuerung am elektrischen Netz angeschlossen.

Sicherungstableau im Wandschrank. Zähler im Keller.

## 28. Sonnerie

Sonneriedräcker beim Hauseingang sowie bei den Wohnungsausschlüftüren.

## 29. Kraftstecker fällt weg wegen Einheitstarif.

## 30. Keine Radiostecker.

## 31. Telephonanschluß im Vorplatz.

## 32. Eingebarter Wandschrank im Vorplatz.

## 33. Zubehör

Doppelte Vorhangschienen, Beleuchtungskörper in Küche, Bad-WC und Vorplatz, im Treppenhaus beim Hauseingang und in der Waschküche.

## 34. Briefkästen

Briefkästen im Eingangspodest des Treppenhauses, Milchkästen im Keller.

## 35. Kanalisation

Schwemmkanalisation bestehend aus Steinzeugröhren, sauber gedichtet mit Strick und Teer. Keine Gruben.


## 36. Wäschetrocknungsanlage

Pro Haus ein Trockenraum. Stewi-Wäscheschirm. Teppichklopfteinrichtung.


## Grundlagen für Vergleiche

### A. Beurteilung einer Wohnung

a) Vierzimmerwohnung	m <sup>2</sup>
Netto-Wohnfläche des Wohnzimmers	16,58
Netto-Wohnfläche der Schlafzimmer	35,77
Netto-Fläche der Wohrräume	52,35
Netto-Fläche der Küche	7,76
Netto-Fläche des Bades und Abort	4,10
Fläche ohne Korridor	64,21
Netto-Fläche des Korridors	6,12
Netto-Fläche der Wohnung	70,33
Privater Kellerraum	3,97
Privater Estrichraum	10,00



Architekt: E. Messerer, Zürich



### b) Dreizimmerwohnung

Netto-Wohnfläche des Wohnzimmers	16,74
Netto-Wohnfläche der Schlafzimmer	24,31
Netto-Fläche der Wohnräume	41,05
Netto-Fläche der Küche	7,76
Netto-Fläche des Bades und Abort	4,10
<b>Fläche ohne Korridor</b>	52,91
 <b>Netto-Fläche des Korridors</b>	6,12
 <b>Netto-Fläche der Wohnung</b>	59,03
Privater Kellerraum	3,64
Privater Estrichraum	10,00

## B. Beurteilung der Häuser

<b>Überbaute Fläche, gesamthaft</b>	2136,21
<b>Brutto-Wohnfläche der Häuser</b>	7845,67
Brutto-Wohnfläche im Durchschnitt pro Wohnung	81,73
<b>Brutto-Wohnfläche im Durchschnitt pro Zimmer</b>	18,16
(Küche als Zimmer mitgezählt)	
 <b>Netto-Wohnfläche der Häuser</b>	6209,28
Netto-Wohnfläche im Durchschnitt pro Wohnung	64,68
<b>Netto-Wohnfläche im Durchschnitt pro Zimmer</b>	14,37
(Küche als Zimmer mitgezählt)	
 <b>Zahl der Bewohner der Häuser</b>	480
Zahl der Bewohner pro Wohnung (Durchschnitt)	5
<b>Zahl der Bewohner pro Zimmer</b>	1,11
 Zahl der Wohnungen nach Kapazität	
48 Vierzimmerwohnungen Bez. 4/6	192
48 Dreizimmerwohnungen Bez. 3/4	144
Gesamtzahl der Wohnräume	336
 <b>Brutto-Wohnfläche pro Bewohner</b>	16,35
<b>Netto-Wohnfläche pro Bewohner</b>	12,94

### C. Beurteilung der Überbauung

<b>Wohndichte pro Hektare</b>	425,5
<b>Zahl der Wohnungen pro Hektare</b>	85,1

## Terrain pro Bewohner

Unüberbaute Fläche pro Bewohner	19,05
<b>Oberbauungsziffer</b>	18,94
<b>Ausnützungsziffer</b>	1,44

#### D. Beurteilung der Anlagekosten

**Zahl der Kubikmeter umbauten Raumes nach SIA** 27 665,00  
**Zahl der Kubikmeter Wohnraumes nach SVW** 14 902,27

	Fr.
<b>Kubikmeterpreis nach SIA</b>	84.60
<b>Kubikmeterpreis nach SVW</b>	157.06
Gebäudekosten	2 340 575.80
Umgebungsarbeiten und Erschließung	124 971.—
Bauzinsen und Gebühren	22 845.20
Landerwerb inklusive Fertigung	248 138.—
Anlagekosten	2 736 530.—

<b>Gebäudekosten pro m<sup>2</sup> Brutto-Wohnfläche</b>	298.33
<b>Gebäudekosten pro m<sup>2</sup> Netto-Wohnfläche</b>	376.95
<b>Gebäudekosten pro Wohnung</b>	24 381.—
<b>Gebäudekosten pro Wohnraum</b>	6 966.—
<b>Gebäudekosten pro Bewohner</b>	4 876.20

<b>Anlagekosten pro m<sup>2</sup> Brutto-Wohnfläche</b>	348.80
<b>Anlagekosten pro m<sup>2</sup> Netto-Wohnfläche</b>	440.72
Anlagekosten pro Wohnung	28 505.52
<b>Anlagekosten pro Wohnraum</b>	8 144.43
Anlagekosten pro Bewohner	5 701.10

Verhältnis des umbauten Raumes Fr. 27 665.— (m<sup>3</sup>)  
nach SIA zur Netto-Wohnfläche Fr. 6209.28 (m<sup>2</sup>) 4.45

## Flächenaufteilung

- a) Überbaute Fläche = 18,94 % der Gesamtfläche  
 b) Wege = 6,49 % der Gesamtfläche  
 c) gem. Frei- und Spielflächen = 74,57 % der Gesamtfläche  
100,00 %

Preis des Baulandes pro m <sup>2</sup>	Fr. 22.—
Kosten der Erschließung pro m <sup>2</sup>	Fr. —.—
Kosten des erschlossenen Baulandes pro m <sup>2</sup>	Fr. 22.—
<b>Baukostenindex (Zürcher) per 1. August 1957</b>	<b>212,9</b>