

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schutz und Wehr : Zeitschrift der Gesamtverteidigung = revue pour les problèmes relatifs à la défense intégrale = rivista della difesa integrale**

Band (Jahr): **35 (1969)**

Heft 11-12

PDF erstellt am: **24.04.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.


stieg von einem Schuss in zehn Minuten auf 1200 Schuss in der Minute. Vollends aber werden alle bisherigen Kräfte, Geschwindigkeiten und Wirkungen übertroffen, alle bisherigen Vorstellungen gesprengt durch die dem Menschen zugänglich gewordene Gewalt der atomaren Spaltung, der atomaren Explosion. Dieser Einsicht kann sich auch der grösste Optimist nicht verschliessen, dass der prometheische Mensch unseres Jahrhunderts Gewalt in die Hände bekommen hat, denen er geistig und moralisch nicht gewachsen ist, ja, deren Zerstörungskraft schon durch einen kleinen Betriebsunfall, eine kurze Unaufmerksamkeit, ein an sich unbedeutendes Versagen, selbst ohne jede Absicht, die Existenz Hunderttausender in grossen Landstrichen unmittelbar gefährden kann. So sind denn die Bomben auf Hiroshima und Nagasaki zu jenem Fanal geworden, das die universale Bedrohung der Menschheit ins helle Licht des Bewusstseins stellt. Wie ist nun aber unsere Antwort auf diese Herausforderung, als die wir solche früher unvorstellbare Bedrohung auffassen müssen? Sie wird verschieden ausfallen, je nach dem Standort, der Weltanschauung, dem Charakter und dem Temperament dessen, der sie gibt. Der Fatalist wird sagen: Es hat ja alles keinen Zweck, wir müssen mit dem Untergang, viel-

leicht nicht nur des Abendlandes, rechnen und ihn hinnehmen. Der Moralist wird sich innerlich auflehnen, die ganze Entwicklung als aller Gesittung, aller Humanität zuwider beklagen und — leider mit wenig Erfolgsaussichten — bekämpfen. Der zukunftsgläubige Optimist, von der Technik, mit ihren verführerischen Erfolgen begeistert, wird die Gefahr kleiner, die Verheissung eines herrlichen technischen Zeitalters grösser sehen.

So ergeben sich höchst verschiedene Betrachtungsweisen. Sie sind für die grosse Zahl der Zeitgenossen wenig verbindlich und bleiben am gedanklichen Spiel haften. Der für das Wohl des Ganzen, des Landes Verantwortliche aber, die Regierung, der Regent, darf dabei nicht stehen bleiben. An ihn tritt die konkrete Frage fordernd heran: Was muss *ich* vorkehren, um das Wohl, das Leben, die Existenz, das Ueberleben meines Volkes in drohender umfassender Zerstörung zu sichern? Er muss starken Herzens der Atomgefahr, der Meduse unserer Zeit, ins schreckliche Antlitz schauen und aus dieser Schau heraus in kühler Einsicht konkret handeln, hic et nunc, hier und jetzt. Er muss auf wirksamen Schutz bedacht sein. Dieser Schutz ist aber das, was wir *Zivilschutz* nennen.»

Redaktion: Allg. Teil: Oblt. Klaus Erzer, Verlag Vogt-Schild AG, Postfach, 4500 Solothurn 2, Teil SLOG (Beiträge direkt an diese Adresse): Major H. Stelzer, Sonneggstrasse 51, 8006 Zürich. Teil SGOT: Oberstlt. H. Faesi, Spitalgasse 31, 3000 Bern. Einsendungen an Redaktion «Schutz und Wehr», Verlag Vogt-Schild AG, Postfach, 4500 Solothurn 2.

Verlag, Druck und Administration: Vogt-Schild AG, 4500 Solothurn 2, Telefon (065) 2 64 61, Telex 3 46 46. Inseratenverwaltung: VS-Annoncen, Vogt-Schild AG, 4500 Solothurn 2 und VS-Annoncen, Kanzleistrasse 80, 8026 Zürich. Jahresabonnementspreis: Schweiz Fr. 15.—, Ausland Fr. 20.—. Postcheckkonto 45-4.



Wir freuen uns sehr darüber, wenn wir Sie auch im neuen Jahr «begleiten» dürfen. Hoffentlich verläuft die Fahrt so wie Sie es sich wünschen. Sollten Pannen auftreten, dann denken Sie daran: Mit beidseitigem Verständnis geht's besser! Für 1970 wünschen wir Ihnen alles Gute und recht viele frohe Tage.

VOGT-SCHILD AG
Verlag, Redaktion und VS-Annoncen



Demonstrationsmaterial für Zivilschutzübungen

- Brandgranaten
- Elektrontöpfe
- Rauchpulver
- Bombeneinschläge
- Signal- und Alarmraketen

Hans Hamberger AG, 3854 Oberried (Brienzersee)
Telefon 036 / 3 71 01

Einbanddecken

für «Schutz und Wehr»
Zeitschrift für Landesverteidigung

in Ganzleinen, mit Titelaufdruck
und Jahrgang, zum Preise von
Fr. 4.50 zuzüglich Porto, erhältlich
bei

Vogt-Schild AG, Buchdruckerei und Verlag
4500 Solothurn 2

Lieferwagen

Typenbezeichnung
Abbildung auf Seite

Blitz-
402

Kasten/H
3

Kaste
2

1970

Inufa

Internationaler
Nutzfahrzeug-Katalog

Catalogue international
des véhicules utilitaires

Catalogo internazionale
delle macchine utensili

International Catalogue
of Utility Vehicles

Neu
Strassenbau-
maschinen
Oelwehr-
fahrzeuge

Die einzige derart
vollständige Zusammen-
stellung von technischen
Angaben von über
1300 Nutzfahrzeugen
Gegen 70 aufschlussreiche
Daten über jedes Fahrzeug


Sofort bestellen
mehrere Jahrgänge
des INUFA-Kataloges
sind vollständig vergriffen.
Bestellen Sie daher Ihr Exemplar
der Ausgabe 1970 jetzt gleich.
Benützen Sie diesen Bestellschein

Bestellschein

Wir bestellen Ex. INUFA-Kataloge 1970
zum Preise von Fr. 14.-
Der Einfachheit halber erfolgt die Zustellung per NN
Ins Ausland gegen Vorauszahlung mit einem Porto-
zuschlag von Fr. 3.10 (Postcheckkonto 45-4, Solothurn)
Bitte ausschneiden und senden an: Verlag Vogt-Schild AG
4500 Solothurn 2

Adresse:

Typenbezeichnung	Abbildung auf Seite	Kasten/H	Kaste	Blitz- 402	Teil
Allgemeines					
1 Art der Karosserie		2,5 Liter	XK		
2 Sitzplatzzahl		Benzin	in Rei		
		in Reihe	Batterie		
Motor					
3 Motortyp		Front st/l	Front		
4 Treibstoff		6/4-Takt	4/4-T		
5 Zylinderanordnung		87,0/69,8	75/64		
6 Zündungsart/Verbr'-verfahren		2490	1130		
7 Aufladung		12,68	5,76		
8 Lage im Fahrzeug		7,6:1/7	8,8:1/		
9 Zylinderzahl/Arbeitstakte		96 S/4700	58 S/		
10 Bohrung/Hub in mm		17,6/2200	9,0/30		
11 Hubraum in cm³		OHC	OHC		
12 Steuer-PS		mech. Mp	42		
13 Verdichtung/Kurbelwellenlager		68	1 Sol		
14 Grösste Leistung in PS bei U/min		1 Solex Fst	Druck		
15 Max. Drehmoment mkg bei U/min		Druck/5,0	Wasse		
16 Ventilanordnung		12 Volt	12 Vo		
17 Treibstofftank, Inhalt in Litern					
18 Vergaser/Einspritzpumpe					
19 Schmierung/Inhalt Ölwanne i. Ltr.					
20 Kühlung					
22 Elektrische Anlage					
Kraftübertragung					
23 Kupplung/Kupplungsbetätigung					
24 Wechselgetriebe					
25 Bedienung des Wechselgetriebes					
26 Untersezung im 1. Gang					
» im 2. Gang					
» im 3. Gang					
» im 4. Gang					
» im 5. Gang					
» im 6. Gang					
27 Untersezung im Rückwärtsgang					
28 Zwischengetriebe					
29 Bedienung des Zwischengetriebes					
30 Untersezung 1. Schaltstufe					
31 Untersezung 2. Schaltstufe					
32 Antriebsräder					
33 Art des Achsantriebes					
34 Untersezung Antriebsachse					
35 Differentialsperre/Betätigungsart					
Fahrgestell					
36 Rahmenbauart					
37 Radaufhängung vorn/hinten					
38 Federung vorn/hinten					
39 Stossdämpfer vorn/hinten					
40 Reifenzahl und -grösse vorn					
41 Reifenzahl und -grösse hinten					
42 Lenkung (Bauart und Anordnung)					
43 Betriebsbremse					
44 Hilfsbremse					
45 Zusatzbremse					
46 Anhängerbremsanlage					
Abmessungen und Gewichte					
47 Radstand					
48 Grösste Länge					
49 Grösste Breite					
50 Grösste Höhe					
51 Kabinenrückw. bis H'achse					
52 Fahrgestellüberhang vorn					
53 Fahrgestellüberhang hinten					
54 Überhangwinkel vorn/hinten					
55 Spurweite vorn					
56 Spurweite hinten					
57 Bodenfreiheit					
58 Bauchfreiheit					
59 Kleinster Spurbereich					
60 Länge des Laderaumes					
61 Breite des Laderaumes					
62 Lichte Höhe des Laderaumes					
63 Zulässiges Gesamtgewicht					
64 Leergewicht					
65 Nutzlast/Tragkraft d. Chassis					
Zulässige Anhängelast					



6002 Luzern

☎ 041 41 51 51


Wir planen, liefern und installieren

Sauerstoff- Versorgungsanlagen


für Sanitätshilfsstellen, Notspitäler usw.

Nützen Sie unsere langjährige Erfahrung.
Unser Fachdienst steht Ihnen für unverbindliche
Beratung gerne zur Verfügung.

**Sauerstoff- &
Wasserstoff-
Werke AG.
Luzern**



*Schäden durch
Feuchtigkeit?*



Sichere Abhilfe schaffen
die automatischen

**Elektro-Entfeuchter
DEHUMYD**

Ohne Chemikalien, war-
tungslos, mit geringem
Stromverbrauch. Typen
für jede Raumgrösse und
Temperatur. - Vorteilhaft
für Bau - Austrocknung.
Günstige Mietbedingun-
gen.

Fabrikation und Vertrieb

Pretema AG

8903 BIRMENS DORF - ZÜRICH

Tel. 051/95 47 11

Lonstroff AG
Schweiz. Gummiwarenfabrik
Aarau Tel. 064/223535

Wir fabrizieren
technische
Gummiwaren
für alle
Industriezweige -
z. B. Schläuche
und Faltenbälge

LONSTROFF

