Zeitschrift: Zivilschutz = Protection civile = Protezione civile

Herausgeber: Schweizerischer Zivilschutzverband

Band: 14 (1967)

Heft: 2

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use


The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 25.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Viererbett 650 mit Kurbel

+ Patent Zulassungsnummer 64-121 K-4



Das zweckmässige Bett für die Sanitätshilfsstelle und das Notspital.

Vier abhebbare Liegerahmen, Grösse 190 x 75 cm, mit Spiralfederbespannung und verstellbarem Keil. Die Liegerahmen können fusswärts und seitwärts verschoben werden, so dass ein müheloses Abheben des belasteten Liegerahmens gewährleistet ist. Die oberen zwei Rahmen sind von 138 auf 102 cm absenkbar. Die unteren Liegerahmen befinden sich 37 cm ab Boden. Die Ausführung des Kurbelbettes entspricht dem Pflichtenheft des Bundesamtes für Zivilschutz.

asax

Apparatebau AG 9477 Trübbach

Leichtmetall-, Stahlrohr- und Eisenbau Telefon 085 / 8 22 88


SIEMENS

SIEMENS

Notstromanlagen

kurzfristig lieferbar

Notstromanlagen schützen vor Stromausfall und gleichen Spitzenbelastungen aus. Unsere Dieselgruppen entsprechen den schweizerischen Vorschriften für Zivilschutz. Wir liefern anschlussfertige Ausführungen. Verlangen Sie bitte unverbindliche Beratung und Offerte.



24 KVA, 3 x 380 V, 50 Hz, mit Dieselmotor Leistungsbereich: ab 600 W, nach oben unbeschränkt Siemens Elektrizitätserzeugnisse AG 8021 Zürich, Telefon 051/25 36 00 1002 Lausanne, Téléphone 021/22 06 75



und sich persönlich überzeugen können, dass sich der Bezug direkt ab Fabrik lohnt.

> Eicifa Cigarrenfabrik 5737 Menziken/AG

Diese 6 verschiedenen feinen Cigarren erhalten Sie gratis!

damit Sie die guten

Qualitäten unserer Produkte kennen lernen

Der BON gilt nur für einmaligen Gratisbezug

BON

An Eicifa Cigarrenfabrik 5737 Menziken AG

Senden Sie mir gratis die angebotenen 6 Cigarren zum Versuchen

vame _____

Vorname ____

Postleitzahl _____

Ort

Bitte auf Postkarte kleben

Zu verkaufen

1 Diesel-Generatorgruppe

bestehend aus:

2 Dieselmotoren 3ZG9, Fabrikat Sulzer, Lieferung 1947, $N_e = PS_e \quad n == 1000 \text{ U/min.}$

2 Synchron-Drehstromgeneratoren, Fabrikat Sachsenwerk, Typ DG 50/1000, 50 kVA, 500 V, Hz, 1000 U/min. Komplett mit Erreger 115 V, 13 A, mit allem Zubehör.

A. Fröhlich & Co. Fabrikstr. 7 9202 Gossau Telefon 071 85 38 11



VIMOBA-

Luftschutzbauteile ermöglichen die Selbstbefreiung aus verschütteten
Schutzräumen und sind durch in- und ausländische Fachleute in den
Versuchsanlagen der
Studienkommission für
Zivilschutzfragen in Basel geprüft und empfohlen worden.

Patente im In- und Ausland angemeldet.

Betonschiebewände für Grosschutzräume

10-t-Betonpanzertüre, 20 cm dick, für direkte Druck- und Splitterwirkung 5-t-Drucktüre, 6,5 cm dick, für indirekte Druck- und Splitterwirkung Fallroste zu Notausstieg

 $\begin{tabular}{ll} Schraubverschlüsse und Siebe zu Entlüftungsrohr \\ EMPA-geprüft und von der A+L zum Einbau empfohlen \\ \end{tabular}$

Verlangen Sie bei uns vor Projektierung die nötigen Unterlagen (Aussparungspläne). Unsere Konstrukteure beraten Sie fachmännisch und vorteilhaft.

Vincenzo Moracchi &

Basel, Oetlingerstrasse 156

Telefon 061 325727 und 061 320411

