Zeitschrift: Zivilschutz = Protection civile = Protezione civile

Herausgeber: Schweizerischer Zivilschutzverband

Band: 26 (1979)

Heft: 6

Artikel: Beispiele der Massnahmenliste

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-366629

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 03.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Aus dem gelben Teil des Schutzraumhandbuches, 78 Massnahmenlisten umfassend, greifen wir zum besseren Verständnis vier Beispiele heraus.

Erstellen der Bezugsbereitschaft des eingerichteten Schutzraums

W				vort		Hinweise auf					
Pos.	Massnahmen	SRC	SRV	C SR Abt	Ani Betr Z	Anweisungen und Erläuterungen (weisser Teil) Ziffer	Bemerkungen				
1	Allgemeines Allgemeines										
	Abhören des Radios und Telefonbedienung sicherstellen	X				7.2					
2	Einsatz Anlagebetriebszug :	X				1 17 25.0					
2.1	Installationen in Betrieb nehmen und allf. Mängel beheben				X	and the control of th	Massnahmenliste 9 Pos. 3-5 sinngemäss, aufgrund besonderer techn. Unterlagen				
2.2	Wassertank auffüllen				X	8.2.1 sinngemäss	Aufgrund besonderer techn. Unterlagen				
3	Einsatz C SR HAbt / C SR Abt :					lalt lalt	- Ausmahmen, vom SR-Aufent				
3.1	Markierungen und Anschläge kontrollieren		THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN	X			Fagesablauf Sanikstadienst				
3.2	Restliche Installationen in Betrieb nehmen und SR-Einrichtungen kontrollieren			X			Massnahmenliste 9 (ohne Pos. 3 - 5, 7, 9, 10, 16)				
3.3	Allf. Mängel beheben			X			Abortbenützung				
3.4	Platzzuweisung in SR Abt bzw. SR HAbt organisieren			X		11.1	Aufgrund der prov.Schut platzzuteilung nach Wohnungen (evt. prov. Personenlisten erstel- len)				
4	Einsatz Gr C San:	X				XIXIX	Cutellung der Liegestelle Derurülen und definitive				
	Krankenzimmer einrichten und Warteraum für Personen mit gefährlichen ansteckenden Krankheiten bereitstellen					14.1	Personekliste aufoshmen Este Vebertragung von Ye				
5	Weitere Massnahmen	X				SBV X X	Stellvertretung des SRC				
	Im Bedarfsfall ausserhalb des SR Vorkehren für die Unter- bringung von Tieren treffen					XX	nor tense) av mbp				

Durchführung des Schutzraumaufenthaltes

	- Apple	Ver	antw	vort	tlich	the section is		Ve	rant	wortlic
Pos.	Massnahmen	SRC	SRV	C SR Abt		Pos.	Massnahmen	SRC	SRV	C SR Abt
1	Massnahmen zu Beginn des Schutzraumaufenthalts						- Belüftung, Beleuchtung	X	X	X
1.1	Sich vorstellen und SR-Insassen über folgende Punkte <u>orientie</u> -	X	X	X			- Wasser, Ueberlebensnahrung	X	X	X
	ren: - Aufbau der Schutzraumorgani- sation					X	- Sanitätsdienst	X	X	
	- Art des SR, Schutzwirkung - Elemente des SR					1.4	Ablösungslisten für den Bezugs- tag aufstellen und anschlagen	X	X	X
	- Zuweisung von Aufgaben an SR-Insassen					1.5	SR-Insassen instruieren, denen Aufgaben zugewiesen sind	X	X	X
	- Rotation					1				
	- Ausnahmen vom SR-Aufenthalt					1.6	Schutzmasken verpassen	X	V	X
	- Tagesablauf					1.0	Schutzmasken verpassen	X	X	X
	- Sanitätsdienst					1.7	Angaben für die Meldungen	X	X	
	- Verpflegung						gemäss Pos. 1.9 ermitteln		No.	
	- Freie Beschäftigung					1.8	Massnahmen der SRV kontrol-	X		
	- Gesunderhaltung					1.0	lieren und Angaben für die	٨		
	- Abortbenützung						Meldungen gemäss Pos. 1.9 entgegennehmen			
	- Verhalten bei Brand						encgegennenmen			
	- Weiteres Vorgehen bei der Organisation des SR-Aufenthalts					1.9	Abschluss der Organisations- phase an vorgesetzte Stelle melden, unter Bekanntgabe von - Anzahl Schutzplätze	X		
1.2	Zuteilung der Liegestellen überprüfen und definitive Personenliste aufnehmen	X	X	X		i de la periodica del la periodica della periodica della periodica della periodica della periodica della perio	- Anzahl der gemäss Personenliste zu- gewiesenen Personen ≅			
1.3	Feste Uebertragung von Ver- antwortungsbereichen vornehmen, z.B.:						- Anzahl der zufolge Abwesenheit zuge- wiesener Personen verfügbaren Schutz-		The second secon	
	- Stellvertretung des SRC/SRV	X	X		1 2	N N	plätze)			
	- Administration	X	X				- Ueberschuss / Manko an Ueberlebensnahrung			

Detonation in der Umgebung des Schutzraums

	organistic and the terrest are contain	Ver	antv	vor	tlich		Hauteree	New York Active in the School of an	Ve	ran	two	rtlich
Pos.	Massnahmen	SRC	SRV	C SR Abt	B		Pos.	Massnahmen	SRC	SRV	C SR Abt	
	les Ette verden sich der Au- der Schutzfaume die verden. der Schutzfaume der Verden. der Schutzfaum der Verden. der Schutzfaum der Verden. der Schutzfaum der Schutzfau						9	Verbleib der SR-Insassen auf den Liegestellen lockern	X	X		
1	Belüftung unterbrechen und Luftqualität mit Kontroll- kerze überwachen	X	X				10	Aufhebung der Massnahmen gemäss den Anordnungen der vorgesetzten Stelle oder auf- grund der Feststellung, dass ungeschützte Lebewesen im	X	X		
2	Verlassen des SR untersagen	X	X					Freien keine Vergiftungs- erscheinungen zeigen				
3	Verbleib der SR-Insassen auf den Liegestellen anordnen	X	X					THE RESERVE OF THE PROPERTY OF				
4	Leitung von VA an Gasfilter kuppeln; Belüftungsunterbruch beibehalten	X	X				Alesha Alesha Alesha alesha alesha	ALL ALL SOLAR VERNINGS MADERAL AND DESCRIPTION AND DESCRIPTION OF SOLAR PROPERTY OF				
5	Türwart anweisen, gegenüber Eintretenden die für C-Alarm vorgeschriebenen Massnahmen zu kontrollieren und anzuordnen	X	X					The state of the s				
6	Ca. 30 Minuten nach Abklingen der Detonationen <u>Belüftung im</u> Filterbetrieb aufnehmen	Χ	X					den von de				
7	Anschlag beim Brett am Zugang zum SR mit <u>Anschlag gemäss</u> Anhang IV-4 austauschen	X	X					aritebe Belüftung adinesmend Kir chzud semaiten; Chzud semaiten;				
8	Erkunden, ob SR gefährdet (Gebäude, unmittelbare Umgebung)	X	X			01 WG 2.773		neget form neum. Liet Liechnensteinswiren In extenues, 22 Tum ens Litek, in en schwer und Krispsvienunge				
	eritensiem same						Tie	to sun to Carolle consuluion				

Vertrümmerung

		Ver	antv	vort	T.,	
Pos.	Massnahmen	SRC	SRV	C SR Abt	Ani Betr Z	Pos
Α.	Behebung von Schwierigkeiten mit der Luftversorgung					В.
	In nachstehender Reihenfolge vorgehen, bis Erfolg eintritt:					
1	Luftfassung und Luftansaug- leitung kontrollieren und wenn nötig reinigen	X	X	X	X	1
2	Funktion des <u>VA</u> und des <u>Ueberdruckventils</u> kontrollieren und wenn nötig Störung beheben	X	X	X	X	2
3	Vorfilter kontrollieren und wenn nötig durch Ausklopfen reinigen	X	X	X	X	3
	Kann die Verstopfung des Vor- filters durch Trockenreinigung nicht behoben werden:					4
	- VA-Betrieb ohne Vorfilter durchführen. Zu diesem Zwecke das Filtergehäuse SR-seitig behelfsmässig abdichten	X	X	X	X	
	- <u>Vorfilter waschen</u> , trocknen lassen und wieder einsetzen	X	X	X	X	
4	Natürliche Belüftung aufnehmen (Durchzug schaffen)	X	X	X		
5	Fluchtröhre oder Notausgang von innen freilegen	X	X	X		
	a selliventreture des ascinsti					
	Edginissingtion					

B. Freilegung eines Ausgangs aus dem Schutzraum In nachstehender Reihenfolge vorgehen, bis ein Ausgang sichergestellt ist: Panzertüre öffnen und Weg über die Trümmer suchen Weg durch den Notausgang suchen Weg durch den Notausgang X X X A X X X X X X X X X X X X X X X	o const	A CANADANA	Verantwortlin					
In nachstehender Reihenfolge vorgehen, bis ein Ausgang sichergestellt ist: Panzertüre öffnen und Weg über X X die Trümmer suchen Weg durch den Notausgang X X X suchen Panzertüre mit der Selbstbefreiungsvorrichtung öffnen und Weg über die Trümmer suchen Ausgang durch Räumen der Trümmer von innen schaffen, und zwar in folgender Priorität: Trümmer von innen schaffen, und zwar in folgender Priorität: SR-Eingang Notausgang 3	Pos.	Massnahmen	SRC	SRV	C SR Ab	1 1 0 1 0		
In nachstehender Reihenfolge vorgehen, bis ein Ausgang sichergestellt ist: Panzertüre öffnen und Weg über X X die Trümmer suchen Weg durch den Notausgang X X X suchen Panzertüre mit der Selbstbefreiungsvorrichtung öffnen und Weg über die Trümmer suchen Ausgang durch Räumen der Trümmer von innen schaffen, und zwar in folgender Priorität: Trümmer von innen schaffen, und zwar in folgender Priorität: SR-Eingang Notausgang 3								
vorgehen, bis ein Ausgang sichergestellt ist: Panzertüre öffnen und Weg über X X die Trümmer suchen Weg durch den Notausgang X X X suchen Panzertüre mit der Selbstbefreiungsvorrichtung öffnen und Weg über die Trümmer suchen Ausgang durch Räumen der Trümmer von innen schaffen, und zwar in folgender Priorität: Panzertüre mit der Selbstbefreiungsvorrichtung öffnen und Weg über die Trümmer suchen X X Trümmer von innen schaffen, und zwar in folgender Priorität: Panzertüre öffnen und Weg über X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	В.							
die Trümmer suchen 2 Weg durch den Notausgang x X X suchen 3 Panzertüre mit der Selbst- befreiungsvorrichtung öffnen und Weg über die Trümmer suchen 4 Ausgang durch Räumen der Trümmer von innen schaffen, und zwar in folgender Priorität: 1 - Fluchtröhre 2 - SR-Eingang 3		vorgehen, bis ein Ausgang						
Panzertüre mit der Selbst- befreiungsvorrichtung öffnen und Weg über die Trümmer suchen 4 Ausgang durch Räumen der Trümmer von innen schaffen, und zwar in folgender Priorität: 1 - Fluchtröhre 2 - SR-Eingang 3	1		X	X				
befreiungsvorrichtung öffnen und Weg über die Trümmer suchen 4 Ausgang durch Räumen der Trümmer von innen schaffen, und zwar in folgender Priorität: 1 - Fluchtröhre 2 - SR-Eingang 3	2		X	X				
Trümmer von innen schaffen, und zwar in folgender Priorität: 1 - Fluchtröhre 2 - SR-Eingang 3	3	befreiungsvorrichtung öffnen	X	X				
- SR-Eingang 3	4	Trümmer von innen schaffen, und zwar in folgender	X	X				
- SR-Eingang 3		[]						
3 Notausgang		(2)	6 5 T					
- Notausgang		- SR-Eingang						
		- Notausgang						
		Process Processor	13					
Departe Supplied Court C		describers y direct pe						