

**Zeitschrift:** Zeitlupe : für Menschen mit Lebenserfahrung

**Herausgeber:** Pro Senectute Schweiz

**Band:** 91 (2013)

**Heft:** 12

**Artikel:** Der Meister der Anpassung

**Autor:** Wullschleger Schättin, Esther

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-726124>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 22.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**



# Der Meister der Anpassung

Kaum ein anderes Kleinraubtier hat sich als so anpassungsfähig erwiesen wie der Rotfuchs. Er besiedelt verschiedenste Lebensräume und kommt als «StadtFuchs» auch mitten im Siedlungsgebiet zurecht, wo er ein ganzjährig gutes Nahrungsangebot findet.

Bild: Vinteso/Peter Wey

**S**ein Urzeiten teilt sich der Mensch in Europa den Lebensraum mit dem Rotfuchs. Der kleine Hundeverwandte wurde als «Hühnerdieb» gefürchtet oder wegen seines schönen rostroten Pelzes gejagt. Obschon er weniger verteufelt wurde als der Wolf, galt Reineke Fuchs in Erzählungen und Fabeln bald als schlaues und

heimtückisches Tier, das seine Interessen auf Kosten anderer durchzusetzen weiß. Vielleicht trugen auch seine spitze Schnauze und die länglich-ovalen Pupillen im gelben Auge dazu bei, dass er als besonders verschlagenes Wesen wahrgenommen wurde.

Obwohl sie wie andere Raubtiere verfolgt wurden, konnten sich die Rotfuchse stets in Menschennähe halten und Bestandeseinbussen durch hohe Fruchtbarkeit bald wieder ausgleichen. So gut es geht, weichen sie Menschen aus und streifen nachts oder in der Dämmerung umher, um Nahrung zu suchen. In ruhigen Gegenden, wo er sich sicher fühlt und nicht bejagt wird, lässt sich aber mit etwas Glück auch ein Fuchs mitten am Tag beim Mausen auf der Wiese beobachten.

Manchmal sieht man ihn eine dicke Schermaus im Maul tragen, während er auf der Wiese umherstreifend nach weiteren Mäusen sucht. Dabei hält er hier und dort plötzlich inne, um ein Geräusch näher zu orten, stellt den Kopf einmal auf die eine und einmal auf die andere Seite schräg, um seine grossen Stehohren auf die Geräuschquelle auszurichten. So kann er mit seinem feinen Gehör noch das leiseste Geraschel in der Wiese vernehmen.

## Der «Mäusesprung»

Ist tatsächlich eine Maus lokalisiert, so setzt der Fuchs zu einem gewaltigen Sprung in die Höhe an, um dann mit den Vorderpfoten direkt auf das überraschte Tier niederzustossen und es so festzuhalten. Besonders spektakulär wird dieser «Mäusesprung» im Winter, wenn die Fuchse tief unter der Schneedecke passierende Mäuse anpeilen und sich auch einmal kopfvoran in den Schnee stürzen, um diese zu erbeuten.

Fuchse erjagen zwar viele Mäuse und sollten dafür eigentlich von Bauern geschätzt werden. Doch als anpassungsfähige Allesfresser können sie bei allfälligem Mäusemangel gut auf andere Nahrung ausweichen. Sie verzehren auch Regenwürmer, Käfer oder andere Insekten, Kompostabfälle, Aas, Beeren und im Herbst Fallobst. Vögel, die sich am Boden aufhalten, oder etwa ein Rehkitz werden ebenfalls überwältigt.

Wenn sie mehr als genug Nahrung vorfinden, verscharren sie einen Teil davon als Vorrat. Besonders hungrig sind die Fuchse ab etwa April, wenn ihre Jungen heranwachsen und ernährt werden müssen. Dann wagen sich manche

Elternfuchse näher an die Hühnerhöfe heran und werden notgedrungen «mutiger», weshalb sich Geflügelhalter zu dieser Jahreszeit besonders vorsehen müssen, um ihre Tiere zu schützen.

Die Fuchswelpen kommen im März oder April in einem Erdbau zur Welt. Die Füchsin gräbt diesen entweder selbst, oder sie nutzt bestehende, verlassene Dachsbaue. Ältere, grosse Dachsburgen sind manchmal so ausgedehnt und verzweigt, dass sich eine Fuchsfamilie auch als «Untermieter» in einem Teil eines bewohnten Baus niederlassen kann. Wenn geeignete Baue fehlen, ziehen Fähen in anderen trockenen Nischen Junge auf, etwa unter Gebäuden oder gar in Scheunen. Auch in dieser Hinsicht zeigen sich die Fuchse sehr anpassungsfähig.

Durch Jagd dezimierte Fuchsbestände können sich sehr rasch erholen, zumal bei geringer Populationsdichte und entsprechend gutem Nahrungsangebot mehr Weibchen Junge aufziehen als sonst. Es hängt auch von der Kondition der Fähe ab, wie viele Embryonen sich entwickeln können. Bei Nahrungsmangel werden manche Embryonen vom mütterlichen Körper wieder resorbiert und abgebaut, sodass sich weniger Nachkommen bis zur Geburt entwickeln. So haben die Welpen dank ihrer geringeren Zahl grössere Überlebenschancen, wenn die Nahrung knapp ist, und die Populationsdichte nimmt nicht übermäßig zu.

Mit etwa drei bis fünf Wochen erscheinen die noch sehr tollpatschigen Jungen erstmals am Eingang ihres Baues und beginnen mit grosser Neugier die Umgebung zu erkunden. Von wenigen Ausnahmen abgesehen werden sie als Jungfuchse im Herbst oder mit etwa neun bis zwölf Monaten das elterliche Streifgebiet verlassen, wobei sie kaum weiter als etwa zehn Kilometer weggehen. Die Suche nach dem eigenen Territorium ist eine gefährliche Zeit für die unerfahrenen Jungfuchse. Viele fallen dem Strassenverkehr oder anderen Gefahren zum Opfer.

Bis heute wird der Fuchs intensiv durch den Menschen bejagt. Als natürliche Beutegreifer erlegen Luchs und Wolf gelegentlich Fuchse, und Krankheiten wie die Staupe fordern ihren Tribut. Der Fuchs ist auch Träger des Kleinen Fuchsbandwurmes, der über die Wurmeier im Fuchskot übertragen wird und beim Menschen eine schwere Lebererkrankung auslösen kann. Obschon zahlreiche Fuchse in unserer Nähe leben, geschieht dies glücklicherweise nur extrem selten, und bei früher Diagnose können Betroffene dank guten

Behandlungsmöglichkeiten oft vollständig geheilt werden.

Seit den 1980er-Jahren, als man mit flächendeckenden Tollwutimpfungen begann und so diese gefährliche Krankheit allmählich in den Griff bekam, hat die Fuchspopulation in der Schweiz und in anderen europäischen Ländern zugenommen. Mehr und mehr begannen die europäischen Fuchse ihren Lebensraum auszudehnen und auch Städte und Dörfer zu besiedeln, wo sie ein ganzjährig gutes Nahrungsangebot finden und zum Teil hohe Dichten erreichen.

## Bitte nicht füttern!

Heute sind «Stadtfuchse» ein bekanntes Phänomen, ihr Verhalten und ihre erstaunliche Anpassung wurden intensiv studiert. Sie sind etwas weniger scheu gegenüber dem allgegenwärtigen Menschen als Artgenossen aus entlegenen Gebieten. Auf keinen Fall dürfen die Stadtfuchse gefüttert und gezähmt werden. Dies führt fast immer zu schwerwiegenden Problemen, die schlimmstenfalls den Abschuss des betroffenen Tieres zur Folge haben.

Der Rotfuchs ist auf der ganzen Nordhalbkugel verbreitet, bis zum Polarkreis, und besiedelt auch die Arabische Halbinsel sowie Nordafrika. Damit hat er die grösste Verbreitung aller Raubtiere. Rotfuchse leben in Wäldern und landwirtschaftlich genutzten Gebieten, im Gebirge bis oberhalb der Baumgrenze, in subtropischen Gebieten des nördlichen Südostasiens, in der Tundra und in Wüsten. In diesem riesigen Verbreitungsgebiet entstanden trotz fliessender Übergänge verschiedene Unterarten, die sich in einigen Merkmalen voneinander unterscheiden. Im Norden lebende Rotfuchse sind allgemein etwas kräftiger gebaut.

In Australien wurden Rotfuchse in den 1850er-Jahren von Engländern zum Zweck des Jagdsports eingeführt. Sie konnten sich über den grössten Teil des Landes ausbreiten und wurden zu einer Gefahr für zahlreiche einheimische Beuteltiere, die einem solchen Beutegreifer gegenüber vollkommen hilflos sind. Um diese Tiere zu schützen, wird heute mit grossem Aufwand und unter Einsatz von Giftködern versucht, bestimmte Gebiete in Australien fuchsfrei zu halten.

Esther Wullschleger Schättin

**Internet:** [www.fuchsratgeber.ch](http://www.fuchsratgeber.ch)

**Buchtipps:** Sandra Gloor, Fabio Bontadina, Daniel Hegglin: «Stadtfuchs. Ein Wildtier erobert den Siedlungsraum», Haupt Verlag, Bern 2006, 189 Seiten mit 143 Farbbildern, ca. CHF 39.90.