

**Zeitschrift:** Zürcher Illustrierte

**Band:** 6 (1930)

**Heft:** 39

**Artikel:** Blut rettet erlöschendes Leben

**Autor:** [s.n.]

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-755977>

#### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 17.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**




Schematische Darstellung, wie die vier Blutgruppen aufeinander reagieren. Der Arzt bringt zwei Tropfen jeder bestimmter Blutsera (Serum ist der flüssige Bestandteil des Blutes im Gegensatz zu den zelligen Bestandteilen) auf ein Gläserlädchen. Über diesen Tropfen wird eine Spur des zu untersuchenden Blutes gelegt. Es sind nur die vier gebildeten Reaktionen möglich. Nur wenn in Blutgruppe 4 ein eingeführtes Blut in beiden Tropfen unverändert bleibt (daher Universalspender), ist das Blut der Gruppe 1 in beiden Tropfen zusammengefallen. Entsprechend ist das Verhalten in den Gruppen 2 und 3.



Der Arm des Patienten wird abgebunden



Bereitmach der sterilen Spritze für die Blutübertragung



Detailaufnahme der Übertragung. Um das Blut zu stauen, ist der Arm des Spenders (rechts) abgebunden

# Blut rettet erlöschendes Leben

von Prof. DR. CLAIRMONT

In der modernen und medizinischen Wissenschaft hat sich die Blutübertragung als wichtiger lebensrettender Eingriff erwiesen. Sie kann dem Menschen, der an einer Blutung zugrunde zu gehen droht, das Leben wiedergeben, sie kann aber auch bei mancherlei Krankheiten helfend wirken, oder einen Kranken so vorbereiten, daß operative Eingriffe möglich sind. Die Blutübertragung kann aber nur dann nutzbringend sein, wenn das zu übertragende Blut richtig gewählt und die Blutentnahme und -Abgabe richtig ausgeführt wird. Von größter Wichtigkeit ist die Bestimmung der Blutgruppen, denen Spender und Empfänger angehören. Es darf nur Blut eines Spenders genommen werden, das für das Blut des Empfängers unschädlich ist. Bei der Verwendung unrichtig gewählten Blutes besteht die schädigende Wirkung darin, daß die roten Blutzellen des Spenders im fremden Organismus als



Das Blut wird mikroskopisch untersucht




Vielfach vergrößerte Aufnahme eines Bluttropfens des Kranken vor der Bluttransfusion. Das Blut enthält höchstens noch 700.000 rote Blutzellen pro mm³, während es bei einem gesunden Menschen 5 Millionen enthält

unzuträgliche Eiweißkörper zusammengeballt und aufgelöst werden.

Die Untersuchungen haben ergeben, daß sich die Menschen in vier Blutgruppen einteilen lassen, von denen die Gruppe I der sog. Universalempfänger jedes Blut verträgt, während die Gruppe IV der sog. Universalspender jedermann Blut geben kann. Dazwischen liegen die Blutgruppen II und III, die nur von der eigenen Gruppe und dazu von der Gruppe IV empfangen können. Die Feststellung der Blutgruppen ist für den Arzt eine außerordentlich verantwortungsvolle Aufgabe. Wie er das macht, zeigt die im Bilde wiedergegebene schematische Darstellung.

Sobald die Blutgruppen bestimmt sind, kann die Übertragung vorgenommen werden. Das Blut des Spenders, der selbstverständlich ein gesunder und zweckmäßig gewisser auch kräftiger Organismus sein muß, wird am besten einer Armaader entnommen. Die Einverleibung des Blutes erfolgt auch beim Empfänger in eine Armaader, gewöhnlich am Ellebogen. Zur Blutübertragung sind im Laufe der Jahre verschiedene Methoden angegeben



Das Tramunglück an der Gloriestrasse in Zürich, dem ein schwerverletztes Mädchen, dank der von Prof. Clairmont sofort vorgenommenen Bluttransfusion, am Leben erhalten werden konnte

mussten, was bei infektiösen Krankheiten von Bedeutung sein kann. In Deutschland hat das Verfahren von Oetlecker viel Beifall gefunden und ist mehrfach modifiziert worden. Das Wesentliche dabei ist, daß durch eine Spritze, die einen doppelten Auslauf hat, Blut vom Spender aufgesogen und nach Umschütteln des Hahnes in dieader des Empfängers eingespritzt wird. Sobald das Blut überzuliefen beginnt, kann die Übertragung als gelungen betrachtet werden.

IN JEDER APOTHEKE, IN ALLEN DROGERIEN, PARFÜMERIEN UND COIFFEUR-GESCHÄFTEN  
EN GROS: A. RACH, BASEL



## Mit Esso im Tank

steigt das Auto über die steilen Alpenpässe mit einer Leichtigkeit und Rasse, die Sie vielleicht von Fahrten durch das Flachland kennen. Füllen Sie den leeren Tank des Autos mit Esso und vergleichen Sie dann die Leistung Ihres Wagens mit dem, was Ihr Wagen früher leisten konnte.

• Tanken Sie Esso bei den silbernen Pumpen, oder aus der geeichten 10-Literkanne •

S30-1007

STANDARD MOTOR OIL • Esso • STANDARD BENZIN



Kein Rasiermesser und kein Enthaarungsmittel mehr  
Ich **Takysiere** mich,  
das ist tausendmal besser!

So sagt Mlle Yvette Labrousse, die Schönheitskönigin

**Miss France 1930**

«**TAKY**»  
DIE PARISER CREME

löst das Haar in einigen Minuten ohne Gefahr auf.  
Sie finden «**Taky**» in allen guten, einschlägigen Geschäften.

Generalvertrieb für die Schweiz:  
«**Taky**», Steinstorstrasse 23, Basel.  
Vorteile des «**Taky**»: Vorzügliche Parfümierung - Prompte Wirkung - Verwendbar bis zum letzten Rest.

Huber & Furrer  
bei Bahnstation Attikon (Zürich).

**Zahnweh:** 10 Tropfen AMA - damit die Backe einreiben - 10 weitere Tropfen in etwas Wasser - damit Mund spülen - u. der Schmerz weicht.

AMA in jeden Haushalt - auf jede Tour!

Beim Apotheker, Drogisten, Spezierer.

**Alcool de Menthe Américaine**  
Gangue Provençale fait 55 Jours  
EN GROS: F. BONNET + CIE S.A. GENEVE