

Aerztlicher Ratgeber

Objekttyp: **Group**

Zeitschrift: **Am häuslichen Herd : schweizerische illustrierte Monatsschrift**

Band (Jahr): **32 (1928-1929)**

Heft 12

PDF erstellt am: **25.04.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ärztlicher Ratgeber.

Die Pflege des Milchgebisses.

Der Durchbruch der Milchzähne beginnt im Durchschnitt im 6. bis 8. und 10. Monat und ist beendet im allgemeinen mit 30 Monaten. Derselbe ist auch bei gesunden Kindern mit leichten Störungen verbunden. Er ist aber niemals die Ursache von schweren Erkrankungen wie Darmstörungen, Fiebern, Krämpfen, Hautausschlägen, für welche im Volke so gern das Zahnen verantwortlich gemacht wird. An der öfters vorkommenden umschriebenen Zahnfleischentzündung ist vor allem das Auswischen des Mundes schuld. Vor Erscheinen der Zähne ist wie Dr. Hoffmann in München in der „Med. Welt“ hervorhebt, jede Mundpflege und Beißen auf harte Gegenstände, z. B. Knochen, Weizenwurzel, überflüssig. Es entstehen so kleine Schleimhautverletzungen, welche durch Bakterien infiziert werden. Verspäteter Zahndurchbruch ist der Ausdruck von schwerer allgemeiner Erkrankung, vor allem an Rachitis und Syphilis. Der zu frühzeitige Eintritt der Zahnung ist eine in einzelnen Familien gehäuft auftretende, erbliche Erscheinung. Angeborene Zähne werden sehr selten beobachtet, bei 9000 Kindern etwa durchschnittlich einmal. Das vollständige Ausbleiben der Zähne ist eine große Seltenheit und auf Fehlen der Keimanlagen zurückzuführen. Das Ausbleiben der normalen Verfallung des Zahnschmelzes ist zurückzuführen auf allgemeine Störungen.

Hand in Hand mit der Vollendung des Milchgebisses soll sich ein Wechsel in der Ernährung vollziehen. Anstelle der flüssigen und breiigen Kost soll jetzt die feste Nahrung treten. Dem Kinde soll nun grobe Kost, z. B. Vollkornschwarzbrot gereicht werden, um den Kauakt tüchtig anzuregen. Nur durch kräftigen Ge-

brauch des Milchgebisses entwickeln sich Kiefer und der ganze Gesichtsschädel. Das Milchgebiß soll vom 3. Lebensjahr systematisch gepflegt werden durch Bürsten, Spülen und Gurgeln. Die Bedeutung des Milchgebisses wird vielfach unterschätzt, mit Unrecht, denn das Milchgebiß hat allein das Raugeschäft durchzuführen bis zum 5. oder 6. Lebensjahr. Bei schlechtem Zustand des Milchgebisses muß eine gründliche zahnärztliche Behandlung einsetzen. Die häufigsten Erkrankungen des Milchgebisses sind der grüne Zahnbelag am Zahnhals der Schneidezähne und die Zahnfäule, die beide der mangelhaften Pflege ihre Entstehung verdanken. Das Ziel der Zahnbehandlung sollte mögliche Zahnerhaltung sein. Das Zahnziehen ist möglichst zu unterlassen, da jeder frühzeitige Milchzahnverlust Störungen im Gleichgewicht des Dauergebisses hervorruft und den Grund zu Zahn- und Gebißanomalien legen kann. Es können falsche Zahnstellungen entstehen, die auch in kosmetischer Hinsicht störend wirken. Zu achten ist nicht allein auf die Beschaffenheit der Milchzähne, sondern auch auf ihre Stellung der Milchzähne und Kiefer untereinander. Da das Milchgebiß der Vorläufer des bleibenden ist, so besteht kein Zweifel, daß Anomalien des ersten die Grundlage für bleibende Zustände des zweiten abgeben. Die Regulierung des Milchgebisses kann ohne Schwierigkeiten durchgeführt werden, während eine vollausgebildete Anomalie im Dauergebiss viel schwieriger zu heilen ist. Bei Mundatmung der Kinder ist die Mitarbeit des Zahnarztes oft nicht zu entbehren, weil sie ihre Ursache nicht nur in Wucherungen der Mandel und Verbiegung der Nasensecheidewand, sondern auch in abnormen Stellungen des Milchgebisses hat.

Sprüche.

Dhammapada:

Wer gütigen Herzens redet oder handelt, dem folgt das Glück, dem Schatten gleich, der ihn nicht verläßt.

Wenn durch Verzicht auf mindere Freuden höheres Glück erreichbar scheint, dann wird der Weise dieses erstreben und jenes verschmähen.

Redaktion: Dr. Ernst Eschmann, Zürich 7, Rütlistr. 44. (Beiträge nur an diese Adresse!)  Unverlangt eingesandten Beiträgen muß das Rückporto beigelegt werden. Druck und Verlag von Müller, Berder & Co., Wolfbachstraße 19, Zürich.

Insertionspreise für schweiz. Anzeigen: 1/4 Seite Fr. 180.—, 1/2 Seite Fr. 90.—, 1/4 Seite Fr. 45.—, 1/8 Seite Fr. 22.50, 1/16 Seite Fr. 11.25 für ausländ. Ursprungs: 1/4 Seite Fr. 200.—, 1/2 Seite Fr. 100.—, 1/4 Seite Fr. 50.—, 1/8 Seite Fr. 25.—, 1/16 Seite Fr. 12.50

Wenige Anzeigenannahme: Aktiengesellschaft der Unternehmungen Rudolf Mosse, Annoncen-Expedition Zürich, Basel und Agenturen.