

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Anthos : Zeitschrift für Landschaftsarchitektur = Une revue pour le paysage**

Band (Jahr): **10 (1971)**

Heft 2

PDF erstellt am: **22.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

NEU RANSOMES



185 cm JUNIOR MOTOR-TRIPLE

Robuster 9-PS-Viertaktmotor

Schnittbreite 185 cm

Schnittleistung ca. 7000 m²/h

Strassengängig

Drei pendelnde Schneide-Einheiten
mit einzeln angetriebenen 5-Messer-Zylindern

Hervorragende Wendigkeit dank Hinterachs-
Lenkung

Preis Fr. 9 780.—


Auskunft und Demonstration auf Ihrem
Rasen durch die Generaivertretung

SAMEN
Mauser

RASENMÄHER-CENTER
Zürichstrasse 94 8600 Dübendorf
Telefon 01/85 11 11



Einbau-Beregnung,
handgesteuert oder automatisch,
für den Rasen, auch für Sportplätze
Unverbindliche Beratung,
Ausführung, Service



Arrosage fixe système
par commande manuelle ou auto-
matique, pour la pelouse soignée.
Projets sans engagement, installa-
tions, service d'entretien

Rud. Hirt, HYDRO-ELECTRIC
2533 Evillard s/Bienne
Tel. 032 / 2 71 89

Vorteile, die wir Ihnen bieten


Blütenstauden erhalten Sie bei uns aus reichhaltigem Sortiment, in grossen Quantitäten, **in Töpfen** durchkultiviert (8—15 cm).

Bodenbedeckungspflanzen in bekannter Qualität kultivieren wir in den gangbaren Arten, zum Beispiel über 100 000 Cotoneastern usw.

Anbauverträge für Blütenstauden, Ziergräser, Bodenbedeckungspflanzen, Kleinsträucher und Zwergkoniferen sind vorteilhaft. Haben Sie grössere Anlagen in der Planung und Sie beabsichtigen ganz bestimmte Pflanzen zu verwenden, so sichern Sie sich diese durch einen Anbauvertrag auf den gewünschten Termin. Sie ersparen sich (bei grösseren Mengen) das mühsame Zusammensuchen, müssen keine Ersatzsorten verwenden und was ebenso wichtig ist, Sie **sparen Geld**.

Fragen Sie Ihre Kollegen, wie sie mit den Pflanzen aus unseren Kulturen zufrieden sind oder besuchen Sie uns unverbindlich.

Schwiter
Stauden +
Kleingehölze
6010 Kriens
☎ 041 41 13 75





**Von der Reibung
hängt es ab ...**

wie leicht die Schaukel in Schwung zu bringen ist. Von der Reibung der Pendellagerung hängt auch die Genauigkeit eines automatischen Nivelliers ab.

Als ersten ist es den Kern-Ingenieuren gelungen, den Pendelkompensator des Ingenieurnivelliers GK1-A praktisch reibungslos magnetisch aufzuhängen. Vom Magnetfeld eines kräftigen Dauermagneten gehalten, spielt sich das Pendel mit der hohen Genauigkeit von $\pm 1''$ in die Senkrechte ein und hält die Ziellinie mit der gleichen Genauigkeit stets horizontal. Zudem ist die magnetische Aufhängung unempfindlich gegen Schläge und Erschütterungen.

Daneben hat das GK1-A noch andere Vorzüge, zum Beispiel das helle, aufrechte Fernrohrbild, das formschöne Äußere oder das rasche, bequeme Grobhorizontieren mit dem bewährten Gelenkkopf-Stativ.

Unser Prospekt wird Sie davon überzeugen, daß das GK1-A auch Ihnen ausgezeichnete Dienste leisten wird.



**Kern GK1-A
Automatisches Ingenieurnivellier**

Fernrohrvergrößerung $25 \times$
Objektivdurchmesser 41 mm
Kompensator-Einspielgenauigkeit $\pm 1''$
Mittlerer Fehler für
1 km Doppelnivellement $\pm 2,5$ mm

Senden Sie mir bitte Ihren Prospekt über das GK1-A


Name _____

Beruf _____

Adresse _____

Kern & Co. AG, 5001 Aarau
Werke für Präzisionsmechanik
und Optik





Betonglas-Lampen

Diese Leuchte besteht aus in Beton eingegossenen Glasbrocken. Sie ist so wetterfest wie Ihr Haus. Als Garten- und Wegbeleuchtung ideal. Verschiedene Grössen und Ausführungen, verlangen Sie Prospekte. Ebenfalls in Platten lieferbar.

WALDVOGEL
LAMPEN

Waldvogel-Lampen

Talstrasse 74
8001 Zürich
Tel. 051/27 23 65

Die neueste Bodenfräse **SIMAR**

bietet viele Anwendungsmöglichkeiten



320


Robust, handlich, preiswert. 4-Takt-Motor von 4,5 oder 7,5 PS. Die Arbeitsgeräte werden im Handumdrehen ausgewechselt. Bodenfräse, Häufelpflug, Hacke, Pflug, Mähbalken, Rasenmäher, Anhänger, Schneefräse, Schneeräumschild, Seilwinde, Baumspritzausrüstung, Riemenscheibe usw. Bezugsquellennachweis:

SIMAR GENF


Chemin de la Marbrerie 1, 1227 Carouge-Genève,
☎ 022 42 23 66

CK-Block-Betonpflastersteine

Masse



Legende: A = Anfangssteine
E = Endsteine
N = Normalsteine
R1 = Randsteine links
R2 = Randsteine rechts



Leibo Bautechnik GmbH
Sevogelstrasse 54a
4020 Basel
Telefon 061/42 55 82/83

Planchers Kaiser SA
Route de Divonne 4bis
1260 Nyon
Téléphone 022/61 42 07

bestens bewährt
ohne Unterhalt dauernd haltbar

Bei Kurvenbildung kann ohne Verschnitt eine besonders dekorative Wirkung erzielt werden, wenn man die Verzahnung der Steine auskragen lässt.


Gehwege sind besonders preisgünstig, da der Randstein, verbundintensiv, nicht einbetoniert werden muss.

Beim Bau der N2 wurden Tausende von m² CK-Bloc-Steine verwendet, auch die Schulblocküberbauung Rämibühl in Zürich zeugt von seiner vielseitigen Brauchbarkeit.



Bitte verlangen Sie von uns eine genaue Offerte und Referenzen.

Ein bestes technisches Service steht Ihnen zur Verfügung.

Les pavés CK-Bloc sont spécialement indiqués pour le revêtement de routes, chemins, voies d'accès, aires d'usines, parkings, talus, etc.



Einfach und wirtschaftlich
Die optima-Dachgartenelemente aus **Eternit** gestatten eine den Platzverhältnissen entsprechende, individuelle Gestaltung je-



des Dachgartens. Die Elemente sind in kürzester Zeit verlegt – der optima-Dachgarten kann u. U. schon in einem Tag fixfertig sein.


Sauber und leicht
optima-Dachgartenelemente bilden eine saubere Einfassung des Erdreiches. Die Verwendung von optima-Universallerde und **Leca** erlaubt eine wesentlich dünnere Erdschicht als üblich. Die Belastung des Daches verringert sich auf ca. 26 kg/m².

optima Dachgarten

die einfachste,
sauberste, leichteste,
wirtschaftlichste
und schönste Lösung.

Ein optima-Dachgarten ist ein individueller Dachgarten zu vernünftigem Preis.

Schön und wohnlich
Der optima-Dachgarten bietet allen Pflanzen, wie Klein- und Grossträuchern, anspruchsvollen Stauden, Sommerflor und auch dem Rasen die optimalen Lebensbedingungen. Darum gedeihen in jedem optima-Dachgar-



ten die Pflanzen am schönsten. Das unpersönliche Flachdach wird zu einem Refugium der Erholung und Entspannung. Zudem wird das Klima in den angrenzenden Räumen nachhaltig und positiv beeinflusst.


Verlangen Sie ganz unverbindlich unsere Dokumentation. Wir beraten Sie gerne kostenlos.



optima[®]
Hans Gilgen
dipl. Gärtnermeister
4102 Binningen
Telephon 061-5410 04

TORO

hat für jeden Rasen die geeigneten Maschinen
Schulhausanlagen – Sportplätze – Parkanlagen



Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung unserer Spezialisten und verlangen Sie eine unverbindliche Beratung. Das reichhaltige TORO-Programm löst auch Ihr Rasenproblem.

Grossflächen-Triplexmäher ab Fr. 4 850.-

ALTORFER SAMEN AG 8047 ZÜRICH
Fellenbergstrasse 276 Telefon 051 54 57 57

3M
Tartan
*sportlich
fair*

Minnesota Mining Products AG
Räffelstrasse 25 8021 Zürich Telefon 051 35 50 50

Rasen mit Sonnenbrand?

Nie, wenn eine Perrot-Versenkregneranlage ihn bewässert. Sie verschwindet, wenn's genug ist stört nicht beim Mähen und ist doch immer betriebsbereit. Sogar automatisch, sogar mit gespeichertem Programm, ganz nach Wunsch. Für Grünflächen in Gärten, auf Sport-, Spiel- und Golfplätzen, Liegewiesen, Friedhöfen, an Straßen und Gebäuden. Keine Bedienung und enorme Kostenersparnis. Lassen Sie sich von uns beraten



Generalvertreter für die Schweiz: ROMAG Röhren und Maschinen AG., Abt. Landtechnik, Verkaufsbüro Freiburg, Telefon 037 / 2 95 15



Perrot-Versenkregner
unsichtbar im Boden eingebaut



PERROT-REGNERBAU GMBH & CO 726 CALW

WB-Pflasterstein-Verbundstein

6 cm und 8 cm stark

Solid: Einwandfreier Verbund, günstige Druckverteilung, hohe Druck- und Biegezugfestigkeit

Formschön: Lebendiges Bild, ansprechende Struktur
Optimale, geschlossene Fläche


Zweckmässig: Griffige Oberfläche, geringer Unterhalt
Verlegen: Kinderleicht

Wirtschaftlich: Schnelles und billiges Verlegen, handlich
Wiederverwendbar



STEINAG
AG FÜR STEININDUSTRIE

6362 ROZLOCH 041 61 15 14
6000 LUZERN 041 22 95 63



1904

P. DE ZANET & CO. AG

NATURSTEINE
8730 UZNACH
TEL. 055 / 8 18 44

PROPHYR-PFLASTERSTEINE

GRANIT

für Strassen, Tief- und Hochbau, Gartenbau

ALTA-QUARZIT

BÜNDNER-QUARZIT



Kindergarten- und Spielgeräte, Gartenbänke
Fahnenmasten und Fahnen
Verlangen Sie unseren umfassenden Spielgerätekatalog mit
Preisliste

BURRI AG ZÜRICH

8152 Glattbrugg, Sägereistrasse 28, Telefon 051/83 53 11



Alle Natursteine

Grosses Lager in Zürich-Tiefenbrunnen

Eckardt Natursteine AG Zürich

Seefeldstrasse 198, Telefon 051 / 32 66 09

UNI-Verbundstein der einzige Beton-Pflasterstein

für viele dekorative Verlegemöglichkeiten, z.B. Quer- (Normal-), Parkett-, Fischgrätmuster,

mit allseitiger Verzahnung – deshalb Vollverbundwirkung, ohne durchgehende Quer- und Längsfugen – beim Fischgrätmuster – daher ohne Nachteil aus allen Richtungen befahrbar,

mit nur einem Normalstein für alle Muster (total nur zwei Randsteintypen) darum einfaches, problemloses Verlegen.

Der Beton-Belag mit Reissverschluss



Verbundstein AG Zürich,
Mythenquai 26, 8002 Zürich,
051/25 6110

Nordwestschweiz:
Etienne Gisler, Bauspezialitäten,
Thannerstrasse 59,
4000 Basel, 061/39 33 00

Kt. Bern + Westschweiz:
Produits uni SA, 1700 Givisiez,
037/2 64 81

UNITRAC-COMBI

Rationelle Grossflächenwartung
mit einer einzigen Maschine

- Rasenmäher
- Abfall- und Laubsauger
- Kehrwalze
- Sand-, Salz- u. Düngerstreuer
- Schneeschleudern mit 4- bis 10-PS-Motoren, Verladekamin und Raupenantrieb
- Schneepflug

UNIVERSAL AG
8942 Oberrieden
Tel. 051/92 14 44



BON für unverbindl. Vorführung
 ausführl. Preisangebot

Name:
Strasse:
Ort:

Die Umrandung


von Gerätegruben



von Sandkasten



von Kugelstossgruben



von Laufbahnen



ist ein Detail

aber sehr wichtig!

Wir befassen uns intensiv mit solchen Details!

- Strassenabschlüsse aus Hartbeton
- Sportplatz-Spezialartikel: Einfassungen mit Gummiabdeckung
- Quarzsande für Sportplätze



STEINER SILIDUR AG 8450 ANDELFINGEN
Telefon 052 / 41 10 21



Hauert DÜNGER

beste Boden- und Pflanzennahrung

Gartensegen

der ideale Volldünger auf organischer Basis

HATO

Topfpflanzen-Grunddünger
HATO C für Chrysantheme
HATO für Rhododendron

Ha-RAS

für die Rasenpflege der bewährte Rasendünger «NETRIL», Hauerts Rasendünger mit Unkrautvernichter

Ha-BEE


Beeren-Spezialdünger, auf kalkreichem Boden auch für die übrigen Kulturen

Ha-ROS

Rosendünger mit allen nötigen Wirkstoffen in bester Reaktion

Düngerfabrik Hauert & Co., Grossaffoltern, Telefon 032 / 84 14 81

**CORBETON-
RASENSTEIN**




beton a.g.
WERK FÜR BETONWAREN
2542 PIETERLEN / BEI BIEL

Werk Pieterlen
☎ 032/8715 34

Werk Grenchen
☎ 065/8 50 55

Eine gute Rasenpflegemaschine kann Wunder wirken.

Achten Sie bei der Wahl auf dieses Zeichen



Rasenpflege ist nicht nur Rasenmähen. Um einen wirklich schönen und gesunden Rasen zu erhalten, ist es nötig, dass der Boden auch entsprechend bearbeitet wird. Er will aerifiziert, verticutiert, gedüngt, gereinigt und – wenn nötig – auch ausgebessert werden.

Der Fachmann weiss, dass die richtige Rasenpflege- oder Bodenbearbeitungsmaschine Wunder wirkt.

Ryan Ren-O-Thin

Verticutiermaschine als Stossmodell. Durch die drehenden Messer wird die Maschine beinahe von selbst vorwärts bewegt. Arbeits-

breite 46 cm, verstellbare Tiefenwirkung bis 5 mm.

Cyclone 100

Kreiseldüngerstreuer, Stossmodell für grössere Anlagen. Streubreite 3,6 m, Behälterkapazität ca. 45 kg. Dieser Kreiseldüngerstreuer ist auch als Anhängermodell erhältlich.

Ryan Motoraire

Motorangetriebene Aerifiziermaschine für mittlere Rasenflächen. Die beweglichen Löffel stechen in einem Abstand von 13 cm regelmässig in den Boden. Arbeitsbreite 50 cm, pro m² ca. 60 Einstiche.

Otto Richei AG

5401 Baden, Telefon 056/83 14 44
1181 Saubraz VD, Telefon 021/74 30 15

Senden Sie uns Unterlagen über die Richei-Rasenpflegemaschinen:

A

Name/Firma

Strasse

PLZ/Ort

OR-S 710