

# Tableau des reptiles du Jura, classés d'après Cuvier

Autor(en): **Bonanomi, J.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Actes de la Société jurassienne d'émulation**

Band (Jahr): **9 (1857)**

PDF erstellt am: **19.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-549601>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

VIII. *Tableau des reptiles du Jura, classés d'après Cuvier, par J. Bonanomi.*

ORDRES.	FAMILLES.	TRIBUS.	GENRES.	SOUS-GENRES.	ESPÈCES.	
Chéloniens.	CROCODILIENS.					
	LACERTIENS.		{ <i>Monitors.</i>		{ Lézard vert. <i>Lacerta ocellata</i> . Daud. L. vert piqueté. <i>L. viridis</i> . Daud. L. gris des murailles. <i>L. agilis</i> . Daud.	
Sauriens.	IGNANIENS. GECKOTIENS. CAMÉLÉONIENS. SCINCOLDIENS.		{ <i>Lézards.</i>			
REPTILES. (Vertébrés à sang froid.) (Respiration aérienne dès la naissance.)	Ophidiens.	ANGUIS.		<i>Orvets.</i> {	Orvet commun. <i>Anguis fragilis</i> . Lacep.	
		VRAIS SERPENTS	Doubles marcheurs.	{ Orvets proprement dits.		
			Vrais serpents proprement dits, non vénémeux.	<i>Rouleaux.</i>	{	Pythons. Hurrias. Dipsas. Couleuvres propres. Couleuvre à collier. <i>Coluber natrix</i> . Lacep.
				<i>Boas.</i>		
<i>Couleuvres.</i>						
		<i>Acrocordes.</i>				

(Respiration par des branchies dans le jeune âge.)

**Batraciens.**

Véneux  
à plusieurs crochets

*Crotales.*  
*Scytales.*  
*Acanthophis.*  
*Langahas.*

Véneux  
à crochets isolés.

*Vipères.*

Trigonocéphales.  
Platures.  
Naïa.  
Elaps.

Vipères propres

Grenouilles  
proprement dites.

{ Vipère commune. Coluber berus. L.  
{ V. rouge ou Aesping. Coluber chersæa. L.  
{ Grenouille commune ou verte. Rana esculenta. L.  
{ G. rousse. R. temporaria. Roes. L.

*Grenouilles.*

Rainettes.

Rainette commune. Rana arborea. L. Roes.

Crapauds.

{ Crapaud commun. Rana bufo. L. Roes.  
{ Cr. des joncs. R. bufo calamita. Gm. Roes.  
{ Cr. à ventre jaune. R. bombina. Roes.  
{ Cr. accoucheur. R. obstetricans Laur. Daud.  
{ Cr. à pustules rousses. R. bufo vulgaris. C. épineux.

*Salamandres.*

{ Salamand. terrestres.  
{ S. aquatiques (tritons)

{ Salamandre terrestre commune. Lacerta salaman-  
dra. L. Lac.  
S. ponctuée. S. punctata. Latreille.