

Fortschritte in der Floristik der Schweizer Flora (Gefässpflanzen) (mit Berücksichtigung der an die Schweiz angrenzenden Gebiete). 55. Folge (Berichtsjahre 1996-1997)

Autor(en): **Moser, Daniel Martin / Palese, Raoul**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Botanica Helvetica**

Band (Jahr): **107 (1997)**

Heft 2

PDF erstellt am: **25.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-72649>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Fortschritte in der Floristik der Schweizer Flora (Gefäßpflanzen)

(Mit Berücksichtigung der an die Schweiz angrenzenden Gebiete)

55. Folge (Berichtsjahre 1996–1997)

Daniel Martin Moser¹ und Raoul Palese²

¹ Zentrum des Datenverbundnetzes der Schweizer Flora (ZDSF), Altenbergrain 21, CH-3013 Bern

² Centre du Réseau Suisse de Floristique (CRSF), Case Postale 60, CH-1292 Chambésy/GE

Manuskript angenommen am 14. August, 1997

Abstract

Moser D. M. and Palese R. 1997. 55th Swiss Floristic Notes (1996–1997). Bot. Helv. 107: 271–307.

The 55th Swiss Floristic Notes contain essentially observations communicated to the *Centre of the Swiss Floristic Network* during the years 1996 and 1997 (July). The most important of them were selected, revising all endangered species and checking the Atlas' distribution gaps. The minimal floristic informations expected by the Centre are also given.

Key words: Swiss floristic notes, endangered species, distribution gaps, data-base.

Methodisches Vorgehen

Mit der vorliegenden Zusammenstellung gehen die „Fortschritte“ in die 55. Folge. Darin sind Fundmeldungen erfaßt, die in den Jahren 1996 und 1997 (Juli) an eine unserer Zentralstellen (ZDSF/CRSF) verschickt wurden. Meldungen aus früheren Jahren wurden mit berücksichtigt. Innerhalb eines Jahres wurden die meisten der 1996/1997 eingegangenen Fundmeldungen bearbeitet. Die handschriftlich, auf Fundmeldeblättern gemeldeten Daten konnten alle bearbeitet werden. Bei den digital zugeschickten Daten müssen wir schrittweise die großen Dokumente auf publikationswürdige Arten hin selektionieren. Meldungen, die erst im Juli bei uns eintrafen, werden in den nächsten „Fortschritten“ publiziert.

Fundmeldungen, die bereits seit längerer Zeit bekannt sind (Welten & Sutter 1982, 1984; Wagner 1994; Moser & Palese 1995, 1996; Bäumler & Palese 1996, 1997) wurden nur dann publiziert, wenn die Art am betreffenden Ort lange Zeit nicht mehr beobachtet und gemeldet wurde. Für die floristische Erfassung der Schweizer Flora sind wir auch auf aktuelle Fundbestätigungsmeldungen angewiesen. Die Daten wurden in bezug auf die Gefährdungsgrade Ex, E, V, R, A in den Regionen (Landolt 1991) geprüft. Im allgemeinen wurden aber auch häufigere Arten publiziert, sofern diese in den gemeldeten Flächen bis anhin nicht existent waren. Gingen Meldungen für dieselbe Art und dieselbe Fläche von verschiedenen Seiten ein, so wurde in der Regel – in Abhängigkeit vom Datum des Fundes – der zuerst beobach-

tete Fund publiziert. Bei mehrmaligem Beobachten derselben Art am selben Fundort wurden in der Regel unter „Bemerkungen“ die Fundjahre vermerkt.

Die große Mehrzahl der gemeldeten Funde enthielten bereits genaue Koordinatenangaben. In einigen Fällen mußten noch auf Grund von gemeldeten Fundortslokalitäten die Quadratmeterflächen-Koordinaten auf den 25000 Karten eruiert werden.

Alle Meldungen erhalten in der Datenbank eine Nummer. Diese Nummer wird ebenso veröffentlicht und dient bei Rückfragen als Identifikationshilfe. Publiziert werden nur schriftliche Fundmeldungen. Kritische Arten wurden in Korrespondenz mit den Fundmeldern publiziert.

In diesen 55. „Fortschritten“ sind 761 Meldungen für Neufunde und 7 Meldungen für Abwesenmeldungen einer Art an früher gemeldeten Fundstellen publiziert. Die Abwesenmeldungen werden fett gedruckt, z. B.

Narcissus pseudonarcissus L.

CH/TI Locarno, Locarno-Ascona, 198 m. [U]. Standort zerstört. MÜLLER, K. H. – 1994 – (812). [3960].

Nomenklatur

Die Nomenklatur der Pflanzenarten folgt der neuen, für die gesamte Schweiz gültigen Namenliste, dem Synonymie-Index der Schweizer Flora (Aeschmann & Heitz 1996). Der Synonymie-Index ist neu auch in elektronischer Form erhältlich (direkt beim ZDSF/CRSF zu bestellen), als bedienerfreundliche Claris FileMaker- oder Microsoft Access-Datenbank und als Microsoft Excel- oder Word-Tabelle.

Datenstruktur

Die Reihenfolge der Familien in der vorliegenden Liste ist alphabetisch geordnet. Vorangestellt sind die Pteridophyta. Innerhalb der Familien folgen die Gattungen nach alphabetischer Ordnung. Die Fundortmeldungen sind im weiteren stets nach alphabetischer Reihenfolge der Staaten, der Kantone (Provinzen/ Departemente/ Bundesländer) und der Fundmelder aufgelistet. Nach dem Pflanzennamen und dem Autorenzitat folgen die Angaben des Staates, des Kantons, der politischen Gemeinde, der Fundortslokalität, der genauen Höhenangabe [G] oder der ungenauen Höhenangabe [U], der Ökologie, des Substrates, der Abundanz, der Bemerkungen, des Beobachters, des Funddatums oder des Fundjahres, der „Weltflächen“ (in runden Klammern) und der Datenbanknummer [in eckigen Klammern], z. B.

Eryngium alpinum L.

CH/NE Noiraigue, Creux du Van, le Soliat, an der südöstlichen Krete, 1426 m. [G]. Hochstaudenfluren; 3 Exemplare. Sicher als eine indigene Fundstelle zu betrachten. MOSER, D. M. – 23/8/1996 – (122). [3818].

Artnamen in eckigen Klammern bezeichnen Taxa wie Kleinarten oder Unterarten, die bei verwandten Arten eingeschlossen sind, z. B.

Ambrosia artemisiifolia L.

CH/GR Avers-Cresta, Thäli, 2500 m. [G]. Rasen; 10–50 Exemplare. GYGAX, A. – 26/8/1995 – (956). [2173] [*Ambrosia elatior* L.].

Genauere Koordinatenangaben existieren in der Datenbank ZDSF/CRSF von allen Arten dieser „Fortschritte“. Die Koordinatenangaben werden aber nicht publiziert (Beschluß der wissenschaftlichen Kommission des ZDSF/CRSF).

Weitere Nachtragsmeldungen

Das ZDSF/CRSF nimmt weiterhin Nachträge dankbar entgegen. Alle Meldungen werden fortan in Genf oder Bern floristisch ausgewertet.

Eine Fundmeldung für die Datenbank des ZDSF/CRSF umfaßt mindestens:

- Name und Rang des Taxons;
- Name des Fundmelders;
- Name der Bestimmungsflora;
- Funddatum;
- Staat, Kanton, Gemeinde und Fundortlokalität;
- Koordinatenangabe oder Kartenkopie;
- Präzision der Fundortsangabe (25 m², 100 m², 500 m², 1 km², oder >1 km²);
- Meereshöhe;
- Populationsgröße.

Für Fundortmeldungen können die vorgedruckten Fundmeldeblätter des ZDSF/CRSF verwendet werden. Diese Fundmeldeblätter können bei den obenstehenden Adressen bezogen werden und sind in allen Landessprachen erhältlich. Mit den elektronischen Versionen des Synonymie-Index (Claris FileMaker Pro- und Microsoft Access-Datenbanken, vgl. oben) können ebenfalls Fundmeldungen erstellt, bearbeitet und bei Bedarf als Datei exportiert werden, die dann per Diskette an das ZDSF/CRSF geschickt werden kann.

Allen Meldern möchten wir für die große geleistete Arbeit herzlich danken. Den folgenden Organisationen möchten wir unseren Dank für die Unterstützung aussprechen: Ämter für Natur- und Landschaftsschutz der Kantone AG, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, SO, SZ, TI, VD und ZH, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Schweizerische Akademie der Naturwissenschaften, Schweizerische Botanische Gesellschaft, Universität Bern/Geobotanisches Institut und Pronatura.

Literaturverzeichnis

- Aeschimann D. & Heitz Ch. 1996. Synonymie-Index der Schweizer Flora und der angrenzenden Gebiete (SISF). CRSF/ZDSF, Genf, LII + 318 S.
- Bäumler B. & Palese R. 1996. Fortschritte in der Floristik der Schweizer Flora (Gefäßpflanzen) 53. Folge 2. Teil: Droseraceae bis Rhamnaceae. Bot. Helv. 106: 103–123.
- Bäumler B. & Palese R. 1997. Fortschritte in der Floristik der Schweizer Flora (Gefäßpflanzen) 53. Folge 3. Teil: Malvaceae bis Campanulaceae. Bot. Helv. 107: 113–142.
- Landolt E. 1991. Gefährdung der Farn- und Blütenpflanzen in der Schweiz mit gesamtschweizerischen und regionalen roten Listen. BUWAL, Bern, 185 S.
- Moser D. M. & Palese R. 1995. Fortschritte in der Floristik der Schweizer Flora (Gefäßpflanzen) 53. Folge 1. Teil: Pteridophyta bis Resedaceae. Bot. Helv. 105: 131–164.
- Moser D. M. & Palese R. 1996. Fortschritte in der Floristik der Schweizer Flora (Gefäßpflanzen) 54. Folge (Berichtsjahre 1995–1996). Bot. Helv. 106: 261–278.
- Wagner G. 1994. Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen der Schweiz. Nachträge und Ergänzungen. Zweite Folge. Zentralstelle der Floristischen Kartierung der Schweiz, Bern, 156 S.
- Welten M. & Sutter R. 1982. Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen der Schweiz. 2 Bände. Birkhäuser, Basel.

PTERIDOPHYTA

*EPHEDRACEAE**Ephedra helvetica* C. A. Mey.

CH/VS Niedergesteln, Gattuvolch im Felsgrus, 639 m. [U]. Mehrere Exemplare. MÜLLER, E. – 1991 – (705). [6971].

*EQUISETACEAE**Equisetum variegatum* Schleich.

CH/ZG Hünenberg, NE Langrüti, 430 m. [G]. Quellfeuchte Stelle an Bahndamm. RÖTHLISBERGER, J. – 8/4/1993 – (347). [5953].

Equisetum × *trachyodon* A. Br.

CH/BE Schwarzhäusern, alte Kiesgrube nordöstlich Ruefshusen, 420 m. [U]. Viele Exemplare. MÜLLER, K. H. – 1995 – (321). [4070].

*LYCOPODIACEAE**Huperzia selago* (L.) Schrank & Mart.

CH/ZH Bäretswil, Paschlisgipfel, 706 m. [U]. SPILLMANN, H.-H. – 1992 – (426). [4466]/Bäretswil, Stüssel, 706 m. [U]. An mehreren Stellen. SPILLMANN, H.-H. – 1994 – (426). [4485].

Lycopodiella inundata (L.) Holub

CH/ZG Menzingen, N-Bereich Egelsee, 765 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 14/9/1990 – (372). [6032].

Lycopodium annotinum L.

CH/ZG Unterägeri, Blimoos-Gschwenten, 1160 m. [G]. Nadelwald. B. sehr deutlich gezähnt bis ganzrandig. RÖTHLISBERGER, J. – 30/10/1993 – (363). [6033].

Lycopodium clavatum L.

CH/GR Vrin, S Vrin Dado, 1300 – 1400 m. [U]. Lichter Wald. BEYERLE, B. – 14/8/1996 – (937). [6827].

*MARSILEACEAE**Pilularia globulifera* L.

F/68 Eloie, Weiherkette, nördlich Eloie bei Belfort, befestigtes Ufer im oberen Spülsaum, 395 m. [G]. Spülsaum; Reichlich. HELLMANN, R. – 1994 – [7021].

*OPHIOGLOSSACEAE**Ophioglossum vulgatum* L.

CH/BL Waldenburg, Halbtrockenwiese, 699 m. [G]. Mesobrometum. Populationsfläche: 10 Quadratmeter. MÖHL, A. & T. MATHIS – 1/5/1997 – (172). [7582].

*POLYPODIACEAE**Adiantum capillus-veneris* L.

CH/TI Rancate, Monte oliveto, zona collinare, 380 m. [G]. Kalk. GIORGETTI, P. – 8/1994 – (857). [5809]/Melano, presso località Botto, in prossimità della cascata, 440 m. [G]. Felsen; Kalk. GIORGETTI, P. – 19/11/1995 – (855). [5802].

Asplenium adulterinum Milde

CH/GR Mulegns, am alten Wanderweg, der die Haarnadelkurve der Strasse ins Val Faller abkürzt, 1540 m. [G]. Serpentin. Gefährdung gering. GERBER, R. – 27/9/1996 – (955). [4992].

Asplenium cuneifolium Viv.

CH/GR Marmorera, nördlich des Weilers, in einer Schlucht, die in den See mündet, 1730 m. [G]. GERBER, R. – 27/9/1996 – (955). [4996].

Asplenium fontanum (L.) Bernh.

CH/VS St.-Maurice, 490 m. [G]. GYGAX, A. – 25/4/1996 – (504). [7055].

Asplenium onopteris L.

CH/TI Astano, 636 m. [U]. MÜLLER, E. – 23/3/1993 – (851). [6965].

Asplenium × *alternifolium* Wulfen

CH/GR Stampa, zwischen Stampa und Coltura, 1040 m. [G]. GERBER, R. – 27/9/1996 – (990). [4994].

Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.

CH/ZG Cham, Villetpark, 415 m. [G]. Angepflanzt. RÖTHLISBERGER, J. – 1/10/1990 – (365). [6038].

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman

CH/BE Vinelz, in altem Ziehbrunnenschacht bei der Kirche, 460 m. [U]. Wenige Exemplare. GYGAX-DÄPPEN, R. – 11/12/1994 – (252). [6166].

CH/SO Grenchen, Friedhof an Mäuerchen verwildert, 580 m. [U]. MÜLLER, E. – 1994 – (154). [6989].

Polypodium interjectum Shivas

CH/AG Wettingen, Lägern, auf der Nordseite des Lägergrates, 610 m. [G]. Kalk, pH 4. Verbreitet entlang des Lägergrates, Aargauer Grates, fertil; Mehrfachbeobachtung 1995/96. HOLDEREGGER, R. – 26/5/1995 – (402). [6831]/Wettingen, Tüfels Chäller, auf mehr oder weniger schattigem Nagelfluhblock im Bergsturzgebiet, 460 m. [G]. Nagelfluhblock im Hochwald; kalkiges Konglomerat; ausgebildeter Bestand. Zusammen mit *Polypodium vulgare*. HOLDEREGGER, R. – 8/1/1996 – (353). [6828]. Exp: E. Urmi, J. Schneller.

CH/BE Lüscherz, zwischen Lüscherz und Vinelz, Hofmannsfluh, an der Kante, 535 m. [G]. GYGAX-DÄPPEN, R. – 11/12/1994 – (252). [6169].

CH/VD St.-Triphon, beim alten Steinbruch von St.-Triphon, 450 m. [G]. GYGAX, A. – 22/9/1995 – (514). [7121].

MAGNOLIOPHYTA

ACERACEAE

Acer opalus Mill.

CH/SO Lohn, Lohn-Ammannsegg, 494 m. [U]. MÜLLER, E. – 27/7/1994 – (304). [6970].

ALISMATACEAE

Alisma plantago-aquatica L.

I/CO Lasnigo, S Bellagio am Comersee, Laghetto di Crezzo, 750 m. [U]. Sumpfige Gebiete am See. Il ne s'agit pas de *Limosella aquatica* mais de plantules d'*Alisma plantago-aquatica*. *Limosella* ne peut pas se trouver dans ce milieu (voir Bot. Helv. – 93: 468, n° 2062). DESFAYES, M. – 18/8/1991 – [2852].

Sagittaria latifolia Willd.

CH/TG E Zihlschlacht, Hudelmoos, Großer Weiher Südrand und kleiner Weiher am Grillplatz Nordbereich, 515 m. [U]. Zahlreich. Angesalbt oder eingeschleppt. BEYERLE, B. – 21/7/1996 – (437). [6837].

Sagittaria sagittifolia L.

CH/ZH Uster, Seewadel, 464 m. [U]. SPILLMANN, H.-H. – 23/9/1994 – (425). [4593].

AMARANTHACEAE

Amaranthus blitum L.

CH/BE Bleienbach, Gemüseacker in der Allmend, 480 m. [U]. Wenige Exemplare. MÜLLER, K. H. – 1995 – (307). [4071].

Amaranthus cruentus L.

CH/GE Lancy, La Praille, Bahnschotter, 380 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 20/9/1995 – (202). [6294].

Amaranthus retroflexus L.

CH/SO Grenchen, Bahnhof Süd, im Gleisschotter, 580 m. [G]. MÜLLER, E. – 6/8/1992 – (154). [6968].

AMARYLLIDACEAE

Narcissus pseudonarcissus L.

CH/BE Frutigen, Böschungen Umfahrung Frutigen, 159 m. [G]. Mehrfach. MÜLLER, K. H. – 1995 – (553). [3954].

CH/TI Locarno, Locarno-Ascona, 198 m. [U]. Standort zerstört. MÜLLER, K. H. – 1994 – (812). [3960]/Verdasio, südwestlich des Dorfes, 711 m. [U]. Wenige Exemplare. MÜLLER, K. H. – 1995 – (813). [3959]/Lionza, westlich des Dorfes, 775 m. [U]. MÜLLER, K. H. – 1995 – (813). [3957].

CH/VS Naters, Obermoos, 673 m. [U]. Wenige Exemplare. MÜLLER, K. H. – 1995 – (706). [3955].

Narcissus radiiflorus Salisb.

CH/JU Damvant, Combe de Vaux, 690 m. [G]. Avec *Bromus erectus*, *Geranium sylvaticum*, *Ranunculus acris*; érosion de calcaire sur marne, dalle nacrée. 11 pieds au m² et 12–16 pieds au m² où il y a moins d'engrais. Défense formelle de cueillir les narcisses par le canton (depuis cette année). CHOULAT, A.-M. – 26/5/1997 – (146). [7989].

APIACEAE

Anthriscus nitida (Wahlenb.) Hazsl.

CH/VS Vouvy, 1400 m. [G]. GYGAX, A. & K. RÖTHLISBERGER – 20/7/1996 – (501). [7051].

CH/ZG Unterägeri, am Teuftännli-Bach zwischen Schwelli und Weidhof. [U]. RÖTHLISBERGER, J. – 2/7/1990 – (366). [5868].

***Bupleurum falcatum* L. s.l.**

CH/ZH Oberembrach, Eigenthal, 459 m. [U]. Ob indigen? SPILLMANN, H.-H. – 6/1992 – (406). [4510].

***Bupleurum longifolium* L.**

CH/NE Noiraigue, Creux du Van, an der westlichen Krete, 1412 m. [G]. Waldrand; Kalk; 4 Exemplare. Bestätigungsfundmeldung, erstmals 1986 beobachtet. MOSER, D. M. – 23/8/1996 – (122). [3819].

***Cicuta virosa* L.**

CH/ZG Zug, Städtlerried, 415 m. [G]. Wassergraben an neuerstellter Böschung. RÖTHLISBERGER, J. – 12/10/1992 – (365). [5934].

CH/ZH Pfäffikon, Irgenhauserriet, großer Torfstich unterhalb Oetschbüel, 416 m. [U]. SPILLMANN, H.-H. – 31/7/1994 – (425). [4511].

***Cnidium silaifolium* (Jacq.) Simonk.**

CH/TI Gandria, sentiero di Gandria, südexponierter Hang, 340 m. [U]. 1 Exemplar. MÜLLER, E. – 7/4/1995 – (852). [6976].

***Eryngium alpinum* L.**

CH/NE Noiraigue, Creux du Van, le Soliat, an der südöstlichen Krete, 1426 m. [G]. Hochstaudenfluren; 3 Exemplare. Sicher als eine indigene Fundstelle zu betrachten. MOSER, D. M. – 23/8/1996 – (122). [3818].

CH/VS Vouvry, Fratsi ob Lac de Tanay, 1560 m. [G]. GYGAX, A. – 6/8/1995 – (501). [7078].

***Molopospermum peloponnesiacum* (L.) W. D. J. Koch**

CH/VS Zwischbergen, Bällegga, 1120 m. [G]. MOSER, D. M. – 15/6/1997 – (781). [8536].

***Myrrhis odorata* (L.) Scop.**

CH/VS Vouvry, westl. Lac de Tanay, 1410 m. [G]. GYGAX, A. – 6/8/1995 – (501). [7105]/Vouvry, ob „Le Flon“, 1310 m. [G]. GYGAX, A. – 6/8/1995 – (501). [7104].

***Peucedanum austriacum* (Jacq.) W. D. J. Koch**

CH/VS Vouvry, ob „Le Flon“, 1200 m. [G]. GYGAX, A. – 6/8/1995 – (501). [7117]/Vouvry, Fratsi ob Lac de Tanay, 1540 m. [G]. GYGAX, A. – 6/8/1995 – (501). [7118].

***Peucedanum oreoselinum* (L.) Moench**

CH/BE Rumisberg, Schattenberg, 1150 m. [U]. Wenige Exemplare. MÜLLER, K. H. – 1995 – (170). [3726].

CH/BL Waldenburg, Richtiflue, 670 m. [U]. Mehrfach. MÜLLER, K. H. – 1995 – (172). [3725].

***Seseli annuum* L. s.str.**

CH/VD St.-Triphon, im alten Steinbruch von St.-Triphon, 430 m. [G]. GYGAX, A. – 22/9/1995 – (514). [7134].

***Trochiscanthes nodiflora* (Vill.) W. D. J. Koch**

CH/VS St. Maurice, Bois Noir, 570 m. [G]. GYGAX, A. – 4/7/1994 – (504). [7143].

ASTERACEAE***Ambrosia artemisiifolia* L.**

CH/ZG Steinhausen, Eschenweg 9, 427 m. [U]. RÖTHLISBERGER, J. – 24/8/1995 – (365). [6755] [*Ambrosia elatior* L.].

***Anthemis tinctoria* L.**

CH/BE Stettlen, Buntbrachestreifen, zwischen Fußweg und Worblebach, etwa 50 m vom Fußweg entfernt am Anfang einer senkrecht zur Worble gepflanzten Hecke, 555–560 m. [U]. Buntbrache, einjährig. Geringe Populationsgröße, Erhaltung unsicher. MATHIS, Th. – 29/8/1996 – (311). [7006]/Bern, zwischen Holzegg und Matzenried, 655–660 m. [G]. MOSER, R. – 26/7/1996 – (251). [7005]. Exp.: A. Heitzmann & D. M. Moser/Bern, zweiter Kreisel Bern-Wankdorf-Bolligen, 548 m. [G]. Wegrand; 1 Population. MÜLLER, K. H. – 1995 – (311). [3795].

CH/BL Itingen, Schnellstraßenausfahrt, 360 m. [U]. Eine kleine Population. MÜLLER, K. H. – 1995 – (183). [3736]/Münchenstein, Kreisel Dammstrasee-Tramtrasse, 270 m. [U]. Viele Exemplare. MÜLLER, K. H. – 1995 – (179). [4281].

***Arctium nemorosum* Lej.**

CH/ZG Cham, im Frauentalerwald, 390 m. [G]. Am Straßenrand. Blattstiel mit Höhlung von ca. 1 mm Durchmesser. RÖTHLISBERGER, J. – 20/5/1991 – (355). [5877].

***Arctium tomentosum* Mill.**

CH/SO Olten, Ödland westlich Station Olten-Hammer, 405 m. [U]. 1 Exemplar. MÜLLER, K. H. – 1995 – (321). [3801].

***Artemisia absinthium* L.**

CH/BL Zunzgen, Mittelstreifen der N2 ca. 1 km südlich Ebenraintunnel, 420 m. [U]. Viele Exemplare. MÜLLER, K. H. – 1995 – (183). [4287].

CH/SO Hägendorf, Gnöd, and der Straße, 605 m. [U]. Wenige Pflanzen. MÜLLER, K. H. – 1995 – (173). [4289].

***Artemisia verlotiorum* Lamotte**

CH/BE La Neuveville, zwischen Poudeille und St. Joux, 433 m. [U]. Wegrand. MÜLLER, E. – 4/6/1995 – (151). [6992]/Twann, oberer Rand Wingert nördlich Wingreis, 260 m. [U]. Eine große Kolonie, MÜLLER, K. H. – 1995 – (151). [4285].

CH/SO Olten, Ziegelfeldstraße, 396 m. [U]. Wenige Exemplare. Fundstelle gefährdet. MÜLLER, K. H. – 1995 – (173). [3800].

***Centaurea stoebe* L.**

CH/BL Birsfelden, Geleise südöstlich eines Kohlenlagers, 260 m. [U]. Wenige Exemplare. MÜLLER, K. H. – 1995 – (184). [3804].

***Cicerbita plumieri* (L.) Kirschl.**

CH/VS Miex, bei „la Chavalonaire“, 1040 m. [G]. GYGAX, A. – 16/7/1996 – (501). [7075].

***Crepis pulchra* L.**

CH/AG Wettingen, entlang der Bahnlinie Wettingen-Würenlos, NE-Seite, 410 m. [G]. Scheint im Aargau in Ausbreitung begriffen zu sein. BOLLIGER, M. – 13/6/1996 – (402). [6735]/Gebenstorf, Rebberge, 380 m. [U]. BOLLIGER, M. – 1996 – (351). [6740]/Thalheim, Rebberge, 450 m. [U]. BOLLIGER, M. – 1996 – (182). [6742].

***Crepis pyrenaica* (L.) Greuter**

CH/SO Grenchen, Obergrenchenberg-Schwelli-Sunnsiten, 1140 m. [G]. Hochstaudenflur; 12 Exemplare. MÜLLER, E. – 9/8/1997 – (161). [6947].

***Crepis setosa* Haller f.**

CH/GE Genève, Güterbahnareal, Lokomotiven-Drehbereich, 384 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 19/9/1995 – (201). [6875].

***Erigeron karvinskianus* DC.**

CH/BE Twann, Wingreis, Geleisschotter, 434 m. [U]. – Exemplar. MÜLLER, E. – 2/10/1994 – (151). [6936].

***Erigeron strigosus* Willd.**

CH/LU Küssnacht am Rigi, SE-Bereich Bhf. Immensee, 459 m. [G]. Bahnschotter. RÖTHLISBERGER, J. – 4/7/1993 – (361). [5962].

***Gnaphalium luteoalbum* L.**

CH/TI Castel San Pietro, Wegrand, an Hausmauer und in Trittfuren im Trottoir, betretene Rasenfläche, 449 m. [G]. BOLLIGER, M. – 6/8/1996 – (857). [6769]/Losone, Piano di Arbigo, 250–255 m. [U]. Zone humide ouverte en marge d'un Osmundo-Alnetum; silice. Inventario federale delle paludi ogg. – 3727. MADDALENA, T. – 8/8/1996 – (812). [5793]. Exp: P. Giorgetti.

***Gnaphalium norvegicum* Gunnerus**

CH/VS Champéry, Col de Bretolet, 1860 m. [G]. BORLEIS, F. – 9/1995 – (506). [6715].

***Gnaphalium uliginosum* L.**

CH/SO Neuendorf-Egerkingen, 437 m. [U]. Fundort erloschen. MÜLLER, K. H. – 1993 – (172). [3734].

***Hieracium amplexicaule* L.**

CH/BL Läufelfingen, Ruine Homburg, 640 m. [U]. Wenige Exemplare. MÜLLER, K. H. – 1995 – (183). [3809].

***Hieracium aurantiacum* L.**

CH/BE Bern, Rand der Grünflächen zwischen den Fahrbahnen, Neubrückstraße im Bereich der Autobahnauffahrt Neufeld, 570 m. [G]. BORLEIS, F. – 6/6/1997 – (251). [8307].

***Hieracium glaucinum* aggr.**

CH/ZG Cham, Blegi-Kurve der Autobahn, Spickel SW-Überführung, 430 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 15/6/1992 – (365). [6013] [*Hieracium glaucinum* Jord.].

***Hieracium humile* Jacq.**

CH/BL Reigoldswil, Ruine Rifenstein, 610 m. [U]. Wenige Exemplare. MÜLLER, K. H. – 1995 – (183). [3808].

***Hieracium lactucella* Wallr.**

CH/SO Grindel, Stierenberg, Weide. [U]. MÜLLER, E. – 10/9/1994 – (165). [7019].

CH/ZG Menzingen, ob Black, 960 m. [G]. Mähwiese am Steilhang. RÖTHLISBERGER, J. – 30/5/1992 – (372). [6015].

***Hieracium piloselloides* Vill.**

CH/SZ Arth, Goldau, 520 m. [G]. Kiesplatz am Waldrand. RÖTHLISBERGER, J. – 20/5/1993 – (363). [6016].

***Hieracium sabaudum* aggr.**

- CH/BE Wangen a. Aare, am Abhang des Südfußes Gensberg an der Straße nach Röthenbach, 440 m. [U]. Eine große Kolonie. MÜLLER, K. H. – 1995 – (308). [4326]. Bem. des ZDSF: Annoncé comme *Hieracium sabaudum* subsp. *vagum* (Jord.) Fr.
- CH/TI Ascona, Straße Ascona–Ronco, 1194 m. [U]. Mehrfach. MÜLLER, K. H. – 1992 – (508). [3811] [*Hieracium sabaudum* L.].
- CH/ZG Menzingen, südl. Oberbrämen, 830–850 m. [G]. Quellfeuchter Hang unterhalb Weideland. RÖTHLISBERGER, J. – 2/7/1990 – (372). [6017].

***Hieracium tomentosum* (L.) L.**

- CH/VS Binn, Vorderi Chäla, 1960 m. [G]. GYGAX, A. – 5/9/1993 – (792). [7089]/Rosswald, östl. Rosswald, 2120 m. [G]. GYGAX, A. – 30/6/1994 – (793). [7088].

***Hypochaeris maculata* L.**

- CH/VS Visp, Blättji, 780 m. [G]. GYGAX, A. – 8/6/1996 – (726). [7092]/Visp, Albuachra, 980 m. [G]. GYGAX, A. – 8/6/1996 – (726). [7091].

***Inula britannica* L.**

- CH/VS Gröne, NSG Pouta-Fontana, 500 m. [G]. Sand. GYGAX, A. – 10/8/1995 – (723). [7093].

***Inula helenium* L.**

- CH/LU Root, Straßenrand bei der Papierfabrik Perlen, 412 m. [G]. Schattiges Grasland. RÖTHLISBERGER, J. – 23/8/1995 – (347). [6754].

***Lactuca saligna* L.**

- CH/TI Castel San Pietro, an SW-exponiertem Wegrand zwischen Obino und Campora, 540 m. [U]. Trockene Ruderalfluren auf Kalkschutt; Kalk. BOLLIGER, M. – 14/10/1995 – (855). [6772].

***Lactuca serriola* L.**

- CH/BE Langnau, Alleestraße, 700 m. [U]. Trittfuren. RÖTLISBERGER, C. – 7/1996 – (317). [5668].

***Leontodon hispidus* subsp. *danubialis* (Jacq.) Simonk.**

- CH/ZG Menzingen, NE Spitzenbüel, 780 m. [G]. Flachmoor. RÖTHLISBERGER, J. – 18/6/1990 – (372). [6024].

***Leontopodium alpinum* Cass.**

- CH/GR Westkante des Piz da Vrïn, mehrfach, 1700–2500 m. [G]. In Massen. BEYERLE, B. – 13/8/1996 – (925). [6833].

***Onopordum acanthium* L.**

- CH/BL Birsfelden, Weiheranlage Hard, Straße zum Hafen, 265 m. [U]. Eine kleine Kolonie. MÜLLER, K. H. – 1995 – (184). [4290].
- CH/SO Kappel, 425 m. [U]. Fundort erloschen. MÜLLER, K. H. – 1995 – (425). [3802].

***Petasites hybridus* (L.) P. Gaertn. & al.**

- CH/ZH Hittnau, Stoffel, 640 m. [U]. Häufig. SPILLMANN, H.-H. – 1994 – (426). [4592].

***Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh.**

- CH/BL Birsfelden, Weiheranlage Hard, Straße zum Hafen, 265 m. [U]. Wenige Exemplare. MÜLLER, K. H. – 1995 – (184). [4280].

***Senecio halleri* Dandy**

- CH/VS Saas Almagell, Britannia-Hütte SAC, 3030 m. [G]. GYGAX, A. – 11/8/1995 – (772). [7133].

***Scorzonera laciniata* L.**

- CH/VS Salgesch, Wingerte Salgesch-Varen, 650–700 m. [U]. Mehrfach. MÜLLER, K. H. – 1995 – (703). [3805].

***Senecio inaequidens* DC.**

- CH/BE Talus de chemin de fer, entre la Neuveville et Ligerz [U]. GROSSENBACHER, E. – 13/7/1996 – (151). [3686].

***Silybum marianum* (L.) Gaertn.**

- CH/TI Astano, im Winkel, zwischen Mauer und Weg, 650 m. [U]. 8 Exemplare. MÜLLER, E. – 23/3/1993 – (851). [6966].

***Sonchus arvensis* L. s.str.**

CH/GR Castasegna, Ruderalflur unterhalb des Dorfes, 700 m. [U]. An dieser Stelle wird eine Umfahrungsstraße gebaut. MAURIZIO, R. – 10/9/1996 – (990). [5836].

***Stemmacantha rhapontica* (L.) Dittr. s.str.**

CH/GR Davos, N Davos Dorf, Seewerbergmäder, 1900–1950 m. [G]. Sandstein. KÄPPELI, M. – 1/8/1996 – (950). [6984].

***Tanacetum corymbosum* (L.) Sch. Bip.**

CH/BE Biel, Vingelz, am Vingelzberg „Hohfluh“, 500 m. [U]. Wenige Exemplare. RODER, M. – 24/7/1995 – (151). [4460].

***Tanacetum parthenium* (L.) Sch. Bip.**

CH/AG Schinznach, Kirchgasse, 380 m. [U]. Drei Exemplare. MÜLLER, K. H. – 1995 – (182). [4283].

***Telekia speciosa* (Schreb.) Baumg.**

CH/VD Bex, 1,5 km SW Solalex, in der Kurve bei La Benjamine, 1340 m. [G]. Waldrand und Ruderalstellen. Gepflanzt und verwildernd. BÄUMLER, B. E. – 8/9/1996 – (516). [4169]/Bex, Les Plans sur Bex, SW unterhalb Mamont bei Alphütte, am Waldrand und auf Ruderalstellen, 1120 m. [G]. Bei der Alphütte gepflanzt, am Waldrand und bei einer Baudeponie verwildernd. BÄUMLER, B. E. – 8/9/1996 – (516). [4170].

***Tragopogon pratensis* subsp. minor (Mill.) Hartm.**

CH/SH Barga, Steinenbergli auf dem Bargener Randen, 780 m. [G]. Entlang des Straßenbordes, an Waldrand; Kalk; 1 Exemplar. Naturschutzgebiet. RUTISHAUSER, R. – 25/5/1996 – (412). [6823].

BALSAMINACEAE***Impatiens glandulifera* Royle**

CH/GR Rheinschlucht am Bahndamm ob Versam, 640 m. [U]. BEYERLE, B. – 29/7/1996 – (922). [6819].
CH/ZH Wetzikon, Kemptnertobel, 531 m. [U]. SPILLMANN, H.-H. – 1994 – (426). [4505].

***Impatiens parviflora* DC.**

CH/GR Vrin, 1450 m. [U]. BEYERLE, B. – 14/8/1996 – (937). [6821]/Lumbrein, Silgin, 1240 m. [U]. Viel. BEYERLE, B. – 14/8/1996 – (935). [6785]/Stampa, La Palü, südwestlich Stampa, 980 m. [G]. Ruderalflur/Holzdeponie. MAURIZIO, R. – 9/9/1996 – (990). [5837]/Soglio, Farset, 765 m. [G]. Ruderalflur/Holzdeponie. MAURIZIO, R. – 9/9/1996 – (990). [5838].

BORAGINACEAE***Anchusa italica* Retz.**

CH/GR Filisur, 1032 m. [G]. MÜLLER, E. – 27/7/1992 – (953). [6969].

***Anchusa officinalis* L.**

CH/BL Birsfelden, Weiheranlage, Hard, Straße zum Hafen, 265 m. [U]. Wenige Exemplare. MÜLLER, K. H. – 1995 – (184). [4273].

***Cynoglossum officinale* L.**

CH/BE Vauffelin, Pâturage du Droit, 707 m. [G]. MÜLLER, E. – 6/6/1993 – (154). [6957].

***Heliotropium europaeum* L.**

CH/GR Landquart, Karlihof, Straßenkreuzung, 530 m. [G]. Ruderalfläche bei Straßenkreuzung; Kiesfläche; 1 Exemplar. Adventiv. STEHLIK, I. – 9/1995 – (911). [6820].

***Myosotis cespitosa* Schultz**

CH/TI Gudo, Clossa Antognini, 200 m. [U]. MASPOLI, G. & N. PATOCCHI – 7/1995 – (811). [4393].

***Myosotis sylvatica* Hoffm.**

CH/ZG Zug, Oberhalb Rossberg, 1310 m. [G]. Im Läger. RÖTHLISBERGER, J. – 13/6/1991 – (365). [6047].

***Symphytum bulbosum* K. F. Schimp.**

CH/TI Minusio, südlich der Straße Fanghi-Brione, vor der Brücke über die Navegna, Waldschlucht, 475 m. [G]. Schuttplatz; 24 Exemplare. MÜLLER, E. – 11/4/1997 – (811). [6942].

BRASSICACEAE

***Aethionema saxatile* (L.) R. Br.**

CH/VS Niedergesteln, östl. Lidu, am Weg, 1010 m. [G]. GYGAX, A. – 17/6/1995 – (705). [7046]/ Raron, Bietschtal, 1080 m. [G]. GYGAX, A. – 17/6/1995 – (705). [7047].

***Arabis nova* Vill.**

CH/VS Raron, bei Ritzubode, 1095 m. [G]. GYGAX, A. – 17/6/1995 – (705). [7054].

***Arabis sagittata* (Bertol.) DC.**

CH/GE Russin, Vallon de l'Allondon, entlang des Fußweges im Tal, 365 m. [G]. Brometum; 10 Exemplare. VAN DER KNAAP, P. – 7/6/1997 – (201). [8304].

***Berteroa incana* (L.) DC.**

CH/VS Visp, westl. Vispa-Brücke, 660 m. [G]. GYGAX, A. – 8/6/1996 – (726). [7061].

***Biscutella cichoriifolia* Loisel.**

CH/TI Castel San Pietro, Laverciano, 500 m. [U]. Kalk. MASPOLI, G. & N. PATOCCHI – 6/6/1995 – (855). [4448].

***Brassica rapa* var. *campestris* (L.) W. D. J. Koch**

CH/SO Olten, Geleiseanlagen unter westlich Lindt-Silo, 400 m. [U]. Eine kleine Kolonie. MÜLLER, K. H. – 1995 – (324). [4343]. Bem. des ZDSF: Annoncé comme *Brassica rapa* var. *campestris* (L.) W. D. J. Koch.

***Calepina irregularis* (Asso) Thell.**

CH/SZ Küßnacht am Rigi, Bahnhof Immensee, 460 m. [G]. Bahnschotter. RÖTHLISBERGER, J. – 16/5/1993 – (361). [5896].

***Camelina microcarpa* DC.**

CH/VS Termen-Biela, bei den Getreideäckern, 862 m. [U]. MOSER, D. M. – 14/6/1997 – (727). [8524].

***Capsella rubella* Reut.**

CH/BE Worb, Wannhollen, 590 m. [G]. Weideland (Wegböschung). RÖTHLISBERGER, J. – 9/5/1993 – (311). [5909].

***Cardamine bulbifera* (L.) Crantz**

CH/ZH Bäretswil, Hittnau, 706 m. [U]. SPILLMANN, H.-H. – 1994 – (426). [4490].

***Cardamine impatiens* L.**

CH/ZG Zug, Baustelle am Bahndamm, südl. Albis-Str., 420 m. [G]. Ruderal. RÖTHLISBERGER, J. – 5/6/1990 – (365). [5910].

***Cardamine pentaphyllos* (L.) Crantz**

CH/ZH Bäretswil, Oberhittnau, Cholgrueb, 664 m. [U]. SPILLMANN, H.-H. – 1994 – (426). [4492].

***Cardamine trifolia* L.**

CH/BE Jegenstorf, leichte Senke im Wald zwischen „Boll“ und „Heschberg“, 545 m. [G]. Fagetum; 100 Exemplare. BRODT-BECK, Th. – 7/5/1996 – (303). [4048].

***Cardaminopsis arenosa* (L.) Hayek s.str.**

CH/SZ Arth, Güterbahnhof Goldau, 510 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 20/4/1993 – (361). [5913].
CH/UR Erstfeld, knapp westl. Bahnböschung, 470 m. [G]. Straßenböschung. RÖTHLISBERGER, J. – 5/5/1993 – (635). [5911]/Göschenen, Bhf. Göschenen Nebengeleise W-Seite, 1106 m. [G]. Bahnschotter. RÖTHLISBERGER, J. – 21/7/1993 – (641). [5912].

***Cardaminopsis halleri* (L.) Hayek**

CH/TI Croglio, Madonna del Pinano, Wiese, 347 m. [U]. MÜLLER, E. – 30/3/1993 – (851). [6959].

***Cardaria draba* (L.) Desv.**

CH/ZG Unterägeri, beim evang. Zentrum Mittenägeri, 730 m. [G]. Straßenböschung. RÖTHLISBERGER, J. – 22/5/1993 – (366). [5914].

***Coronopus didymus* (L.) Sm.**

CH/VD Lausanne, zwischen Port und Bains de Bellerive, Ouchy, 374 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 8/7/1995 – (214). [6561].

***Descurainia sophia* (L.) Prantl**

CH/GR Poschiavo, Feinschotter, Geleiseareal, NE Bereich des Bahnhofs, 1014 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 30/4/1995 – (993). [6563].

CH/VS Termen-Biela, bei den Getreideäckern, 862 m. [U]. MOSER, D. M. – 14/6/1997 – (727). [8523].

***Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC.**

- CH/GE Genève, südöstlich Jonction, Grasland bei Zufahrt, 377 m. [U]. RÖTHLISBERGER, J. – 21/9/1995 – (202). [6686].
 CH/UR Erstfeld, Bahnareal, 472 m. [G]. Feinschotter. RÖTHLISBERGER, J. – 22/9/1993 – (635). [5944].
 CH/ZG Cham, Stützmauer Pfarrkirche St. Jakob, 420 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 11/10/1995 – (355). [6685]/Cham, Pfarrkirche St. Jakob, 420 m. [G]. Stützmauer. RÖTHLISBERGER, J. – 11/10/1995 – (355). [6880].

***Erophila praecox* (Steven) DC.**

- CH/ZG Zug, Bootslagerplatz bei der ehemaligen städtischen Kläranlage, 420 m. [G]. Feinkies. RÖTHLISBERGER, J. – 14/4/1995 – (365). [6885]/Cham, Bahnschotter, südlich der Papierfabrik, 420 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 18/4/1995 – (355). [6688]. Bem. des ZDSF: *Erophila praecox* × *verna* s. str.

***Erophila verna* (L.) Chevall.**

- CH/SO Grenchen, hinter Munters, südlich des Straßentunnels unter der BLS, am Wegrand, 580 m. [U]. 12 Exemplare. MÜLLER, E. – 1994 – (301). [6978].
 CH/ZG Zug, beim Campingplatz Brüggli, 415 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 2/4/1996 – (365). [6886].

***Erucastrum nasturtiifolium* (Poir.) O. E. Schulz**

- CH/GR Ramosch, Schuttkegel des Val d'Assa, in der Nähe von Resgia, 1191 m. [G]. NEUHAUS, Th. – 21/9/1996 – (982). [5003].

***Hesperis matronalis* L.**

- CH/BE Kandersteg, 1500 m. [U]. BORLEIS, F. – 31/5/1993 – (561). [6714].
 CH/ZG Hünenberg, östl. Eichhof, Böschung zwischen Eisenbahn und Straße. [U]. RÖTHLISBERGER, J. – 29/5/1993 – (347). [6012].

***Hirschfeldia incana* (L.) Lagr.-Foss.**

- CH/SO Olten, Geleisanlagen unter den Lindt-Silos, 400 m. [U]. 1 große Kolonie. MÜLLER, K. H. – 1995 – (324). [4161]/Olten, nördlicher Bereich Bahnhof Olten, Güterbereich, 400 m. [G]. Feinkies. RÖTHLISBERGER, J. – 18/9/1993 – (324). [6018].

***Isatis tinctoria* L.**

- CH/ZH Glattfelden, südliche Böschung der Straße zwischen Kreisel Bülach-Eglisau und der Bahnüberführung, 412 m. [U]. 15 Exemplare. NEUHAUS, Th. – 22/5/1996 – (405). [4452].

***Lepidium graminifolium* L.**

- CH/GE Carouge, westlich des Stadtzentrums, 380 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 22/9/1995 – (202). [6557].

***Lepidium sativum* L.**

- CH/ZG Zug, Areal der Kantonsschule Zug, 430 m. [G]. Pflasterritze. RÖTHLISBERGER, J. – 24/6/1996 – (365). [6894].

***Lepidium virginicum* L.**

- CH/LU Emmen, Ruderal-Kiesfläche auf dem Von-Moos-Areal, 445 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 22/7/1995 – (334). [6559].

***Lunaria annua* L.**

- CH/ZH Wald, Wolfsgrueb, 972 m. [U]. 1 Exemplar. SPILLMANN, H.-H. – 1994 – (444). [4494].

***Matthiola valesiaca* Boiss.**

- CH/VS Binn, bei Imfeld, 1510 m. [G]. GYGAX, A. – 28/8/1993 – (792). [7099]/Binn, Tielöuwigrabe, 1620 m. [G]. GYGAX, A. – 28/8/1993 – (792). [7098]/Hohtenn, Lüegilchi, am Höhenweg Südrampe, Wegrand, 1650 m. [G]. Nur eine Pflanze, trittgefährdet. MÖHL, A. – 9/6/1997 – (705). [8268].

***Murbeckiella pinnatifida* (Lam.) Rothm.**

- CH/VS Finhaut, Col de Barberine, Umgebung des Lac de Fontanabran, 2413–2480 m. [U]. MOSER, D. M. – 7/1991 – (508). [7987].

***Pritzelago alpina* subsp. *brevicaulis* (Spreng.) Greuter & Burdet**

- CH/VS Binn, Safflischpass, 2520 m. [G]. GYGAX, A. – 30/6/1994 – (793). [7126].

***Sisymbrium austriacum* Jacq.**

- CH/GR Davos-Platz, nördlich der kath. Kirche, über dem Bach, 1560 m. [U]. Ruderalplatz; 6 Exemplare. MÜLLER, E. – 7/7/1991 – (950). [6945].

***Sisymbrium irio* L.**

- CH/ZH Zürich, Bahnhof-Quai, 409 m. [G]. Schöner Bestand. RÖTHLISBERGER, J. – 7/6/1995 – (371). [6684].

***Sisymbrium orientale* L.**

CH/SO Olten, Geleisanlagen unter südl. Lindt-Silo, 400 m. [U]. Wenige Exemplare. MÜLLER, K. H. – 1995 – (324). [4159].

***Thlaspi alliaceum* L.**

CH/ZH Flaach, Baumschule oberhalb Ziegelhütte/Rüdlinger Brücke, 350 m. [U]. Ruderalflur in Baumschule. GRIESSER, B. & H. MAUER – 17/5/1996 – (408). [6815]. Exp: R. De Marchi.

***Turritis glabra* L.**

CH/ZH Glattfelden, am Autoparkplatz beim Bahnhof Glattfelden, 415 m. [U]. NEUHAUS, Th. – 22/5/1996 – (405). [4457].

CACTACEAE***Opuntia humifusa* (Raf.) Raf.**

CH/GR Rothenbrunnen, Ravetg, Ruine Nieder Juvalta, 670 m. [G]. Auf den Felsköpfen und den grasigen Halden, entlang des Weges; Kalk. Verwilderte Gartenpflanze, die aber nordalpin deutliche Frostschäden aufweist. HOLDEREGGER, R. & I. STEHLIK – 11/5/1996 – (914). [6825]. Bem. des ZDSF: **Neu für den Kanton Graubünden** (verwildert).

CALLITRICHACEAE***Callitriche cophocarpa* Sendtn.**

CH/ZG Menzingen, SW-Seite Egelsee, 765 m. [G]. Halb ausgetrockneter Entwässerungsgraben. RÖTHLISBERGER, J. – 9/9/1991 – (372). [5897].

***Callitriche palustris* L.**

CH/ZG Menzingen, westl. Chälenswald, Graben, 740 m. [G]. Im Flachmoor mit Hochmoortendenz. RÖTHLISBERGER, J. – 14/9/1990 – (372). [5898].

***Callitriche stagnalis* Scop.**

CH/BL Arlesheim, Schlamm östlich oberer Weiher Ermitage, 260 m. [U]. Eine große Kolonie. MÜLLER, K. H. – 1995 – (178). [4274].

CH/ZG Hünenberg, südl. Schachenwiti, 395 m. [G]. Traktorfurche in staunassem Grasland. RÖTHLISBERGER, J. – 4/9/1991 – (355). [5899] [*Callitriche platycarpa* Kütz.]/Zug, Städtlerried knapp östl. der Gemeindegrenze, 415 m. [G]. Wassergraben am Bahndamm. Wasser- und Landform ineinander übergehend. RÖTHLISBERGER, J. – 18/9/1990 – (365). [5901].

CAMPANULACEAE***Campanula cenisia* L.**

CH/GR Vanescha, Bett des Vaneschabaches unterhalb der Einmündung des Alpettasbaches, 1740 m. [U]. 3 Stöcke. BEYERLE, B. – 11/8/1996 – (935). [6783].

CH/VS Saas Almagell, nördl. v. Klein Allainin, 2830 m. [G]. GYGAX, A. – 11/8/1995 – (772). [7064].

***Campanula excisa* Murith**

CH/TI Brissago, Mergugno, Alpe Voiee, 1640–1630 m. [U]. Silikat. Bonne vitalité. GSELL, Y. – 14/8/1996 – (812). [5812]/Brissago, Alpe Arogli-Campanna „Al Legn“, 1740–1840 m. [U]. Silice. Bonne vitalité. GSELL, Y. – 8/1996 – (812). [5834]. Exp: P. Giorgetti/Brissago, Avaiscia, 1800–1820 m. [U]. Silice. Bonne vitalité. GSELL, Y. – 8/1996 – (812). [5833]. Exp: P. Giorgetti.

CH/VS Binn, Figgerscha, 1680 m. [G]. GYGAX, A. – 29/7/1993 – (792). [7065]/Binn, Mässeralp, 1960 m. [G]. GYGAX, A. – 29/7/1993 – (792). [7066].

***Campanula latifolia* L.**

CH/SO Weissenstein, unterhalb N-Seite der Röti, am Wanderweg, 1340 m. [G]. Kalk; Etwa 15 Pflanzen. BÄUMLER, B. E. – 15/8/1996 – (171). [6705].

***Campanula patula* L. s.l.**

CH/BE Bern, zwischen Niderried und Oberbottingen, 600 m. [G]. Moräne. MOSER, R. – 26/7/1996 – (251). [7007].

***Campanula patula* L. s.str.**

CH/ZG Menzingen, ob Black, 1000 m. [G]. Mähwiese am Steilhang. RÖTHLISBERGER, J. – 30/5/1992 – (372). [5902].

***Campanula patula* subsp. *costae* (Willk.) Nyman**

CH/VS Ernen, Mooshubel, 1200 m. [G]. GYGAX, A. – 21/7/1993 – (791). [7067].

***Campanula persicifolia* L.**

CH/BE Jolimont, 500 m. [U]. ca. 100 Pfl. Wegböschung. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1994 – (252). [2906]/Heggidorn, SW Heggidorn, Fluewald, 690 m. [U]. Ca. 5 Pfl. Windfallichtung in steilem Buchenwald. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (251). [2922]/Pieterlen, W Pieterlen, Westerflue, 600 m. [U]. Ca. 10 Pfl. Flaumeichenbuschwald. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (154). [2934].

***Jasione montana* L.**

CH/TI Sonvico, felsige Straßenböschung am Dorfrand, 620 m. [G]. GRIESSER, B. & R. De MARCHI – 4/8/1996 – (844). [5332].

***Legousia speculum-veneris* (L.) Chaix**

CH/BE Wohlen, Oberdettigen, Wegrand, 550 m. [U]. LEU, Th. – 13/6/1996 – (251). [8293].

***Phyteuma ovatum* Honck.**

CH/VS Ernen, Ämerwald, 1670 m. [G]. GYGAX, A. – 28/7/1993 – (727). [7120].

CARYOPHYLLACEAE***Agrostemma githago* L.**

CH/VS Termen-Biela, bei den Getreideäckern, 862 m. [U]. MOSER, D. M. – 14/6/1997 – (727). [8528].

***Arenaria leptoclados* (Rchb.) Guss.**

CH/LU Littau, Von-Moos-Areal, 450 m. [G]. Feinkies. RÖTHLISBERGER, J. – 21/5/1995 – (334). [6553].

***Cerastium brachypetalum* Pers. s.str.**

CH/GR Brusio, Li Geri, Campocologno, 570 m. [G]. Bahnschotter. RÖTHLISBERGER, J. – 30/4/1995 – (993). [6868].

***Cerastium glomeratum* Thuill.**

CH/ZG Zug, östlich Kollermühle, 415 m. [G]. Brachfeld. RÖTHLISBERGER, J. – 5/1/1996 – (365) [6870].

***Cerastium glutinosum* Fr.**

CH/TI Bellinzona, Mauerritze, westlich Castello Grande, 260 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 17/4/1995 – (845). [6301].

***Cerastium pumilum* Curtis**

CH/ZH Wädenswil, Station Au, 410 m. [G]. Bahnschotter. RÖTHLISBERGER, J. – 24/5/1995 – (373). [6300].

***Cerastium semidecandrum* L.**

CH/TI Bodio, Mondelle, an der Straßenböschung, direkt neben dem Bahngelände, 330 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 17/4/1996 – (833). [6299].

***Dianthus armeria* L.**

CH/BE Unterberg, am Südhang, 600–660 m. [U]. Sonnig, trockener Abhang. LIECHTI, M. – 12/7/1996 – (310). [7012].

***Dianthus carthusianorum* L. s.str.**

CH/ZG Cham, Alpenblick, neu aufgeschütteter Damm, 415 m. [G]. Feinkies. RÖTHLISBERGER, J. – 22/6/1996 – (365). [6877].

***Dianthus seguieri* Vill.**

CH/TI Sonvico, beweidete Straßenböschung bei Cassina, 530 m. [G]. GRIESSER, B. & R. DE MARCHI – 2/8/1996 – (844). [5313].

***Dianthus superbus* L.**

CH/BE Sangernboden, Gantrischböden, 1700–1740 m. [G]. Kalk. CRETENAND, N. – 9/8/1996 – (557). [6759].
CH/SG Pfäfers, 840 m. [G]. Wiese. VAN DER KNAAP, P. – 14/6/1997 – (683). [8300].

***Gypsophila muralis* L.**

CH/SO Grenchen, Neuvi Zelg, Getreideacker, 580 m. [U]. MÜLLER, E. – 29/8/1994 – (154). [7017].

***Minuartia cherlerioides* (Hoppe) Bech. s.str.**

CH/VS Saas Almagell, Britannia-Hütte SAC, 3030 m. [G]. GYGAX, A. – 11/8/1995 – (772). [7100].

***Minuartia hybrida* (Vill.) Schischk.**

CH/AG Wettingen, Bahnhofareal von Wettingen, 388 m. [G]. Trittflora zwischen Kopfsteinpflaster. Die Art scheint im Kt. AG in Ausbreitung begriffen (Bahnhöfe, Kiesgruben) zu sein. BOLLIGER, M. – 16/7/1996 – (402). [6725].

CH/LU Littau, Von-Moos-Areal, 445 m. [G]. Feinkies. RÖTHLISBERGER, J. – 21/5/1995 – (334). [6304]/Emmen, nahe Bahnhof Emmenbrücke, 440 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 21/5/1995 – (334). [6305].

***Minuartia mutabilis* (Lapeyr.) Bech.**

CH/VS Raron, Riedgarto, 945 m. [G]. GYGAX, A. – 17/6/1995 – (705). [7102]/Binn, Lochgrabe, 1480 m. [G]. GYGAX, A. – 24/7/1995 – (792). [7103].

***Minuartia rubra* (Scop.) McNeill**

CH/VS Niedergesteln, östl. Lidu, am Weg, 1010 m. [G]. GYGAX, A. – 17/6/1995 – (705). [7101].

***Petrorhagia prolifera* (L.) P. W. Ball & Heywood**

CH/LU Uffikon, Zaun südlich der Autobahn nördlich des „Moos“, 500 m. [U]. 3 Populationen. MÜLLER, K. H. – 1995 – (331). [4079].

CH/ZH Zürich, SW-Bereich Bahnhof Oerlikon, 442 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 7/10/1995 – (403). [6927].

***Polycarpon tetraphyllum* (L.) L.**

CH/TI Muralto, Straßenpflaster beim Bahnhof „Locarno“, 202 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 2/4/1995 – (812). [6554].

***Sagina apetala* Ard. s.l.**

CH/TI Muralto, Straßenpflaster beim Bahnhof „Locarno“, 202 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 2/4/1995 – (812). [6303].

***Sagina apetala* subsp. *erecta* F. Herm.**

CH/ZG Zug, Kantonschule Zug, zwischen Obergymnasium und Turnhalle, 430 m. [G]. Pflasterplatz. RÖTHLISBERGER, J. – 6/7/1995 – (365). [6914].

***Saponaria officinalis* L.**

CH/ZG Zug, subspontan, bei altem Haus nördlich Oberwil, 418 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 12/9/1995 – (365). [6297].

***Scleranthus annuus* L. s.str.**

CH/AR Herisau, am unteren Anfang der Sonnenbergterasse bei einer Abzweigung, 780 m. [G]. Wegbord; 10–50 Exemplare. Mehrfachbeobachtung seit 1985. GUBLER, M. – 24/6/1996 – (451). [3794]. Exp: H. Meier.

***Silene flos-cuculi* (L.) Clairv.**

CH/ZH Zürich, Uni/ETH-Gelände am Irchel, 500–593 m. [U]. Magerwiese. Mehrfachbeobachtung 1990, 1991, 1994. CHUDOVSKA, O. – 2/7/1996 – (424). [6767].

***Silene flos-jovis* (L.) Clairv.**

CH/VS Gampel, nördl. Jeitzinen, 1540 m. [G]. GYGAX, A. – 15/6/1996 – (704). [7135].

***Silene vulgaris* subsp. *glareosa* (Jord.) Marsden-Jones & Turrill**

CH/SO Balsthal, Fuß des Schutthanges nördl. des Friedhofs, 550 m. [U]. Wenige Exemplare. MÜLLER, K. H. – 1995 – (174). [4077].

***Spergula arvensis* L.**

CH/AG Villigen, Grubenareal mit Humusschüttungen, 346 m. [G]. Massenvorkommen, wohl nur vorübergehend, die Art ist im Kanton sehr selten geworden. BOLLIGER, M. – 29/6/1996 – (187). [6729].

CERATOPHYLLACEAE***Ceratophyllum demersum* L.**

CH/ZG Zug, angeschwemmt in der Bucht beim Badeplatz Brüggl, 413 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 3/10/1991 – (365). [5927].

CHENOPODIACEAE***Salsola ruthenica* Iljin**

CH/VS Steg, Bahnhof Gampel-Steg, am Geleise, 630 m. [G]. GYGAX, A. – 24/6/1996 – (725). [7128].

CRASSULACEAE***Sedum hispanicum* L.**

CH/GR Davos-Platz, nördlich der kath. Kirche, 1560 m. [U]. Straßenrand; 12 Exemplare. MÜLLER, E. – 7/7/1991 – (950). [6946].

- CH/SG Pfäfers, Großwis, 854 m. [G]. Steiniger Straßenrand. VAN DER KNAAP, P. – 14/6/1997 – (683). [8301].
 CH/SZ Küßnacht am Rigi, Staldenmatt am Zugersee, 425 m. [G]. Straßenböschung. RÖTHLISBERGER, J. – 9/6/1993 – (361). [6112].
 CH/UR Göschenen, nördl. Bhf. Göschenen, 1106 m. [G]. Bahnschotter. RÖTHLISBERGER, J. – 17/9/1993 – (641). [6113].

Sedum montanum Songeon & E. P. Perrier

- CH/SZ Küßnacht am Rigi, Böschung neben Autobahn, 440 m. [G]. Trockener sonniger Standort. RÖTHLISBERGER, J. – 4/7/1993 – (347). [6114].

Sedum telephium subsp. ***maximum*** (L.) Kirschl.

- CH/TI Bellinzona, westlich Castello Grande, 230 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 9/9/1995 – (831). [6691].

CYPERACEAE

Carex alba Scop.

- CH/TI Airolo-Nante, 1250–1350 m. [U]. Felsen, Höhlen, Schuttfuren; Dolomit; >50 Ex. SELLDORF, P. – 6/1996 – (803). [3690].

Carex bicolor All.

- CH/VS Binn, Oxefeld, 2170 m. [G]. GYGAX, A. – 21/8/1994 – (794). [7069]/Binn, Blatt, 2090 m. [G]. GYGAX, A. – 21/8/1994 – (792). [7068].

Carex canescens L.

- CH/ZG Zug, Zugerberg, Birchriedli, 985 m. [G]. Übergangsmoor, in der Nähe eines kleinen Wasserlaufs. RÖTHLISBERGER, J. – 10/6/1996 – (365). [6861].

Carex distans L.

- CH/LU Littau, Von-Moos-Areal, 443 m. [G]. Bewachsene Ruderalfläche. RÖTHLISBERGER, J. – 22/7/1995 – (334). [6865].
 CH/TI Losone, Piano di Arbigo, 250–255 m. [U]. Zone humide ouverte en marge d'un Osmundo-Alnetum; silice. Inventario federale delle paludi oggi. – 3727. MADDALENA, T. – 8/8/1996 – (812). [5799]. Exp: P. Giorgetti.

Carex heleonastes L. f.

- CH/LU Hasle, Balmoos, ca. 10m östlich des Weges, 966 m. [G]. Gefährdet. PORTMANN, F. & A. GYGAX. – 6/1996 – (344). [6999].

Carex lepidocarpa Tausch

- CH/ZG Zug, Zugerberg, Birchriedli, 985 m. [G]. Übergangsmoor. RÖTHLISBERGER, J. – 10/6/1996 – (365). [6866].

Carex limosa L.

- CH/ZG Menzingen, Bereich Egelsee, 765 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 23/5/1990 – (372). [5917].

Carex liparocarpos Gaudin

- CH/VS Rosswald, östl. Rosswald, 2120 m. [G]. GYGAX, A. – 30/6/1994 – (793). [7070].

Carex microglochin Wahlenb.

- CH/VS Binn, Oxefeld, 2130 m. [G]. GYGAX, A. – 21/8/1994 – (794). [7071].

Carex montana L.

- CH/SZ Arth, Goldauer Bergsturzgebiet, 1000 m. [G]. Auf Felsblock. RÖTHLISBERGER, J. – 1/6/1996 – (363). [6867].

Carex paupercula Michx.

- CH/VS Binn, Blatt, 2095 m. [G]. GYGAX, A. – 21/8/1994 – (792). [7072].

Carex pilulifera L.

- CH/BL Waldenburg, Gerstelflue-Lauchflue, 1000 m. [G]. Wenige Exemplare. MÜLLER, K. H. – 1995 – (173). [4036].

Carex pseudocyperus L.

- CH/BE La Neuveville, St. Joux, an einem Teich, 433 m. [G]. MÜLLER, E. – 5/6/1995 – (151). [7002].

Carex riparia Curtis

- CH/TI Stabio /Genestrerio, Colombera, 330 m. [U]. Silikat. PATOCCHI, N. & G. MASPOLI – 12/6/1995 – (857). [4445].

Carex spicata Huds.

- CH/SO Olten, Industriestraße, 400 m. [U]. Wenige Exemplare. MÜLLER, K. H. – 1995 – (324). [4033].
 CH/ZG Baar, Aufschluß Steren, 695 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 23/6/1995 – (365). [6256].

Carex umbrosa Host

CH/ZG Steinhausen, NW Erligütsch, 435 m. [G]. Bahndamm. RÖTHLISBERGER, J. – 8/6/1990 – (365). [5918].

Carex vulpina L.

CH/BE Oberbipp, Erlimoos. West-, Ost-, Nordufer, 470 m. [U]. Viele Exemplare. MÜLLER, K. H. – 1995 – (308). [4032].

Cyperus flavescens L.

CH/TI Losone, Piano di Arbigo, 250–255 m. [U]. Zone humide ouverte en marge d'un Osmundo-Alnetum; silice. Inventario federale delle paludi ogg. – 3727. MADDALENA, T. – 8/8/1996 – (812). [5796]. Exp: P. Giorgetti.

Cyperus fuscus L.

CH/TG Niederwil, Ägelsee, 402 m. [U]. SPILLMANN, H.-H. – 9/1993 – (432). [5341].

Cyperus rotundus L.

CH/TI Locarno, Kunstrasen beim Casino, 197 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 9/9/1995 – (812). [6255].

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.

CH/BE Oberbipp, Erlinsbach, Westufer, 470 m. [U]. Mehrfach. MÜLLER, K. H. – 1995 – (308). [4030].

Eriophorum gracile Roth

CH/SZ Goldau, Naturschutzgebiet Schutt, 470 m. [G]. Randbereich von Zwischenmoorschlenken; Kleinräumig reichlicher Bestand. BAUR, B. – 15/5/1993 – (361). [6781].

Holoschoenus romanus (L.) Fritsch

CH/BL Thürnen, Pfütze am Südrand des Dorfes, 395 m. [U]. Eine Kolonie. Fundort gefährdet. MÜLLER, K. H. – 1995 – (183). [4368]. Bem. des ZDSF: als *Scirpus holoschoenus* var. *australis* W. D. J. Koch gemeldet.

Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. Gmel.) Palla

CH/AG Böttstein, Kleindöttingen, Kiesgrube Großacher in Regentümpel auf Kies, 321 m. [G]. Pioniertümpel in Kiesgrube. Population ist gefährdet durch Aufschüttung. BOLLIGER, M. – 28/7/1996 – (187). [6728].

CH/BE Oberbipp, Erlimoos, Westufer, 470 m. [U]. MÜLLER, K. H. – 1995 – (308). [4020].

CH/LU Uffikon, nördlicher Weiher südlich des Hümbaches, 500 m. [U]. Wenige Kolonien. ZT. introgressiv mit *Schoenoplectus lacustris*. MÜLLER, K. H. – 1995 – (331). [4340].

Trichophorum alpinum (L.) Pers.

CH/ZH Bäretswil, Grabenriet, 706 m. [U]. SPILLMANN, H.-H. – 1994 – (426). [5340].

DIPSACACEAE**Cephalaria alpina** (L.) Roem. & Schult.

CH/VS Vouvry, ob „Le Flon“, 1180 m. [G]. GYGAX, A. – 6/8/1995 – (501). [7074]/Vouvry, Fratsi ob Lac de Tanay. [G]. GYGAX, A. – 6/8/1995 – (501). [7073].

Dipsacus pilosus L.

CH/SG Pfäfers, Porta Romana, Waldweg, 630 m. [G]. VAN DER KNAAP, P. – 14/6/1997 – (683). [8295].

Lomelosia graminifolia (L.) Greuter & Burdet

CH/TI Cadro, am Fuß der Denti della Vecchia, Cugnolo Meresi, 1020 m. [G]. Waldlichtung im Seslerio-Fagetum; Dolomit. GRIESSER, B. & R. DE MARCHI – 3/8/1996 – (844). [5331].

DROSERACEAE**Drosera** × *obovata* Mert. & W. D. J. Koch

CH/ZH Bäretswil, Grabenriet, 706 m. [U]. SPILLMANN, H.-H. – 1994 – (426). [4497].

ERICACEAE**Vaccinium microcarpum** (Rupr.) Schmalh.

CH/LU Sörenberg, Salwideli, 1340 m. [G]. SCHNEEBERGER, R. – 10/8/1996 – (601). [5678].

Vaccinium oxycoccos L.

CH/ZG Zug, SE Ober Brunegg, 890 m. [G]. Hochmoor. RÖTHLISBERGER, J. – 28/5/1990 – (365). [6136]/Zug, nordöstliches Eigenried, 970 m. [G]. Übergang Flachmoor-Hochmoor. RÖTHLISBERGER, J. – 11/6/1990 – (365). [6135]/Menzingen, Egelsee, 765 m. [G]. Übergang saures Flachmoor-Schwingrasen. RÖTHLISBERGER, J. – 16/6/1993 – (372). [6134].

EUPHORBIACEAE

Euphorbia falcata L.

CH/TI Besazio, an der Straße zwischen Tremona und Besazio, 545 m. [G]. In Wintergetreideacker, Vorkommen v. a. am Rand. BOLLIGER, M. – 10/7/1993 – (857). [6775].

Euphorbia maculata L.

CH/SZ Küßnacht am Rigi, Nebengeleise im E, 457 m. [G]. Feinkies. RÖTHLISBERGER, J. – 18/8/1993 – (347). 5976/Schwyz, NW-Bereich Bhf., 455 m. [G]. Ritze neben Teer. RÖTHLISBERGER, J. – 5/10/1993 – (651). [5977]. Bem. des ZDSF: à l'origine note attribuée à la commune de Seewen.

Euphorbia nutans Lag.

CH/BE Tüschierz, zwischen Uferweg und Bahnstützmauer, 435 m. [U]. MÜLLER, E. – 6/9/1994 – (151). [7015].
CH/UR Altdorf, N-Bereich Bhf. östliche Nebengeleise, 447 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 20/7/1993 – (638). [5978].

Euphorbia platyphyllos L.

CH/ZG Menzingen, Straßenböschung südl. Adelmetswil, 650 m. [G]. Grasland. RÖTHLISBERGER, J. – 25/9/1992 – (372). [5980].

CH/ZH Knonau, östl. Äbnetwald, 450 m. [G]. Kiesgrube. RÖTHLISBERGER, J. – 28/6/1992 – (355). [5979].

Euphorbia stricta L.

CH/UR Göschenen, Rangierareal bei Steglau, 1100 m. [G]. Bahnschotter (vom Geleise entfernt). RÖTHLISBERGER, J. – 21/7/1993 – (641). [5981].

CH/ZH Knonau, S-Rand der Kiesgrube, östl. Äbnetwald, 450 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 28/6/1992 – (355). [5982].

FABACEAE

Astragalus cicor L.

CH/VS Binn, beim Hotel Ofenhorn, 1410 m. [G]. GYGAX, A. – 24/7/1995 – (792). [7058]/Binn, „Hof“ östl. Binn, 1420 m. [G]. GYGAX, A. – 24/7/1995 – (792). [7057]/Binn, Ze Binne, 1350 m. [G]. GYGAX, A. – 24/7/1995 – (792). [7056]/Termen-Biela, bei den Getreideäckern, 862 m. [U]. MOSER, D. M. – 14/6/1997 – (727). [8522].

Astragalus exscapus L.

CH/VS Binn, Sattulti, 2060 m. [G]. GYGAX, A. – 5/9/1993 – (792). [7059].

Astragalus sempervirens Lam.

CH/VS Binn, Sattulti, 2170 m. [G]. GYGAX, A. – 5/9/1993 – (794). [7060].

Cytisus decumbens (Durande) Spach

CH/NE La Brévine, l'Armont de Vent, 1062 m. [G]. Trockenrasen, steinig; Kalk. Gefährdet durch Beweidung. MOSER, D. M. – 22/6/1997 – (124). [8519].

Dorycnium herbaceum Vill.

CH/TI Castel San Pietro, Loverciano, 500 m. [U]. Kalk. MÜLLER, K. H. & N. PATOCCHI – 6/6/1995 – (855). [4443].

Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler

CH/TI Ronco, knapp östlich Porano, 640 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 2/4/1995 – (812). [6702].

Lathyrus occidentalis (Fisch. & C. A. Mey.) Fritsch

CH/VS Vouvy, Col de Tanay, 1440 m. [G]. GYGAX, A. – 6/8/1995 – (501). [7094].

Lathyrus sylvestris L.

CH/ZG Zug, ehemalige Schleife, knapp nördl. General-Guisan-Str., 420 m. [G]. Bahnschotter. RÖTHLISBERGER, J. – 21/8/1990 – (365). [6023].

Lathyrus tuberosus L.

CH/AG Schupfart, trockenes Wegbord bei Brüel, 485 m. [G]. Mesobromion-Gesellschaft; Kalk. Als Schutzobjekt in der Nutzungsplanung ausgeschieden. BOLLIGER, M. – 1/9/1996 – (185). [6727].

CH/VS Ernen, Mooshubel, 1200 m. [G]. GYGAX, A. – 21/7/1993 – (791). [7095]/Termen-Biela, bei den Getreideäckern, 862 m. [U]. MOSER, D. M. – 14/6/1997 – (727). [8526].

Lupinus polyphyllus Lindl.

CH/BE Schalunen, 100 m W Bahnlinie RBS, zwischen Stationen Schalunen und Bätterkinden, „Furtmatt“, 475 m. [G]. KÜENZI, P. – 25/6/1996 – (303). [6842].

CH/SZ Küßnacht am Rigi, Fänn, 430 m. [G]. Straßenböschung. RÖTHLISBERGER, J. – 29/6/1990 – (347). [6030].

***Medicago arabica* (L.) Huds.**

CH/LU Meggen, NW-Bereich Bhf., 472 m. [G]. Verfestigter Bahnschotter. RÖTHLISBERGER, J. – 5/6/1993 – (347). [6039].

***Medicago minima* (L.) L.**

CH/TI Bellinzona, Mauerritze, westliche Mauer des Castello Grande, 260 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 17/4/1995 – (845). [6696].

***Medicago polymorpha* L.**

CH/SZ Steinen, nördl. Güterschuppen, im NE-Bereich Bhf., 467 m. [G]. Verfestigter Bahnschotter. RÖTHLISBERGER, J. – 6/6/1993 – (363). [6040].

***Ononis natrix* L.**

CH/TI Lugano, San Salvatore, E. vom Punkt 820.3, 780 m. [U]. Felsig, rasiger Buschwald auf Felskopf, unterhalb des San Salvatore Gipfel; Kalk. Pflanzenschutzgebiet, Trittschäden. STEHLIK, I. & R. HOLDEREGGER – 9/4/1995 – (853). [6822]. Bem. des ZDSF: **Neue, gesicherte Angabe für das Tessin, früher Literaturangaben.**

***Ononis spinosa* L. s.str.**

CH/ZH Zürich, ETHZ/Uni Zürich, Irchel, Haltstelle 9, Gelände der Hochschule, 497 m. [G]. Magerwiesen. CHUDOVSKA, O. – 20/8/1996 – (424). [5272]/Meilen, Pfannenstiel, Cholrüti, Waldlichtung, 780–790 m. [G]. Mesobrometum umgeben von *Caricion davallianae*; Nagelfluh. Naturschutzgebiet. HOLDEREGGER, R. – 1996 – (424). [6818].

***Oxytropis halleri* subsp. *velutina* (Schur) O. Schwarz**

CH/VS Binn, Vorderi Chäla, 2040 m. [G]. GYGAX, A. – 5/9/1993 – (792). [7115].

***Oxytropis pilosa* (L.) DC.**

CH/VS Raron, Riedgarto, 960 m. [G]. GYGAX, A. – 17/5/1993 – (705). [7116].

***Trifolium alexandrinum* L.**

CH/ZG Menzingen, Nidfuren, 640 m. [G]. Straßenböschung. Untypisch zahlreiche sitzende Blütenstände. RÖTHLISBERGER, J. – 15/7/1996 – (372). [6925].

***Trifolium arvense* L.**

CH/TI Sonvico, beweidete Straßenböschung bei Cassina, 530 m. [G]. GRIESSER, B. & R. DE MARCHI – 2/8/1996 – (844). [5330].

CH/UR Altdorf, knapp SW-Bhf. südl., 447 m. [G]. Kiesplatz. RÖTHLISBERGER, J. – 20/7/1993 – (638). [6127].

***Trifolium hybridum* L. s.str.**

CH/ZG Zug, beim neuen Verwaltungsgebäude, 420 m. [G]. Naturrasen. Mit vergrünten Blüten. RÖTHLISBERGER, J. – 8/6/1992 – (365). [6128].

***Trifolium rubens* L.**

CH/VS Ernen, Mooshubel, 1200 m. [G]. GYGAX, A. – 21/7/1993 – (791). [7142].

***Trigonella monspeliaca* L.**

CH/VS Sion, Burghügel Tourbillon, 30 m vor der Burgmauer und innerhalb der Burg, 550–650 m. [G]. Silikat. 3 Populationen mit unterschiedlicher Abundanz, nicht gefährdet. GERBER, R. – 31/3/1997 – (703). [7202].

***Vicia cracca* subsp. *incana* (Gouan) Rouy**

CH/SG Pfäfers, 650–750 m. [G]. VAN DER KNAAP, P. – 14/6/1997 – (683). [8302].

***Vicia dumetorum* L.**

CH/SG Pfäfers, 670–700 m. [U]. VAN DER KNAAP, P. – 14/6/1997 – (683). [8296].

***Vicia lutea* L.**

CH/GE Russin, Vallon de l'Allondon, entlang des Fußweges im Tal, 365 m. [G]. Brometum. VAN DER KNAAP, P. – 7/6/1997 – (201). [8303].

***Vicia pannonica* Crantz**

CH/BE Twann, Wingreis, über Roggeten, 455 m. [G]. Rebberg; Wenige Exemplare. Vor Jahren aufgelassener Rebberg. MÜLLER, E. – 10/7/1997 – (151). [6941].

Vicia sativa subsp. *nigra* (L.) Ehrh.

CH/LU Root, Bahnareal, Ostbereich des Geleises 3, 412 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 20/5/1995 – (347). [6701]/Littau, Von-Moos-Areal, ruderales Grasland, 445 m. [G]. Blüten ± einfarbig. RÖTHLISBERGER, J. – 21/5/1995 – (334). [6700].

Vicia villosa Roth s.str.

CH/GE Lancy, Praille, ruderales Grasland auf dem Eisenbahnareal, 380 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 21/9/1995 – (202). [6699].

FUMARIACEAE

Fumaria capreolata L.

CH/TI Pura, Hecke, 396 m. [U]. MÜLLER, E. – 27/6/1997 – (851). [6952].

GENTIANACEAE

Blackstonia acuminata (W. D. J. Koch & Ziz) Domin

CH/VS Gröne, NSG Pouta-Fontana, 500 m. [G]. Sand. GYGAX, A. – 10/8/1995 – (723). [7062].

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce

CH/LU Littau, Von-Moos-Areal, 443 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 22/7/1995 – (334). [6737].

Gentiana amarella L.

CH/GR Ramosch, Resgia, 1100 m. [G]. NEUHAUS, Th. – 20/8/1996 – (982). [5007]/Sent, Parnasura, oberste Terasse, westlich der Kiesgrube, 1130 m. [G]. Magere Weide; Kalk und Dolomit. Zur Zeit kaum gefährdet. NEUHAUS, Th. – 20/8/1996 – (982). [5004].

Gentiana aspera Hegetschw.

CH/GR Sent, Parnasura, oberste Terasse, westlich der Kiesgrube, 1130 m. [G]. Magere Weide; Kalk und Dolomit. Zur Zeit kaum gefährdet. NEUHAUS, Th. – 20/8/1996 – (982). [5005].

Gentiana schleicheri (A. Vacc.) Kunz

CH/VS Binn, Großes Fülhorn, 2600 m. [G]. GYGAX, A. – 5/9/1993 – (794). [7082]/Binn, Schafbärg, 2710 m. [G]. GYGAX, A. – 5/9/1993 – (794). [7084]/Binn, Gandhorn, 2460 m. [G]. GYGAX, A. – 5/9/1993 – (794). [7085]/Binn, Saflischpaß, 2535 m. [G]. GYGAX, A. – 30/6/1994 – (793). [7080]/Binn, Giltgraba westl. Saflischpaß, 2450 m. [G]. GYGAX, A. – 30/6/1994 – (793). [7081].

GERANIACEAE

Erodium cicutarium (L.) L'Hér.

CH/UR Erstfeld, Bahnareal, 472 m. [G]. Feinschotter. RÖTHLISBERGER, J. – 22/9/1993 – (635). [5963].

Geranium columbinum L.

CH/BE Wohlen, Oberdettigen, Böschung, 550 m. [U]. LEU, Th. – 13/6/1996 – (251). [8294].

Geranium lucidum L.

CH/VS Vouvry, Ostende des Lac de Tanay, 1410 m. [G]. GYGAX, A. – 6/8/1995 – (501). [7086].

Geranium molle L.

CH/UR Erstfeld, Güterbahnhof, 470 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 22/4/1993 – (635). [5999].

Geranium palustre L.

CH/BE Münchenbuchsee, künstlicher Teich am Waldrand hinter Schießstand Bärenried, 610 m. [G]. KESSLER, S. – 15/7/1996 – (302). [6843].

Geranium phaeum var. *lividum* (L'Hér.) DC.

CH/VS Vouvry, ob „Le Flon“, 1250 m. [G]. GYGAX, A. – 6/8/1995 – (501). [7087].

Geranium pratense L.

CH/AG Wohlen, knapp nördl. Abzweigung Anglikon. [U]. Straßenböschung. RÖTHLISBERGER, J. – 30/6/1993 – (352). [6000].

CH/BE Reichenbach im Kandertal, Autostraße Reichenbach-Scharnachtal-Kiental, 800 m. [G]. Mäh- oder Weidewiese. VON RÜTTE, D. – 9/6/1997 – (569). [8306].

CH/SZ Küßnacht am Rigi, Fänn, 430 m. [G]. Trockene Straßenböschung. RÖTHLISBERGER, J. – 20/7/1996 – (347). [6891].

Geranium pusillum L.

CH/UR Altdorf, E-Seite Bhf., 450 m. [G]. Bahnschotter. RÖTHLISBERGER, J. – 5/5/1993 – (638) [6001].

CH/ZH Zürich, Uni Irchel, 694 m. [U]. SPILLMANN, H.-H. – 1994 – (424). [4504].

***Geranium rivulare* Vill.**

CH/VS Roßwald, an der Bisse, unter Lärchen, 2020 m. [G]. MOSER, D. M. – 14/6/1997 – (727). [8532]/Jeizinen, Heruhubel, 1526 m. [U]. SPILLMANN, H.-H. – 14/6/1994 – (714). [4502].

***Geranium robertianum* subsp. *purpureum* (Vill.) Nyman**

CH/UR Altdorf, Bhf. Altdorf, 447 m. [G]. Bahnschotter. RÖTHLISBERGER, J. – 20/7/1993 – (638). [6003].

***Geranium rotundifolium* L.**

CH/ZG Risch, beim Tanklager Rotkreuz, S-Seite Bahnareal, 429 m. [G]. Bahndamm. RÖTHLISBERGER, J. – 16/6/1990 – (347). [6005].

***Geranium sibiricum* L.**

CH/GR Brusio, Li Geri, ob Campocologno, 580 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 30/4/1995 – (993). [6703].

HALORAGACEAE***Myriophyllum spicatum* L.**

CH/ZH Bubikon, Kämmoosweiher, 527 m. [U]. Zusammen mit *Myriophyllum verticillatum*. SPILLMANN, H.-H. – 11/9/1994 – (423). [4508].

***Myriophyllum verticillatum* L.**

CH/ZG Zug, westl. Runs Choller, längs der Bahnlinie, 415 m. [G]. Neuer Graben im Flachmoor. RÖTHLISBERGER, J. – 25/7/1990 – (365). [6048].

CH/ZH Wetzikon, Robenhausen, nahe Aabücke, in einem Teich, 539 m. [U]. SPILLMANN, H.-H. – 7/1994 – (425). [4506].

HIPPURIDACEAE***Hippuris vulgaris* L.**

CH/BL Blauen, Lättenloch, östlich Rären, 490 m. [U]. 1 Kolonie. MÜLLER, K. H. – 1995 – (177). [3724].

CH/GR Domat-Ems, Rheinauen, östlich Bonaduz, bei der Autobahnbrücke, 590 m. [G]. Wassergraben; Flußalluvionen; Drei Stellen. In einem Graben, obwohl noch verschiedene potentielle Standorte vorhanden wären. HOLDEREGGER, R. – 11/5/1996 – (914). [6832].

HYDROCHARITACEAE***Elodea canadensis* Michx.**

CH/SO Balsthal, Teich zwischen Haulenrain und Bisecht, 620 m. [U]. Sehr viele Exemplare. MÜLLER, K. H. – 1995 – (174). [4328].

***Hydrocharis morsus-ranae* L.**

CH/TG E Zihlschlacht, Hudelmoos, 515 m. [U]. In Gräben; Häufig. BEYERLE, B. – 21/7/1996 – (437). [6834].

***Stratiotes aloides* L.**

CH/ZH Rüti, Turbenriet, 486 m. [G]. Torfstich; Großer Bestand. Ursprünglich eingeführt. SPILLMANN, H.-H. – 25/9/1994 – (423). [5348].

HYPERICACEAE***Hypericum humifusum* L.**

CH/TI Sonvico, Wegböschung in Kastanienwald bei San Martino, 790 m. [G]. GRIESSER, B. & R. DE MARCHI – 4/8/1996 – (844). [5333].

IRIDACEAE***Gladiolus imbricatus* L.**

CH/TI Monte, zwischen Monte und Campora in kleiner Wiese am Waldrand, 600 m. [G]. Kalk. Von Verbuschung/Waldausbreitung bedroht. BOLLIGER, M. – 6/8/1996 – (855). [6779].

***Sisyrinchium montanum* Greene**

CH/AR Waldstatt, Bauchutt-Erddeponie, zwischen Staatsstraße nach Hundwil und „Auerhof“ im Bereich einer Überbauung, 775 m. [G]. Ruderalfluren; 50 Exemplare. Seit 1994 beobachtet. GUBLER, M. – 15/6/1996 – (448). [3793]. Exp: Dr. U. Tinner.

- CH/BE Rüti bei Riggisberg, an der Straße Gurnigelbad-Schwazseehölzli, 1276 m. [G]. Straßenböschung, feuchter Flyschauflschluß. MICHEL, R. – 14/6/1996 – (266). [7044].
- CH/ZG Cham, Oberwil, 450 m. [G]. Kiesgrube, feuchtes ruderales Grasland. RÖTHLISBERGER, J. – 6/5/1995 – (365). [6923].

JUNACEAE***Juncus alpinoarticulatus* Chaix**

- CH/BL Pratteln, Pfüte südlich N2-Auffahrt Richtung Ost, 270 m. [U]. Eine kleine Kolonie. MÜLLER, K. H. – 1995 – (184). [4332].

***Juncus bufonius* L.**

- CH/TI Losone, Piano di Arbigo, 250–255 m. [U]. Zone humide ouverte en marge d'un Osmundo-Alnetum; silice. Inventario federale delle paludi ogg. – 3727. MADDALENA, T. – 8/8/1996 – (812). [5794]. Exp: P. Giorgetti.

***Luzula sieberi* Tausch**

- CH/SG Pfäfers, 835 m. [G]. VAN DER KNAAP, P. – 14/6/1997 – (683). [8299].

LAMIACEAE***Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb.**

- CH/AG Zeihen, extensiv genutzte Sandgrube „Iberg-Iberghof“, NE Weiler Iberghof, 570 m. [G]. Pioniergesellschaften auf abgebautem Sand. Im Moment keine akute Gefährdung erkennbar. BOLLIGER, M. – 1/8/1996 – (186). [6768].

***Ballota nigra* subsp. *foetida* (Vis.) Hayek**

- CH/SG Pfäfers, 700 m. [G]. VAN DER KNAAP, P. – 14/6/1997 – (685). [8298].

***Galeopsis angustifolia* Hoffm.**

- CH/LU Littau, Von-Moos-Areal, 443 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 22/7/1995 – (334). [6741].
- CH/VD St.-Triphon, im alten Steinbruch von St.-Triphon, 430 m. [G]. GYGAX, A. – 22/9/1995 – (514). [7079].
- CH/ZG Zug, ehemalige Schleife, 420 m. [G]. Im Bahnschotter. RÖTHLISBERGER, J. – 25/7/1990 – (365). [5994].
- CH/ZH Zürich, Personenbahnhof Oerlikon, Perron 1, 442 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 7/10/1995 – (428). [6739].

***Lamium amplexicaule* L.**

- CH/BE Langnau, Bahngeleise, anschließend an die Güterstraße, 700 m. [U]. Trittfuren. RÖTHLISBERGER, C. – 7/1996 – (317). [5675].
- CH/TI Croglio, Castelrotto, 347 m. [U]. MÜLLER, E. – 27/3/1993 – (851). [6958].

***Leonurus cardiaca* L.**

- CH/BE Wingreis, Bootshafen, Blockuferbefestigung des Hafens, 434 m. [G]. 1 Exemplar. MÜLLER, E. – 2/10/1994 – (151). [6934]/La Neuveville, St. Joux, Teichrand, 433 m. [U]. Seit mehreren Jahren beobachtet. MÜLLER, E. – 1994 – (151). [6935].

***Marrubium vulgare* L.**

- CH/VS Martigny, Follatères, 600 m. [U]. Walliser Felsensteppe; Kalk. Nur an einer Stelle, Naturschutzgebiet. STEHLIK, I. & R. HOLDEREGGER – 21/4/1996 – (701). [6817].

***Melissa officinalis* L.**

- CH/AG Seengen, Südwestteil des Dorfes, 460 m. [U]. Wenige Exemplare. MÜLLER, K. H. – 1993 – (327). [4367].
- CH/BE Thunstetten, am Bach in der Baumschule Wischberg, 490 m. [U]. 1 Kolonie. MÜLLER, K. H. – 1995 – (307). [4366].

***Mentha pulegium* L.**

- CH/AG Zurzach, in der Nähe des Bahnhofareals, 340 m. [G]. Auf wechsell trockenem, verdichtetem Kiesgrund. BOLLIGER, M. – 20/8/1996 – (401). [6770].

***Prunella laciniata* (L.) L.**

- CH/AG Auenstein, Ängi, SE Rebberg, 474 m. [G]. S-exponiertes Mesobrometum; Kalk. Trockenstandort kantonaler Bedeutung, geschützt, wohl noch einziger Standort im Kanton, zusammen mit Hybrid mit *P. grandiflora*. BOLLIGER, M. – 26/6/1996 – (182). [6726].

***Stachys palustris* L.**

- CH/BL Hölstein, linkes Ufer der vorderen Frenke, 390 m. [U]. Eine Kolonie. MÜLLER, K. H. – 1995 – (183). [4275].

***Stachys pradica* (Zanted.) Greuter & Pignatti**

- CH/VS Vouvry, nördl. Lac de Tanay, 1500 m. [G]. GYGAX, A. – 16/7/1996 – (501). [7138].

***Teucrium botrys* L.**

CH/TI Castel San Pietro, Loverciano, 500 m. [U]. Kalk. MASPOLI, G. & N. PATHOCCHI – 6/6/1995 – (855). [4391].

***Thymus pulegioides* L. s.str.**

CH/ZG Zug, südl. Oberhalb Roßberg, 1340 m. [G]. Auf Nagelfluhblock. RÖTHLISBERGER, J. – 17/9/1992 – (365). [6125].

LEMNACEAE***Lemna trisulca* L.**

CH/BE Oberbipp, Erlimoos Westufer, 450 m. [U]. Wenige Exemplare. MÜLLER, K. H. – 1995 – (308). [4337]/Inkwil, am Nordwestufer des Sees, 461 m. [U]. Eine Kolonie. MÜLLER, K. H. – 1995 – (308). [4336].

CH/VD Yverdon, 435 m. [G]. SPILLMANN, H.-H. – 8/1994 – (225). [5337].

CH/ZH Bubikon, Kämmoosweiher, 527 m. [G]. SPILLMANN, H.-H. – 11/9/1994 – (423). [5336].

LENTIBULARIACEAE***Utricularia vulgaris* L.**

CH/SO Oberbipp, Erlimoos, 470 m. [U]. Mehrfach. MÜLLER, K. H. – 1995 – (308). [3730].

LILIACEAE***Allium scorodoprasum* L.**

CH/BL Pratteln, Wingert des Dorfes, 340 m. [U]. Eine kleine Gruppe. MÜLLER, K. H. – 1995 – (178). [3827].

***Allium victorialis* L.**

CH/TI Quinto, Gropitt, 1252 m. [U]. Zahlreich. MÜLLER, E. – 9/8/1994 – (806). [7004].

***Allium vineale* L.**

CH/BE Bern, Elfenau, Wiese am Hang nahe der ehemaligen Roßschwemme, 537 m. [U]. GYGAX-DÄPPEN, R. – 9/4/1995 – (263). [6811].

CH/LU Meggen, NW-Bereich Bhf. Meggen, 472 m. [G]. Verfestigter Bahnschotter. RÖTHLISBERGER, J. – 5/6/1993 – (347). [5857].

***Asparagus officinalis* L.**

CH/SO Grenchen, Witihof, Niederstamm-Obstplantage, 580 m. [U]. Früher Spargelkultur. MÜLLER, E. – 22/5/1995 – (304). [6986].

***Bulbocodium vernum* L.**

CH/VS Zeneggen, Obri Hellela, 1600 m. [G]. GYGAX, A. – 16/4/1991 – (726). [7063].

***Erythronium dens-canis* L.**

CH/GE Chancy, au nord du Bois des Crevasses, 150 m S-E du poste de douane de Chancy II, 360 m. [G]. Forêt avec dominance de charmes et tilleuls, pente faible, exposition nord; mixte. VAZ, Ch. – 9/4/1997 – (202). [7996]. Exp: D. Aeschmann.

***Gagea saxatilis* (Mert. & W. D. J. Koch) Schult. & Schult. f.**

CH/VS Mazembroz, NE Mazembroz, am Wanderweg von Les Vieux Chênes nach Beudon, gerade nach Verlassen des Eichenwaldes rechts am Weg, 520 m. [G]. Flachgründige Stellen auf Silikatfelsvorsprung; Etwa 15–20 Pflanzen. BÄUMLER, B. E. – 2/3/1997 – (701). [7000]/Fully/Branson, Les Follatères, W-Seite (Mont du Rosel Südteil), genau auf dem Grat des Rhoneknies ob den Militäranlagen, 630–660 m. [G]. Flachgründige Rasen auf Silikatgestein, Felsbänder; 3 Exemplare. Zusammen mit *Bulbocodium vernum* und *Corydalis solida*. BÄUMLER, B. E. – 2/3/1997 – (701). [6994]/Fully/Branson, Follatères, ob geteertem Sträßchen ob der Straße im Dorf Branson, am Schnittpunkt mit der Telefonleitung (etwa senkrecht ob der Bushaltestelle „Colombière“), 545 m. [G]. Flachgründige Stellen über Silikatgestein; 3 und 2 Exemplare. Zwei Stellen ca. 5 m auseinander. BÄUMLER, B. E. – 2/3/1997 – (701). [6997].

***Gagea villosa* (M. Bieb.) Sweet**

CH/VS Fully, W Orsteingang Branson ob der Straße, 490 m. [G]. Kleine aber kräftige Population. BÄUMLER, B. E. – 2/3/1997 – (701). [7001].

***Lilium bulbiferum* subsp. *croceum* (Chaix) Arcang.**

CH/VS Zwischbergen, unterhalb Bellägga, 1170 m. [G]. MOSER, D. M. – 15/6/1997 – (781). [8535].

***Lilium martagon* L.**

CH/GE Chancy, au nord du Bois des Crevasses, 150 m S-E du poste de douane de Chancy II, 360 m. [G]. Forêt avec dominance de charmes et tilleuls, pente faible, exposition nord; mixte. VAZ, Ch. – 9/4/1997 – (202). [8003]. Exp: D. Aeschmann.

***Muscari botryoides* (L.) Mill.**

- CH/BE Bern, Muristalden (Hang zwischen kleinem und großen Muristalden, z.T. bis zum Aareweg), 540 m. [U]. Vermutlich urspr. aus Gärten verwildert. GYGAX-DÄPPEN, R. – 7/4/1995 – (263). [6809]
 CH/ZG Cham, beim Allmendhof, 430 m. [G]. Angepflanzt. RÖTHLISBERGER, J. – 13/4/1991 – (355). [6042].

***Muscari neglectum* Ten.**

- CH/TI Bellinzona, Pedemonte, Nebengeleise, 240 m. [G]. Bahnschotter. RÖTHLISBERGER, J. – 11/6/1995 – (845). [6259].

***Muscari racemosum* (L.) Mill.**

- CH/BE Bern, Elfenau, Wiese am Hang nahe der ehemaligen Roßschwemme, 537 m. [U]. GYGAX-DÄPPEN, R. – 9/4/1995 – (263). [6810].
 CH/SO Selzach, westlich Tunnel Burgbüel, 990 m. [U]. Mehrere Exemplare. Ob angepflanzt? MÜLLER, K. H. – 1995 – (154). [3825].
 CH/TI Verdasio, in der Nähe des Dorfes, 711 m. [U]. Wenige Exemplare. Ob verwildert? MÜLLER, K. H. – 1995 – (813). [3823]/Lionza, westlich des Dorfes, 688 m. [U]. Wenige Exemplare. Ob verwildert? MÜLLER, K. H. – 1995 – (813). [3821].
 CH/ZG Cham, an der Knonauerstr., Pfad, 430 m. [G]. Straßenböschung. RÖTHLISBERGER, J. – 5/4/1990 – (365). [6043].

***Ornithogalum pyrenaicum* L. s.str.**

- CH/GE Veyrier, „Sous-Pinchat“, bord du sentier faisant un raccourci dans le virage de la route montant du Val d'Arve à Pinchat., 395 m. [G]. Chênaie; mixte. Mériterait une protection (par exemple, par une barrière). AESCHIMANN, D. – 9/4/1997 – (203). [8275]/Chancy, au nord du Bois des Crevasses, 150 m S-E du poste de douane de Chancy II, 360 m. [G]. Forêt avec dominance de charmes et tilleuls, pente faible, exposition nord; mixte. VAZ, Ch. – 9/4/1997 – (202). [7995]. Exp: D. Aeschmann.
 CH/VD St. Triphon, beim Burgfelsen, am Rande des Parkplatzes, 473 m. [G]. Kalk; 3 Exemplare. MOSER, D. M. & M. KAPPELER – 11/7/1997 – (514). [7536].

***Scilla bifolia* L.**

- CH/GE Chancy, au nord du Bois des Crevasses, 150 m S-E du poste de douane de Chancy II, 360 m. [G]. Forêt avec dominance de charmes et tilleuls, pente faible, exposition nord; mixte. VAZ, Ch. – 9/4/1997 – (202). [8000]. Exp: D. Aeschmann.
 CH/VS Geimen oberhalb Naters, Wiese südlich Geimen, 1000 m. [U]. Mehrere Exemplare. MÜLLER, K. H. – 1995 – (706). [3820].
 CH/ZG Zug, südl. Rübmat. [U]. Verwildert an Böschung. RÖTHLISBERGER, J. – 1/4/1993 – (365). [6110].
 CH/ZH Maschwanden, knapp nördlich Ortsbereich, 410 m. [G]. Wiese. RÖTHLISBERGER, J. – 24/3/1996 – (365). [6921].

***Scilla non-scripta* (L.) Hoffmanns. & Link**

- CH/ZG Zug, knapp nördl. Schiffländte Oberwil, 415 m. [G]. Verwildert. RÖTHLISBERGER, J. – 5/5/1992 – (365). [6111].

***Streptopus amplexifolius* (L.) DC.**

- CH/VS Binn, östl. Halsensee, 1970 m. [G]. GYGAX, A. – 24/7/1993 – (792). [7139]/Binn, ob Mineraliengrube Längenbach, 1780 m. [G]. GYGAX, A. – 29/7/1993 – (792). [7140].

***Tofieldia pusilla* (Michx.) Pers.**

- CH/VS Binn, Blatt, 2130 m. [G]. GYGAX, A. – 21/8/1994 – (794). [7141].

***Tulipa gesneriana* L.**

- CH/VS Grengiols, oberhalb des Dorfes, am Locus classicus, 1052 m. [G]. Neben der häufigeren gelben *Tulipa grengiolensis* Thommen f. *omnino-lutea* Thommen nun auch die *Tulipa grengiolensis* Thommen f. *rubro-variegata* Thommen. MOSER, D. M. – 19/5/1997 – (727). [7988] [*Tulipa grengiolensis* Thommen].

***Veratrum nigrum* L.**

- I/CO Däsio, oberhalb der Valle Fiume, nordwestlich Pso. Stretto, 1150 m. [G]. Wenige Exemplare blühfähig. MOSER, D. M. & A. PFENNINGER – 19/5/1997 – [7581].

LINACEAE***Linum tenuifolium* L.**

- CH/SO Balsthal, 1 km östlich St. Wolfgang, 540 m. [G]. BAUR, B. – 19/6/1996 – (172). [5334].

LYTHRACEAE***Lythrum portula* (L.) D. A. Webb**

- CH/ZG Hünenberg, südl. Schachenwiti, 395 m. [G]. Traktorfurche in staunassem Grasland. RÖTHLISBERGER, J. – 4/9/1991 – (355). [6034].

MALVACEAE

Althaea hirsuta L.

CH/AG Leibstadt, Full, Gemüesfelder Jüppen-Land in Rhein-Nähe, 312 m. [G]. Hackfruchtflora, Bio-Bauernbetrieb. Einzelvorkommen, ungeschützt, schwer zu schützen. BOLLIGER, M. – 3/11/1994 – (187). [6722].

MENYANTHACEAE

Menyanthes trifoliata L.

CH/BL Blauen, Lättenloch, östlich Raben, 490 m. [U]. Mehrfach. MÜLLER, K. H. – 1995 – (177). [3727].

Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze

CH/ZH Aathal/Sack, Sackweiher, 532 m. [G]. Mehrere blühende Exemplare. An einer Stelle im Weiher. SPILLMANN, H.-H. – 23/9/1994 – (425). [5349].

NAJADACEAE

Najas marina L.

CH/ZH Pfäffikon, Pfäffikersee, 537 m. [U]. SPILLMANN, H.-H. – 30/7/1994 – (428). [4595].

ONAGRACEAE

Circaea × intermedia Ehrh.

CH/ZG Unterägeri, in den Gräten, 1080 m. [G]. Abieti-Fagetum. RÖTHLISBERGER, J. – 23/7/1991 – (363). [5935].

Epilobium dodonaei Vill.

CH/BE Radelfingen, „Brättelen“, am rechten Aareufer, neben der Fahrstraße, 463 m. [G]. Flußufer mit Baum- und Strauchbewuchs. Gefährdungen durch Straßenrandarbeiten. LINDENMANN, R. – 30/8/1996 – (302). [7014].

Oenothera parviflora L.

CH/ZG Risch, östl. Bhf. Rotkreuz, 429 m. [G]. Feinkies. Ziemlich rein. RÖTHLISBERGER, J. – 13/8/1993 – (347). [6050].

ORCHIDACEAE

Aceras anthropophorum (L.) W. T. Aiton

CH/SO Kleinlützel, am Weg Berg-Bergfeld, 520 m. [G]. SCHLUMPF, E. & H. HÄUSERMANN – 6/7/1995 – (177). [5277].

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.

CH/JU Mettembert, 655 m. [U]. SCHLUMPF, E. – 6/7/1995 – (166). [5312].

CH/VS Vouvry, Fratsi ob Lac de Tanay, 1680 m. [G]. GYGAX, A. – 6/8/1995 – (501). [7048]/Vouvry, Lac de Tanay, „la Charmille“, 1400 m. [G]. GYGAX, A. – 16/7/1996 – (501). [7049] [*Anacamptis pyramidalis* var. *tanayensis* Chenevard].

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

CH/BE Heimiswil, N Heimiswil, E Hueb, 720 m. [U]. Ca. 10 Pfl. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (306). [3002]/Oberruntigen, Oberruntigen, Runtigenfluh, 520 m. [U]. Im Föhren-Buchenwald, wechselltrocken; Ca. 10 Pfl. Im Föhren-Buchenwald, wechselltrocken. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (302). [2984].

CH/SO Kleinlützel, am Weg Berg-Bergfeld, 520 m. [G]. SCHLUMPF, E. & H. HÄUSERMANN – 6/7/1995 – (177). [5273].

Cephalanthera rubra (L.) Rich.

CH/BE Hagneck (Planiwald), 452 m. [U]. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1991 – (300). [3182]/La Neuveville I, 433 m. [U]. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1992 – (151). [3222]/Twann I, 434 m. [U]. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1992 – (151). [3218]/Dozigen, Dozigenberg, 531 m. [U]. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1994 – (301). [3188]/St. Petersinsel, Chüngeli-Insel, 435 m. [U]. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1994 – (252). [3208]/Meikirch, oberhalb der Gemeinde, 654 m. [U]. <10 Pfl. Föhren-Buchen-Wald, Wegrandbereich. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (302). [3187]/Hagneck (Planiwald), 452 m. [U]. <10 Pfl. Junger Mischwald auf Kanalaushub. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (300). [3183]/Tüscherz, Engelberg I, 435 m. [U]. Ca. 30 Pfl. Kalkbuchenwald, licht. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (151). [3215]/Lindental, Chlosteralp, 760 m. [U]. <10 Pfl. Steiler, ausgehagerter Buchenwald. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (311). [3196]/Biel (Hohflue), 1051 m. [U]. <10 Pfl. Jurasüdfuß. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (151). [3211]/Oberburg (Rothöhe), 547 m. [U]. Ca. 20 Pfl. Steiler Hangbuchenwald, laubreich. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (310). [3199]/Unterdettigen, 494 m. [U]. Unklar. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (251). [3231]/Geristein, Ruine Geristein, 745 m. [U]. Ca. 40 Pfl. Zerstreut um Ruine, Kuppe und steiler, laubreicher Buchenwald. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (311). [3205]/Thun (Glütschbachtal), 560 m. [U]. Ca. 20 Pfl. Schotter-Föhrenwälder. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (265). [3170]/Schliern, Buebenberg, 757 m. [U]. Ca. 30 Pfl. Kuppe und steiler, laubreicher Buchenwald. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (263). [3175]/Belp, Längenberg (Schürmatt), 559 m. [U]. Ca. 50 Pfl. Hangbuchenwald, z. T. mit Föhren, stellenweise laubreich. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (263). [3172]/Heimberg, 551 m. [U]. STRASSER, W. – 1990 – (313). [3206].

Corallorrhiza trifida Châtel.

CH/NE Noiraigue, Creux du Van, fontaine Froide, 1200 m. [G]. Picetum; Humuskarbonat. Im Pflanzenschutzgebiet. HOLDE-REGGER, R. – 16/6/1996 – (121). [6816].

Cypripedium calceolus L.

CH/BE Brunnenthal, Chräienberg, 541 m. [U]. ERHARD, Hr. – 1992 – (303). [3303]/Scheunen, Längengraben, 538 m. [U]. ERHARD, Hr. – 1992 – (303). [3301]/Toffen, Belpberg, 780 m. [U]. HEGG, O. – 1996 – (264). [3232]/Thun, 560 m. [U]. HIRSIG, A. – 1992 – (265). [3307]/Allmendigen, 589 m. [U]. HIRSIG, A. – 1992 – (265). [3305]/Oltigen, 462 m. [U]. Ca. 25 Pfl. Naturschutzgebiet. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (302). [3251]/Lyss, Lyss – Aarberg, „Sibirien“, 440 m. [U]. <5 Pfl. Aufgrund Lage und Größe stark gefährdet; ehem. Aue. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (300). [3321]/Allmendigen, 589 m. [U]. <5 Pfl. Nähe Siedlungsgebiet, stark gefährdet. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (265). [3306]/Toffen, Belpberg. [U]. Ca. 40 Pfl. Nahe am Weg, gefährdet. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – [3235]/Gümmenen, Gümmenen-Marsfeldingen, 476 m. [U]. Ca. 50 Pfl. Schwer zugänglich. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (251). [3245]/Kallnach, Niederried b. Kallnach, Jucher, 601 m. [U]. Ca. 12 Pfl. Nahe an Weg und Feuerstelle, gefährdet. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (252). [3249]/Scheunen, 541 m. [U]. <5 Pfl., steril. Fundort wird beaufsichtigt (Waldeigentümer). KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (303). [3304]/Frieswil, Frieswilergraben, 674 m. [U]. Meldedatum ungenau. PFISTER, H. – 1996 – (302). [3240]/Heimberg, 547 m. [U]. STRASSER, W. – 1996 – (265). [3309].

CH/GR Versam, Hangweg oberhalb Station Versam, 600 - 900 m. [U]. Zahlreich. BEYERLE, B. – 3/8/1996 – [6838].

Dactylorhiza lapponica (Hartm.) Soó

CH/BE Gadmen, 1 km W Susten-Paßhöhe, „Stein“, 1860 m. [G]. Hangmoor; 10–50 Ex. REINHARD, H. R. – 13/7/1995 – (624). [3675]/Diemtigen, Diemtigtal, 3,25 km NW Friedhof Zwischenflüh, Schwarzmoos, 1790 m. [G]. Hangmoor; 10–50 Ex. STIRNIMANN, J. – 28/7/1995 – (555). [3676]. Exp: H. R. Reinhard/Zweisimmen, Diemtigtal, 5,5–6,5 km SW Friedhof Zwischenflüh, Seebergsee, 1820 m. [G]. Riedwiesen; 50–250 Ex. STIRNIMANN, J. – 1/8/1995 – (556). [3677]. Exp: H. R. Reinhard.

CH/GL Mollis, 1,9 km WSW Filzbach, Britteren, S Boden, 850 - 860 m. [G]. Feuchte Hangwiese; <10 Ex. SCHMID-FISLER, W. – 19/6/1990 – (662). [3682]. Exp: H. R. Reinhard/Innerthal, Klöntal, 2,15 km NW Vord. Richisau, Brüschalp, 1570 m. [G]. Feuchte Senke; <10 Ex. SCHMID-FISLER, W. – 14/7/1990 – (659). [3684]. Exp: H. R. Reinhard/Braunwald, Braunwald, W „Rietberg“, 1200 m. [G]. Nasser Weidehang; <10 Ex. SCHMID-FISLER, W. – 9/6/1993 – (666). [3685]. Exp: H. R. Reinhard.

CH/GR Tujetsch, Tavetsch, 1,2–1,8 km N Brigels, am Weg zur Alp Quader, 1,35–1,6 km WSW Tschamut, 1740 - 1780 m. [G]. Hangmoor; 50 - 200 Expl. REINHARD, H. R. – 11/7/1995 – (927). [3789]/Breil-Brigels, 1,2–1,8 km N Brigels, am Weg zur Alp Quader, 1420–1460 m. [G]. Hangmoore; 10–50 Expl. REINHARD, H. R. – 5/8/1995 – (923). [3787]/Tamins, Kunkels, 1100 m. [G]. Flache Naßwiese; 10–50 Expl. SCHMID-FISLER, W. – 15/7/1991 – (920). [3775]. Exp: H. R. Reinhard/Bergüni, Ob Latsch und Pro d'Men, 1700–2000 m. [U]. Steiler Quellhang; 10–50 Expl. SCHMID-FISLER, W. – 24/7/1992 – (953). [3777]. Exp: H. R. Reinhard/Pitasch, Pitasch, N Scuntras, 1260 m. [G]. Kurzrasiger, leicht feuchter Hang; 10–50 Expl. SCHMID-FISLER, W. – 3/6/1995 – (935). [3778]. Exp: H. R. Reinhard/Davos, Schwarzseealp, 1880 m. [G]. Quellmoor an Waßerläufen; <10 Expl. SCHMID-FISLER, W. – 18/7/1996 – (907). [4868]. Exp: H. R. Reinhard/Valendas, 2,75 km NW Versam an der Straße Versam – Bahnhoh Versam/Safien, 740 m. [G]. Bergsturzgelände, Straßenböschung in lockerem Fichtenwald; 10–50 Expl. STIRNIMANN, J. – 31/5/1994 – (922). [3783]. Exp: H. R. Reinhard/Laax, 2,75 km NW Versam an der Straße Versam – Bahnhoh Laax Mulania – Crap Sogn Gion, Curtagi, 1870 m. [G]. Hangmoor; 10–50 Expl. STIRNIMANN, J. – 9/7/1994 – (921). [3784]. Exp: H. R. Reinhard.

CH/SZ Amden, 4,5 km E-ENE Amden, Flügenspitz, 1690 m. [G]. Grasiger Kalkrutschhang. GÖLZ, P. – 5/9/1995 – (696). [4990]. Exp: H. R. Reinhard/Mels, 200 m W Weißtannen/Oberdorf, 1020 m. [G]. Naßer Wieshang; <10 Expl. SCHMID-FISLER, W. – 30/6/1990 – (682). [4896]. Exp: H. R. Reinhard/Grabs, Grabsberg, Maienberg, 1280 m. [G]. Naßer, nicht steiler Hang mit Wasserlauf; <10 Expl. SCHMID-FISLER, W. – 15/6/1991 – (697). [4870]. Exp: H. R. Reinhard/Wattwil, Ricken, NW „Büel“, 800 m. [G]. Nasser Hang; <10 Expl. SCHMID-FISLER, W. – 12/6/1992 – (444). [4871]. Exp: H. R. Reinhard/Wattwil, Ricken, „Hinter Schümberg“, 800 m. [G]. Nasser Hang; <10 Expl. SCHMID-FISLER, W. – 12/6/1992 – (444). [4872]. Exp: H. R. Reinhard/Amden, E Arfenbüel, Müsirisriet/Beerenbachbrücke, 1300 m. [G]. Oberflächlich trockene Weide; 10 - 50 Expl. SCHMID-FISLER, W. – 14/6/1996 – (692). [4867]. Exp: H. R. Reinhard.

CH/SZ Illgau, Illgau, 1,9 km SSE Ibergereg, zwischen Ruch Strit und Chaltenbrunnen, 1080–1300 m. [G]. Nasser, z. T. bewaldeter Hang, Naßwiese; 50–250 Expl. SCHMID-FISLER, W. – 17/6/1990 – (651). [4863]. Exp: H. R. Reinhard/Schwyz, 4 km NNE Schwyz, Haggenegg, 1350 m. [G]. Magerrasen, Gebüsch, feuchter Hang; 50–250 Expl. SCHMID-FISLER, W. & P. GÖLZ – 19/6/1990 – (651). [4865]. Exp: H. R. Reinhard/Vorderthal, Wägital, Bergweid Vorderthal, 960 m. [G]. Etwas feuchter, kurzrasiger Hang; 10 - 50 Expl. SCHMID-FISLER, W. – 12/6/1991 – (659). [4857]. Exp: H. R. Reinhard/Arth, Goldauer Bergsturz, 1000–1100 m. [G]. Lehmisches, untergründig feuchtes Gelände, trockener Felsblock/Schutthang; >250 Expl. SCHMID-FISLER, W. – 24/5/1992 – (363). [4858]. Exp: H. R. Reinhard/Feusisberg, Biberbrugg, „Witi“, 850 m. [G]. Feuchte Riedwiese; 10–50 Expl. SCHMID-FISLER, W. – 10/6/1992 – (366). [4860]. Exp: H. R. Reinhard/Arth, Goldauer Bergsturz, 1000–1100 m. [G]. Lehmisches, untergründig feuchtes Gelände, trockener Felsblock/Schutthang; >250 Expl. SCHMID-FISLER, W. – 29/5/1993 – (363). [4859]. Exp: H. R. Reinhard/Oberiberg, 1,1 km E Iberberreg, Isentobel-Brücke, 1290 m. [G]. Steiler, etwas rutschiger Hang über der Straßen-Stützmauer; >10 Expl. SCHMID-FISLER, W. – 11/7/1995 – (658). [4855]. Exp: H. R. Reinhard/Oberiberg, Hochybrig, „Fuedereg“, 1475 m. [G]. Kurzgrasiger, leicht feuchter Rutschhang; 10–50 Expl. SCHMID-FISLER, W. – 19/7/1995 – (658). [4856]. Exp: H. R. Reinhard/Einsiedeln, 2,15 km E-ESE Rothenthurm, Ruchegg, 1160 m. [G]. Rutschhang; 10–50 Expl. STIRNIMANN, J. – 20/6/1993 – (374). [4914]. Exp: H. R. Reinhard.

- CH/TI Bedretto, Val Bedretto, 200 m SW All'Acqua, 1640 m. [G]. Beweideter Hangsumpf; 10–50 Expl. REINHARD, H. R. – 15/7/1996 – (803). [4926].
- CH/UR Unterschächen, 3.5 km E-ENE Spiringen, S „Mettenen“, 1650 m. [G]. Steile, etwas feuchte Rinne zum Bach unt zur Stützmauer am Fahrsträßchen; 10–50 Expl. SCHMID-FISLER, W. – 8/7/1995 – (638). [4902]. Exp: H. R. Reinhard.
- CH/VS Val d'Illiez, Les Crosets, Skipiste Pointe de l'Au, 1670 m. [G]. Skipisten, Weideflächen. Bedrohung durch Drainagen für Kunstbeschneigung. KUPFERSCHMID, A. – 22/7/1995 – (505). [6960]/Oberwald, 2 km S–SSW Gletsch, 1560 m. [G]. Moor; 10–50 Expl. REINHARD, H. R. – 12/7/1996 – (796). [4922]/Bürchen, 2,2 km SSE Zenhäusern, Teiffi Matte, 1880 m. [G]. Hangsumpf; <10 Expl. REINHARD, H. R. – 14/7/1996 – (726). [4924]/Ulrichen, 1,1 km W–WSW Nufenen-Paßhöhe, 1960 m. [G]. Feuchte Alpweide; 10–50 Expl. REINHARD, H. R. – 19/7/1996 – (796). [4927]/Finhaut, Lac d'Emosson, 1,8 km W–WSW Staurmauer, 1950 m. [G]. Hangmoor; <10 Expl. RUEDI, P. – 13/7/1995 – (508). [4991]. Exp: H. R. Reinhard.
- CH/ZG Unterägeri, 2.65 km W-WNW Unterägeri, SW Zigermoos, 750 m. [G]. Feuchte Hangwiese; <10 Expl. SCHMID-FISLER, W. – 18/5/1990 – (365). [4909]. Exp: H. R. Reinhard/Menzingen, 1,15 km Menzingen, 800 m. [G]. Feuchter Hang, Wasserlauf mit Tuffbildung; 10–50 Expl. SCHMID-FISLER, W. – 19/5/1990 – (372). [4910]. Exp: H. R. Reinhard/Baar, Allenwinden, Schmittli, 700 m. [G]. Hangried; <10 Expl. SCHMID-FISLER, W. – 25/5/1991 – (365). [4911]. Exp: H. R. Reinhard.

***Dactylorhiza sambucina* (L.) Soó**

- CH/VS Ried, Lötschental, 1520 m. [G]. BORLEIS, F. – 26/5/1993 – (707). [6718]/Wiler, Lötschental, 1500 m. [G]. BORLEIS, F. – 23/6/1994 – (707). [6720].

***Dactylorhiza traunsteineri* (Rchb.) Soó**

- CH/ZG Unterägeri, nördl. Zigermos, 765 m. [G]. Flachmoor. RÖTHLISBERGER, J. – 25/6/1990 – (365). [5942].

***Epipogium aphyllum* Sw.**

- CH/GR Sent, Waldsträßchen bei Sent, ca. 1 km vor altem Badhotel, 1430 m. [U]. 4 Exemplare. BEYERLE, B. – 1993 – (982). [6839].

***Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br.**

- CH/BL Dittingen, Dittinger Chälen, 517 m. [G]. SCHLUMPF, E. – 22/5/1995 – (177). [5307].

***Herminium monorchis* (L.) R. Br.**

- CH/ZG Walchwil, Heumoos, 1030 m. [G]. Flachmoor; einige 100 Expl. RÖTHLISBERGER, J. – 19/6/1993 – (363). [6011].
- CH/ZH Bäretswil, Wappenswillerriet, 706 m. [U]. 5 blühende Exemplare. SPILLMANN, H.-H. – 25/7/1994 – (426). [5343]/Bäretswil, Riet bei Hofschür, 706 m. [U]. Wenige Exemplare. SPILLMANN, H.-H. – 26/7/1994 – (426). [5344].

***Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng.**

- CH/JU Courgenay, talus à côté de la pinède, sortie du village, contre Porrentruy, 475 m. [G]. Lisières, clairières, landes, mégaphorbiées, bosquets, haies; calcaire; 3 Ex. CHOULAT, A.-M. – 8/6/1996 – [3689].

***Limodorum abortivum* (L.) Sw.**

- CH/LU Schenkon, Buchenwald beim Rohrholz, nahe Waldrand, 640 m. [G]. Buchen- und Fichtenwald; Molasse; 3 Exemplare. Durch Waldwirtschaft gefährdet. FISCHER, B. – 7/1993 – (336). [6808]
- CH/VS Raron, Bietschtal, 1050 m. [G]. GYGAX, A. – 17/6/1995 – (705). [7097]/Niedergesteln, östl. Lidu, am Weg, 970 m. [G]. GYGAX, A. – 17/6/1995 – (705). [7096].

***Liparis loeselii* (L.) Rich.**

- CH/ZH Bassersdorf, Riedwiesen Unter-Aentschberg, westlich des Waldes, 500–540 m. [G]. Seit 30 Jahren an den jetzigen Standorten nachgewiesen, trotz teilweiser starker Eutrophierung blieben die Pflanzen erhalten. NEUHAUS, Th. – 6/1996 – (406). [5008]/Kloten, Eigental, Riedwiesen, an mehreren Stellen, 500–540 m. [U]. NEUHAUS, Th. – 6/1996 – (406). [5010]/Embrach, Moselwiesen, nördlich der Straße beim Schützenhaus und weiter östlich, 500–540 m. [U]. NEUHAUS, Th. – 6/1996 – (406). [5012]/Bäretswil, Grabenriet, 706 m. [U]. Wenige Exemplare. Nur an einer Stelle im Grabenriet. SPILLMANN, H.-H. – 6/1994 – (426). [5346]/Fischenthal, Fischenthalerriet, 740 m. [U]. SPILLMANN, H.-H. – 1994 – (426). [5347].

***Ophrys apifera* Huds. s.str.**

- CH/JU Mettembert, 655 m. [U]. SCHLUMPF, E. – 6/7/1995 – (166). [5309].

***Ophrys holosericea* (Burm. f.) Greuter s.str.**

- CH/JU Mettembert, 655 m. [U]. SCHLUMPF, E. – 6/7/1995 – (166). [5308].

***Ophrys insectifera* L.**

- CH/JU Mettembert, 655 m. [U]. SCHLUMPF, E. – 6/7/1995 – (166). [5310].

***Ophrys sphegodes* Mill.**

CH/ZH Boppelsen, E Boppelsen, NE Weid, ob Straße nach Regensburg, 610 m. [G]. < 10 Ex. KLÖTZLI, F. & R. DE MARCHI – 31/5/1996 – (403). [3531].

***Orchis militaris* L.**

CH/BE Bern, Weg zwischen Aargauerstalden und Rosengarten, 550 m. [G]. 1 Exemplar, durch Pflücken gefährdet. GERBER, R. – 10/5/1997 – (311). [7204].

CH/SO Kleinlützel, am Weg Berg-Bergfeld, 520 m. [G]. SCHLUMPF, E. & H. HÄUSERMANN – 6/7/1995 – (177). [5274].

***Orchis morio* L.**

CH/ZH Bäretswil, Grabenriet, 706 m. [U]. Ziemlich häufig. In mehreren Riedwiesen der Gemeinde vorkommend. SPILLMANN, H.-H. – 1994 – (426). [5345].

***Orchis simia* Lam.**

CH/BE Därligen, Büeli, 605 m. [G]. Waldrand; Einzelexemplar. Das Exemplar blieb unbefruchtet. GEHLKEN, H. – 27/4/1997 – (551). [8305].

***Orchis spitzelii* W. D. J. Koch**

CH/VS Roßwald, oberhalb der Bisse, im Steilhang, 2050 m. [G]. MOSER, D. M. – 14/6/1997 – (727). [8531].

***Platanthera chlorantha* (Custer) Rchb.**

CH/SO Kleinlützel, am Weg Berg-Bergfeld, 520 m. [G]. SCHLUMPF, E. & H. HÄUSERMANN – 6/7/1995 – (177). [5275].

***Spiranthes aestivalis* (Poir.) Rich.**

CH/VD Chésereux, la Tropaz, Marais des Rouges, 640–660 m. [U]. Primulo-Schoenetum; Torf; 26 Individuen. Oublié dans le travail de Käsermann (1995), signalé en 1974 par Guignard et Laffetes. DROZ, B. – 28/7/1996 – (101). [6796]/Chésereux, la Tropez, Marais à l'Aret, 630–640 m. [U]. Primulo-Schoenetum; Torf; 5 Exemplare. Station non signalée par Käsermann (1995). DROZ, B. – 5/8/1996 – (101). [6797].

CH/ZH Kloten, Pantli, südöstlich Geerlisberg, 540 m. [G]. Fundort unter Schutzstatus. NEUHAUS, Th. – 6/1996 – (406). [5013]/Bäretswil, Grabenriet, 706 m. [U]. 5 blühende Exemplare. SPILLMANN, H.-H. – 25/7/1994 – (426). [5342].

OROBANCHACEAE***Orobanche artemisiae-campestris* Gaudin**

CH/VS Raron, Riedgarto, 960 m. [G]. GYGAX, A. – 17/6/1995 – (705). [7111].

***Orobanche caryophyllacea* Sm.**

CH/BE La Neuveville, Marnin, Halbtrockenwiese zwischen Strandweg unter SBB-Trasse, 433 m. [U]. MÜLLER, E. – 4/6/1995 – (151). [6991].

***Orobanche gracilis* Sm.**

CH/VS Vouvry, ob Vouvry, an der Straße nach Miex, 560 m. [G]. GYGAX, A. – 16/7/1996 – (501). [7107].

***Orobanche hederæ* Duby**

CH/VD St.-Triphon, beim alten Steinbruch von St.-Triphon, 420 m. [G]. GYGAX, A. – 22/9/1995 – (514). [7108].

***Orobanche laserpitii-sileris* Jord.**

CH/VS Vouvry, am Lac de Tanay, 1420 m. [G]. GYGAX, A. – 6/8/1995 – (501). [7110]/Vouvry, Lac de Tanay, „la Charmille“, 1400 m. [G]. GYGAX, A. – 6/8/1995 – (501). [7109].

***Orobanche major* L.**

CH/VS Binn, Holzerehischer, 1540 m. [G]. GYGAX, A. – 24/7/1995 – (792). [7106].

***Orobanche minor* Sm.**

CH/ZG Zug, Gebäudedach Kantonsschule, Trakt Werken, obere Terrasse, 440 m. [G]. Neu angelegter Naturrasen. Wirt: *Trifolium pratense*. RÖTHLISBERGER, J. – 19/7/1996 – (365). [6904].

***Orobanche purpurea* Jacq.**

CH/VS Niedergesteln, östl. Bräggi, am Weg, 980 m. [G]. GYGAX, A. – 17/6/1995 – (705). [7112]/Binn, Lochgrabe, 1510 m. [G]. GYGAX, A. – 24/7/1995 – (792). [7113]/Binn, östl. Binn, 1440 m. [G]. GYGAX, A. – 24/7/1995 – (792). [7114].

***Orobanche salviae* W. D. J. Koch**

CH/TI Olivone, W oberhalb Olivone, zwischen Sommascona und Fontanelle/Camperio, 1100–1250 m. [U]. 6 Blütenstände. Auf *Salvia glutinosa*. BEYERLE, B. – 6/9/1995 – (835). [6782].

Orobanche teucryi Holandre

CH/SO Günsberg, Chamben, Gipfelbereich, 1250 m. [U]. Mehrfach. MÜLLER, K. H. – 1995 – (171). [3729].

OXALIDACEAE***Oxalis corniculata*** L.

CH/BE Niederbipp, Straßenrand Hintergasse Nr. 6, 460 m. [U]. 3 Exemplare. MÜLLER, K. H. – 1995 – (321). [4167].

PAEONIACEAE***Paeonia officinalis*** L.

CH/TI Melano, Monte Generoso, Alpe di Melano, Cascina di Mezzo, 910 m. [G]. Calcaire. En diminution faible. BERNASCONI, E. – 6/1996 – (855). [5696]/Muggio, Monte Generoso, Alpesella, 1200 m. [G]. Falaises/Pelouses; calcaire. En diminution dans les prairies, stationnaire dans les éboulis. BERNASCONI, E. – 6/1996 – (855). [5715]/Capolago, Monte Generoso, Bella Vista, 1200 m. [G]. Forêt aménagée; calcaire. En faible diminution. BERNASCONI, E. – 6/1996 – (855). [5690]/Rovio, Monte Generoso, Pianca dell'Alpe, 1300 m. [G]. Calcaire. En forte diminution. BERNASCONI, E. – 6/1996 – (855). [5692]/Rovio, Monte Generoso, Camoscia, 1480 m. [G]. Calcaire. Stationnaire. BERNASCONI, E. – 6/1996 – (855). [5703]/Rovio, Monte Generoso, Itoricello, 950 m. [G]. Prairie abandonnée; calcaire. En diminution. BERNASCONI, E. – 6/1996 – (855). [5694]/Rovio, Monte Generoso, Cima Crocetta, punto 1426, 1426 m. [G]. Calcaire. Population en diminution. BERNASCONI, E. – 6/1996 – (855). [5709]/Rovio, Monte Generoso, Cima Crocetta, 1380 m. [G]. Calcaire. Eteinte, population étouffé par la végétation herbacée. BERNASCONI, E. – 6/1996 – (855). [5711]/Muggio, Monte Generoso, Pianella, 1200 m. [G]. Prairies friches; calcaire. Population en diminution. BERNASCONI, E. – 6/1996 – (855). [5721]/Rovio, Monte Generoso, Cima Torriani, 1480 m. [G]. Calcaire. Diminution progressive. BERNASCONI, E. – 6/1996 – (855). [5707]/Melano, Monte Generoso, Alpe di Melano, 900 m. [G]. Calcaire. Population stationnaire. BERNASCONI, E. – 6/1996 – (855). [5697].

PAPAVERACEAE***Papaver argemone*** L.

CH/SZ Küßnacht am Rigi, Bahnareal Küßnacht a. Rigi, 457 m. [G]. Nebengeleise im SE. RÖTHLISBERGER, J. – 5/6/1993 – (347). [6052].

Papaver dubium L. s. str.

CH/SZ Arth, W-Bereich Güterbahnhof Goldau, südl. Depot, 510 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 6/6/1993 – (363). [6053].
CH/ZG Cham, Autobahnruine Blegi-Areal südl. Überführung, Mittelstreifen, 430 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 7/6/1992 – (365). [6054].

Papaver dubium subsp. *lecoqii* (Lamotte) Syme

CH/SZ Küßnacht am Rigi, Bahnhof Immensee, 460 m. [G]. Bahnschotter. RÖTHLISBERGER, J. – 16/5/1993 – (361). [6055].
CH/ZG Zug, am aufgeschütteten Bahndamm bei Bus-Haltestelle Schutzengel, 420 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 6/5/1990 – (365). [6056].

Papaver somniferum L.

CH/BE Kräiligen, Baugrube an Hauptstraße Bätterkinder-Kräiligen nahe Fischzucht „Chräiligenfeld“, 467 m. [G]. Auf Bauschutt, Bauaushub wachsend. KÜENZI, P. – 25/6/1996 – (305). [6841].
CH/ZH Knonau, Böschung östl. Äbnetwald, 450 m. [G]. Kiesgrube. RÖTHLISBERGER, J. – 28/6/1992 – (355). [6058].

PLANTAGINACEAE***Plantago minor*** subsp. *intermedia* (Gilib.) Lange

CH/TI Tenero, Seeufer, 194 m. [G]. Fundort erloschen. MÜLLER, K. H. – 1994 – (811). [3733].

POACEAE***Alopecurus myosuroides*** Huds.

CH/SZ Steinen, NE-Bereich Bhf. Steinen NE Güterschuppen, 467 m. [G]. Verfestigter Bahnschotter. RÖTHLISBERGER, J. – 6/6/1993 – (363). [5860].
CH/ZG Baar, Bhf. Baar, 443 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 29/4/1993 – (365). [5859].
CH/ZH Knonau, Nähe Teich, östl. Äbnetwald, 450 m. [G]. Feuchtes Ruderal. RÖTHLISBERGER, J. – 28/6/1992 – (365). [5861].

Apera spica-venti (L.) P. Beauv.

CH/ZH Knonau, östl. Äbnetwald, 450 m. [G]. Kiesgrube in der Nähe des Teichs, ruderal. RÖTHLISBERGER, J. – 28/6/1992 – (365). [5874].

Bromus arvensis L.

CH/ZG Zug, beim Strandbad, 415 m. [G]. Bahnböschung. RÖTHLISBERGER, J. – 14/6/1995 – (365). [6853].

***Bromus grossus* DC.**

CH/ZG Cham, Ecke Adelheid-Page-Str. zu Andreasweg, 420 m. [G]. Ruderal. RÖTHLISBERGER, J. – 15/10/1991 – (365). [5892].

***Bromus madritensis* L.**

CH/ZH Wädenswil, Bahnareal Rothus, bei Abzweigung Linie Biberbrugg, 408 m. [G]. Rand Bahnschotter. RÖTHLISBERGER, J. – 24/5/1995 – (372). [6855].

***Bromus racemosus* subsp. *commutatus* (Schrad.) Syme**

CH/ZH Wädenswil, Station Au, 410 m. [G]. Grobschotter. RÖTHLISBERGER, J. – 24/5/1995 – (372). [6252].

***Bromus ramosus* Huds.**

CH/ZH Zürich, Grasland des Universitätsgeländes Irchel, 510 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 23/11/1994 – (424). [6230].

***Bromus rigidus* Roth**

CH/ZH Wädenswil, Bahnareal Rothus, bei Abzweigung Linie Biberbrugg, 408 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 24/5/1995 – (372). [6247].

***Bromus secalinus* L.**

CH/ZG Cham, beim Alpenblick Cham, 415 m. [G]. Neuplanierter Bahndamm. (ver. K. Ammann, Dupl. Bot. Inst. Bern). RÖTHLISBERGER, J. – 18/12/1993 – (365). [5893]/Zug, Städtlerried, 414 m. [G]. Neu angelegte Wegböschung. Ährchenstiele borstlich behaart, nach Hess/Landolt untypisch! RÖTHLISBERGER, J. – 24/6/1996 – (365). [6856].

***Bromus squarrosus* L.**

CH/ZG Zug, Südseite Bahndamm, knapp östl. Schutzengelkapelle, 420 m. [G]. Neuansaat. RÖTHLISBERGER, J. – 8/10/1990 – (365). [5894].

***Catapodium rigidum* (L.) C. E. Hubb.**

CH/SO Olten, Güterbahnhof, 410 m. [U]. 50 Exemplare. MÜLLER, K. H. – 1995 – (173). [3963].

CH/SZ Arth, Güterbahnhof zwi. 3. und 4. Rangiergeleise nördl. der Böschung. [U]. Einige 100. RÖTHLISBERGER, J. – 6/6/1993 – (363). [5919].

***Cleistogenes serotina* (L.) Keng**

CH/VD St.-Triphon, im alten Steinbruch von St.-Triphon, 450 m. [G]. GYGAX, A. – 22/9/1995 – (514). [7076].

***Eleusine indica* (L.) Gaertn.**

CH/TI Gnosco, Nordrand des Ortsbereiches, 270 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 3/9/1995 – (831). [6173].

***Eragrostis pilosa* (L.) P. Beauv.**

CH/SZ Kùßnacht am Rigi, E-Seite Bhf., 457 m. [G]. Pflasterplatz. RÖTHLISBERGER, J. – 18/8/1993 – (347). [5954].

CH/TI Morcote, Riva da Sant Antoni, 275 m. [G]. Verwilderter Garten. Untypisch wenig Blüten pro Aehrchen. RÖTHLISBERGER, J. – 12/10/1993 – (853). [5955].

CH/ZG Cham, beim Kinderheim Hagendorn, 410 m. [G]. Straßböschung. RÖTHLISBERGER, J. – 10/9/1992 – (355). [5956].

CH/ZH Rifferswil, zwischen Rifferswil und Schonau, 595 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 6/9/1995 – (371). [6175].

***Festuca tenuifolia* Sibth.**

CH/VS Sion, Westhang Tourbillon, 630 m. [G]. Wenige Exemplare. MÜLLER, K. H. – 1995 – (702). [3962].

***Glyceria fluitans* (L.) R. Br.**

CH/SO Welschenrohr, südwestlich „Vorder Brandberg“, 1090 m. [G]. Eine größere Kolonie. MÜLLER, K. H. – 1995 – (174). [3967].

***Glyceria maxima* (Hartm.) E. Holmb.**

CH/ZG Zug, zwischen Neuaufschüttung + Campingplatz Brüggli, 413 m. [G]. Am Altwasser. RÖTHLISBERGER, J. – 14/8/1991 – (365). [6008].

***Heteropogon contortus* (L.) Roem. & Schult.**

CH/TI Ascona, entre Ca da Capell et Moscia, 210 m. [G]. Xerobrometum; silice. Menace: voisinage venté à fort trafic, travaux d'aménagement de la route. GIORGETTI, P. – 2/9/1996 – (812). [5804]/Ascona, Moscia, 240 m. [G]. Xerobrometum; silice. Menace: voisinage venté à fort trafic, travaux d'aménagement de route. GIORGETTI, P. – 2/9/1996 – (812). [5806]/Ascona, Felshang oberhalb Ascona an der Straße nach Ronco, 300 m. [U]. 10–50 Exemplare. Bestätigungsfundmeldung. STUDER, P. – 28/7/1995 – (812). [3523].

***Hierochloë odorata* (L.) P. Beauv.**

CH/VS Vouvry, Westende des Lac de Tanay, 1410 m. [G]. GYGAX, A. – 6/8/1995 – (501). [7090].

***Leersia oryzoides* (L.) Sw.**

CH/TI Locarno, Magadino, Bolle di Magadino, B. meridionale, z. lischedo, 200 m. [U]. Ruderal, Feuchtwiese in einem Acker; Alluvial/Sand. MASPOLI, G. & N. PATOCCHI – 18/7/1995 – (811). [4397].

***Phalaris canariensis* L.**

CH/ZH Bäretswil, oberhalb des Bahnhofes, 706 m. [U]. 1 Exemplar. SPILLMANN, H.-H. – 1994 – (426). [4596].

***Poa cenisia* All.**

CH/ZG Unterägeri, N-Seite Wildspitz-Gipfel, 1570 m. [G]. Unter überhängendem Kalkfelsen. RÖTHLISBERGER, J. – 23/7/1991 – (363). [6063].

***Poa compressa* L.**

CH/BL Reigoldswil, Ruine Rifenstein, 610 m. [G]. Viele Exemplare. MÜLLER, K. H. – 1995 – (183). [3964].
CH/ZG Cham, E-Bereich der Kiesgrube Oberwil, 450 m. [G]. Neuablagerungen. RÖTHLISBERGER, J. – 18/6/1992 – (365). [6064].

***Poa hybrida* Gaudin**

CH/ZG Cham, Kiesgrube Oberwil, 445 m. [G]. Wenig stabilisierter Hang zu Aushubloch. RÖTHLISBERGER, J. – 28/5/1992 – (365). [6065].

***Poa palustris* L.**

CH/ZG Zug, Biotop bei der Kantonsschule, Gebiet A prox, 430 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 23/6/1992 – (365). [6067].

***Puccinellia distans* (Jacq.) Parl.**

CH/TI Quinto, westlich Piotta, 1020 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 3/9/1995 – (802). [6182].

***Sorghum halepense* (L.) Pers.**

CH/BE Chavannes, le long du talus de chemins de fer, versant sud, dans la caillasse du mur de soutènement, 435 m. [U]. Calcaire. Pas menacé. GROSSENBACHER, E. – 4/9/1996 – (151). [6814].

***Vulpia myuros* (L.) C. C. Gmel.**

CH/ZG Cham, Areal Abnox, 415 m. [G]. Ruderal. RÖTHLISBERGER, J. – 24/7/1990 – (365). [6164]/Walchwil, Bhf. Walchwil, NW-Bereich, 449 m. [G]. Kiesböschung. RÖTHLISBERGER, J. – 26/5/1993 – (365). [6163].

POLYGALACEAE***Polygala vulgaris* subsp. *oxyptera* (Rchb.) Schübl. & G. Martens**

CH/ZG Menzingen, Egelsee, 765 m. [G]. Uebergang saures Flachmoor-Schwingrasen. RÖTHLISBERGER, J. – 16/6/1993 – (372). [6071]/Unterägeri, nördlich Zigermoos, 770 m. [G]. Flachmoor. RÖTHLISBERGER, J. – 15/7/1996 – (365). [6907].

POLYGONACEAE***Fallopia convolvulus* (L.) Á. Löve**

CH/SO Olten, NE-Bereich Güterbahnhof (Olten), 400 m. [G]. Feinkies. RÖTHLISBERGER, J. – 18/9/1993 – [5987].
CH/TI Corona, Straßenrand, Böschung, 610 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 10/9/1995 – (853). [6289] Bem. des ZDSF: als *Polygonum convolvulus* × *dumetorum* gemeldet.

***Fallopia dumetorum* (L.) Holub**

CH/GE Lancy, La Praille, ruderales Grasland, im Eisenbahnareal, 380 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 21/9/1995 – (202). [6290].
CH/TI Magliasco, Bahndamm WSW Stat. Magliaso, 290 m. [G]. An Gitterzaun. RÖTHLISBERGER, J. – 13/10/1993 – (851). [5988].

***Polygonum polystachyum* Meisn.**

CH/TI Ronco s. Ascona, Ruderalplatz, süd exponiert, 353 m. [U]. Ruderalplatz. MÜLLER, E. – 4/10/1997 – (812). [6948].

***Reynoutria sachalinensis* (F. Schmidt) Nakai**

A/VO Unterdorf bei Gaissau (NNE Rheineck) entlang des Alten Rheins, 395 m. [G]. Rheinufer und Straßenrand; Über 10 Gruppen. VAN DER KNAAP, P. – 31/5/1997 – [8311].
CH/BE Crémines, NE-Seite Restaurant de Crémines an der Raus, 615 m. [G]. Seit Jahren beobachtet. RÖTHLISBERGER, C. – 7/6/1997 – (161). [8309] Bem. ZDSF: **Neufundmeldung für die Schweiz.**

- CH/SO Gänsbrunnen, an der Raus oberhalb der Brücke Abzweigung Corcelles, 730 m. [G]. Seit Jahren beobachtet. RÖTLISBERGER, C. – 7/6/1997 – (174). [8310] Bem. ZDSF: **Neufundmeldung für die Schweiz.**

PORTULACACEAE**Portulaca oleracea** L. s.str.

- CH/BE Thunstetten, Baumschule beim Bächlein, 535 m. [U]. Wenige Exemplare. MÜLLER, K. H. – 1995 – (307). [4073].
CH/BL Hölstein, Deponie Bärenmatten, 390 m. [U]. Wenige Exemplare. MÜLLER, K. H. – 1995 – (183). [4075].

POTAMOGETONACEAE**Potamogeton pectinatus** L.

- CH/ZH Pfäffikon, Pfäffikersee, 537 m. [U]. SPILLMANN, H.-H. – 30/7/1994 – (428). [4594].

PRIMULACEAE**Anagallis arvensis** L.

- CH/ZH Zürich, Winterthurerstraße, Schwammendingen, 448–478 m. [G]. Früher häufig, heute in Zürich und Umgebung seltener geworden. CHUDOVSKA, O. – 22/8/1996 – (424). [5270].

Androsace vandellii (Turra) Chiov.

- CH/VS Saas Almagell, Britannia-Hütte SAC, 3030 m. [G]. GYGAX, A. – 11/8/1995 – (772). [7050]/Simplon, Engiloch, Felspartien oberhalb des Restaurants, 1820 m. [G]. MOSER, D. M. & Ch. HEITZ – 14/6/1997 – (781). [8533].

Androsace vitaliana (L.) Lapeyr.

- CH/VS Jeizinen, zwischen Schwarzhorn und Heruhubel, 2600 m. [U]. SPILLMANN, H.-H. – 14/6/1993 – (714). [4591].

Cortusa matthioli L.

- CH/GR Scoul, am Wanderweg nach Ftan, Talstation Motta Naluns, Ufer des Bächleins auf einer Strecke von ca. 150m, 1350–1380 m. [G]. Gefährdet durch Verbuschung. GERBER, R. – 1/6/1997 – (980). [8308].

Primula farinosa L.

- CH/SZ Feusiberg, Witi, 840 m. [G]. Flachmoore. RÖTHLISBERGER, J. – 24/5/1995 – (366). [6736].

Primula hirsuta All.

- CH/GR Vrin, Felsen W Puzzatsch, 1660 m. [G]. In Mengen. BEYERLE, B. – 15/8/1996 – (937). [6830].

PYROLACEAE**Orthilia secunda** (L.) House

- CH/GR Vrin, S Vrin Dado, 1300–1400 m. [U]. Lichter Wald. BEYERLE, B. – 14/8/1996 – (937). [6826].

Pyrola minor L.

- CH/SG Amden, First, 1324 m. [U]. SPILLMANN, H.-H. – 7/1994 – (692). [4590].

RANUNCULACEAE**Adonis aestivalis** L.

- CH/VS Ried-Schlüocht, in einem Getreideacker, 862 m. [U]. MOSER, D. M. – 14/6/1997 – (727). [8525].

Aquilegia alpina L.

- CH/VS Binn, hinteres Binntal, im Aufstieg zum Halsee, 1990 m. [G]. BAUR, B. & K. BETSCHART – 10/6/1996 – (792). [6780]/Ayer, au-dessus de Vichiesso, fond de la vallée de Zinal, 2040 m. [G]. Endroit inaccessible. CATTIN, M. & G. BLANDENIER – 7/7/1996 – (751). [6760]/Binn, Halse, 1900 m. [G]. GYGAX, A. – 24/7/1993 – (792). [7052]/Binn, Fäldbachtal, 2070 m. [G]. GYGAX, A. – 5/9/1993 – (792). [7053]/Finhaut, Col de Barberine, nordöstlich am Wanderweg, 2100–2200 m. [U]. MOSER, D. M. & B. BÄUMLER – 7/1991 – (507). [7584].

Aquilegia einseleana F. W. Schultz

- CH/TI Certara, nordexponierte Dolomitfelsköpfe der Cima di Fojoirina, 1740 m. [G]. Dolomit. Seltene Art im Gebiet. MOSER, D. M. & A. PFENNIGER – 19/5/1997 – (844). [7574].

I/CO Dàsio, oberhalb des Valle Fiume an den Dolomitfelsen des Vermessungspunktes $\times 1267$, südwestexponierte Lagen, 1220 m. [G]. Dolomit. An mehreren Fundstellen, in wenigen Exemplaren. MOSER, D. M. & A. PFENNIGER – 19/5/1997 – [7573].

***Eranthis hyemalis* (L.) Salisb.**

CH/ZG Hünenberg, im Raum Kirchbühl – Bahnhof Cham–Dersbach. [U]. Deutliche Verwilderungstendenz; Häufig. Im Kt. ZG kaum urwüchsig. RÖTHLISBERGER, J. – 8/3/1992 – (355). [8286].

***Helleborus viridis* L.**

CH/ZH Wetzikon, Robenhauserriet, entlang des Kemptnerbachs, 531 m. [U]. SPILLMANN, H.-H. – 1994 – (425). [4487].

***Isopyrum thalictroides* L.**

CH/GE Veyrier, „Sous-Pinchat“, bord du sentier faisant un raccourci dans le virage de la route montant du Val d’Arve à Pinchat., 395 m. [G]. Chênaie; mixte. Mériterait une protection (par exemple, par une barrière). AESCHIMANN, D. – 9/4/1997 – (203). [8272]/Chancy, village de Chancy, au chemin des Carrés, dans la haie en face de l’immeuble locatif, 355 m. [G]. Haie; mixte. VAZ, Ch. – 9/4/1997 – (202). [8013]. Exp: D. Aeschmann/Chancy, au nord du Bois des Crevasses, 150 m S-E du poste de douane de Chancy II, 360 m. [G]. Forêt avec dominance de charmes et tilleuls, pente faible, exposition nord; mixte. VAZ, Ch. – 9/4/1997 – (202). [7993]. Exp: D. Aeschmann.

***Ranunculus arvensis* L.**

CH/VS Termen-Biela, bei den Getreideäckern, 862 m. [U]. MOSER, D. M. – 14/6/1997 – (727). [8527].

***Ranunculus flammula* L.**

CH/BE Thunstetten, Graben, südwestlich des Seeleins, 480 m. [U]. Wenige Exemplare. MÜLLER, K. H. – 1995 – (307). [4158].

***Ranunculus peltatus* Schrank**

CH/ZG Risch, SE Muriweid (an der Grenze gegen Kt. SZ), 420 m. [G]. Im Erlibach. RÖTHLISBERGER, J. – 20/5/1993 – (347). [6081].

***Ranunculus sceleratus* L.**

CH/AG Eiken, in Tümpeln einer ausgebeuteten Kiesgrube, Matteplätz, 308 m. [G]. Lehmtümpel. Neues Naturschutzgebiet des Kantons AG. BOLLIGER, M. – 15/11/1996 – (186). [6744].
F/68 Kiffis (Ht.-Rhin), Ostrand eines kleinen Moortümpels westlich Moulin Neuf, 505 m. [U]. SCHLUMPF, E. – 24/5/1996 – [5685].

***Ranunculus trichophyllus* Chaix s.l.**

CH/ZH Wetzikon, Schöneich, im Bach, 531 m. [U]. SPILLMANN, H.-H. – 1994 – (425). [4489].

***Thalictrum minus* L. s.str.**

CH/GR Vrin, Ostteil Ramosatal, 1500 - 1900 m. [U]. Zahlreich. BEYERLE, B. – 8/1996 – (937). [6836].

ROSACEAE

***Alchemilla glabra* aggr.**

CH/ZG Unterägeri, Türlistock-Nordseite, 1470 m. [G]. Felsgrund (Nagelfluh). RÖTHLISBERGER, J. – 23/7/1991 – (363). [5852].

***Alchemilla grossidens* aggr.**

CH/ZG Unterägeri, Türlistock-Nordseite, 1470 m. [G]. Auf Nagelfluh. RÖTHLISBERGER, J. – 23/7/1991 – (363). [5855] [*Alchemilla pallens* Buser].

***Alchemilla hybrida* aggr.**

CH/ZG Zug, ob Ober Brunegg, 840 m. [G]. Weideland im Bereich von Nagelfluh. RÖTHLISBERGER, J. – 28/5/1990 – (365). [5853] [*Alchemilla hybrida* L.]/Zug, Nordöstlich Schindellegi, Zugerberg, Waldrand, 910 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 16/6/1995 – (365). [6695] [*Alchemilla hybrida* L.]/Zug, Zugerberg, nordöstl. Schindellegi, 910 m. [G]. Weideland am Waldrand. RÖTHLISBERGER, J. – 16/6/1995 – (365). [6846] [*Alchemilla hybrida* L.].

***Alchemilla plicatula* aggr.**

CH/LU Emmen, Kiesfläche, Von-Moos-Areal, 445 m. [G]. 7. RÖTHLISBERGER, J. – 22/7/1995 – (334). [6694] [*Alchemilla nitida* Buser].

***Alchemilla vulgaris* aggr.**

CH/ZG Menzingen, ob. Black, 920 m. [G]. Mähwiese am Steilhang. RÖTHLISBERGER, J. – 30/5/1992 – (372). [5854] [*Alchemilla monticola* Opiz].

Potentilla alba L.

CH/GE Vernier, à env. 10 m de la berge du Rhône, 376 m. [G]. Sous-bois clair à *Luzula nivea*; 10–50 Ex. Station menacée par la pression humaine (cabane, entrepôt très proche) et envahissement. CHÂTELAIN, A. & C. FAWER – 1994 – [3687]. Exp: C. Fawer.

CH/TI Avegno, Grop, zwischen Avegno und Ponte Brolla, Trockenwiese nahe der Maggia, auf eingezäuntem Grundstück, 317 m. [G]. Mesobrometum. MÖHL, A. & T. MATHIS – 27/4/1997 – (821). [7583].

Potentilla brauneana Hoppe

CH/VS Binn, Ofline westl. Saflischpaß, 2400 m. [G]. GYGAX, A. – 30/6/1994 – (793). [7123]/Binn, Saflischpaß, 2560 m. [G]. GYGAX, A. – 30/6/1994 – (793). [7122].

Potentilla frigida Vill.

CH/VS Binn, Saflischpaß, 2540 m. [G]. GYGAX, A. – 30/6/1994 – (793). [7125]/Saas Almagell, Britannia-Hütte SAC, 3030 m. [G]. GYGAX, A. – 11/8/1995 – (772). [7124].

Potentilla recta L.

CH/BE La Neuveville, Poudeille, beider Bahnunterführung, Bahndamm, 433 m. [U]. MÜLLER, E. – 5/6/1995 – (151). [6993].

Potentilla rupestris L.

CH/GE Vernier, talus exposé Sud surplombant le Rhône (juste à côté d'une vieille rampe pour canoë-kayak), 376 m. [G]. Talus du Rhône; argilo-calcaire; 10-50 Ex. Très menacé, station au bord d'un chemin escarpé et dégradé, rive noyée par le fleuve. CHÂTELAIN, A. & C. FAWER – 1994 – (201). [3688]. Exp: C. Fawer.

Potentilla supina L.

CH/LU Littau, Von-Moos-Areal, 445 m. [G]. Wechselfeuchte, wenig bewachsene Ruderalfläche. RÖTHLISBERGER, J. – 22/7/1995 – (334). [6908].

Rosa glauca Pourr.

CH/BE Bern, Roßfeld, 550 m. [G]. Eventuell adventiv. BORLEIS, F. – 1996 – (251). [6711]/Moosseedorf, Autobahnbord bei Mosseedorf, 580 m. [G]. Evtl. eingeschleppt durch Humuseintrag. BORLEIS, F. – 1996 – (310). [6712].

CH/VS Zwischbergen, Bällegga, 1120 m. [G]. MOSER, D. M. – 15/6/1997 – (781). [8537].

Rosa pimpinellifolia L.

CH/ZG Cham, Autobahnruine, zwischen Bibersee und Hinterbüel, 435 m. [G]. Krb. frisch crème-weiß. RÖTHLISBERGER, J. – 27/5/1992 – (365). [6088].

Rosa vosagiaca N. H. F. Desp.

CH/BL Buus, Nordrand „Oberi Weid“ auf dem Farnsberg, 760 m. [U]. Mehrere Exemplare. MÜLLER, K. H. – 1995 – (183). [4165].

Rubus bifrons Vest

CH/ZH Knonau, Kiesgrube NE Äbnetwald, 450 m. [G]. Ruderale Böschung. RÖTHLISBERGER, J. – 28/6/1992 – (355). [6089].

Rubus fruticosus sensu Landolt

CH/ZG Neuheim, Wald westl. Äschegg, 745 m. [G]. Massenbestand. RÖTHLISBERGER, J. – 14/9/1990 – (372). [6090] [*Rubus guentheri* auct.]/Cham, zwischen Hublezen und Islikon, 420 m. [G]. Schößling untypisch kahl. RÖTHLISBERGER, J. – 8/6/1990 – (355). [6091] [*Rubus helveticus* Gremlin]/Cham, bei der Kiesgrube Oberwil, 450 m. [G]. Waldrand. RÖTHLISBERGER, J. – 18/6/1992 – (365). [6094] [*Rubus kaltenbachii* Metsch]/Baar, Aufschluß Steren, 695 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 25/7/1995 – (365). [6912] [*Rubus kaltenbachii* Metsch]/Unterägeri, zwischen Schwelli und Weidhof, am Teuftännlibach, 720 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 2/7/1990 – (366). [6095] [*Rubus rivularis* Wirtg. & P. J. Müll.]/Baar, NE Tann, 550 m. [G]. Waldrand. RÖTHLISBERGER, J. – 7/7/1990 – (365). [6096] [*Rubus schleicheri* auct.]/Zug, ehemalige Schleife, 418 m. [G]. Auf dem Bahndamm. RÖTHLISBERGER, J. – 16/9/1995 – (365). [6913] [*Rubus thysanthus* auct.].

Rubus sulcatus Vest

CH/ZG Steinhausen, SW Unt. Zimbel, 440 m. [G]. Mischwald. RÖTHLISBERGER, J. – 31/5/1990 – (365). [6097].

Sorbus domestica L.

CH/AG Villigen, W-exp. Hang am Nollen, 480 m. [G]. Carici-Fagetum caricetosum montanae; Kalk, unterer Malm, Oxfordien. Ein Baum in ausgewachsenem Mittelwald. KELLER, W. – 29/7/1996 – (187). [6962]/Remigen, S-exp. Steilhang unterhalb Straße Bengihalden, 545 m. [G]. Coronillo-Quercetum; Kalk, unterer Malm, Oxfordien. Vier Bäume in ehemaligem Niederwald. KELLER, W. – 30/7/1996 – (187). [6961].

***Sorbus mougeotii* Soy.-Will. & Godr.**

CH/BL Diegten, Chilpen, 650 m. [U]. Mehrfach. MÜLLER, K. H. – 1995 – (183). [3576].

CH/ZG Zug, Zugerberg, Päßchen südl. Hochstock, 970 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 21/5/1992 – (365). [6120].

RUBIACEAE***Asperula cynanchica* L.**

CH/AG Aarburg, Säliflue, 640 m. [U]. Mehrfach. MÜLLER, K. H. – 1995 – (323). [3732].

***Asperula tinctoria* L.**

CH/GR Vigen, Erlenwald N Brücke, 1000 m. [G]. BEYERLE, B. – 14/8/1996 – (937). [6824].

***Cruciata glabra* (L.) Ehrend.**

CH/BE Köniz, im Könizbergwald, ca. 1 m vom Wegrand, 625 m. [G]. Moräne. LAUBER, K. – 9/1996 – (263). [7011].

***Galium parisiense* L.**

CH/GE Lancy, La Praille, 380 m. [G]. Bahnschotter. RÖTHLISBERGER, J. – 20/9/1995 – [6890].

CH/TI Mendrisio, auf der Westseite des Bahnhofes, im Schotter der Geleiseanlagen, 328 m. [G]. BOLLIGER, M. – 6/8/1996 – (855). [6778].

RUTACEAE***Ruta graveolens* L.**

CH/VS St.-Maurice, 520 m. [G]. GYGAX, A. – 8/7/1993 – (504). [7127].

SALICACEAE***Salix breviserrata* Flod.**

CH/TI Quinto, Bocchetta del Camoghè, 2220 m. [G]. Schuttfluren; Bündnerschiefer; >50 Ex. SELLDORF, P. – 13/8/1995 – (806). [3693]/Quinto, Gropitt, Lago Ritom, 1870 m. [G]. Schuttfluren; Bündnerschiefer; <10 Ex. SELLDORF, P. – 13/8/1995 – (802). [3692].

SAXIFRAGACEAE***Saxifraga aizoides* L.**

CH/ZH Bäretswil, Kemptnertobel, Quellriet, 706 m. [U]. SPILLMANN, H.-H. – 1994 – (426). [4501].

***Saxifraga biflora* All. s.str.**

CH/VS Saas Almagell, nördl. v. Klein Allalin, 2780 m. [G]. GYGAX, A. – 11/8/1995 – (772). [7130].

***Saxifraga biflora* subsp. *macropetala* (Engl.) Rouy & E. G. Camus**

CH/BE Kandersteg, Oeschinensee, Fründenhütte, 2350 m. [G]. BORLEIS, F. – 4/7/1993 – (567). [6709]/Kandersteg, Gasternthal, Lötschenpaß N-Seite, 2450 m. [G]. BORLEIS, F. – 1/7/1994 – (566). [6710].

***Saxifraga muscoides* All.**

CH/VS Binn, Großes Fülhorn, 2670 m. [G]. GYGAX, A. – 5/9/1993 – (794). [7131].

***Saxifraga tridactylites* L.**

CH/AG Mumpf, Bahnhof, 286 m. [G]. GYGAX-DÄPPEN, R. – 16/4/1995 – (185). [6812]/Laufenburg, Bahnhof, 318 m. [G]. GYGAX-DÄPPEN, R. – 16/4/1995 – (186). [6813].

CH/TG Kreuzlingen, Schottergestein, Strecke SBB Kreuzlingen-Tägerwilen, bis Tägerwilen, 400 m. [U]. Mehr als 1000 Exemplare. GUBLER, M. – 24/4/1994 – (436). [3792]. Exp: Dr. K. Huber.

CH/ZH Bäretswil, Bahnareal, 706 m. [U]. SPILLMANN, H.-H. – 1994 – (426). [4498].

SCHEUCHZERIAACEAE***Scheuchzeria palustris* L.**

CH/ZG Menzingen, Egelsee, 765 m. [G]. Schwingrasen. RÖTHLISBERGER, J. – 16/6/1993 – (372). [6109].

SCROPHULARIACEAE***Digitalis purpurea* L.**

CH/BE Jegenstorf, an der RBS-Bahnlinie zwischen Jegenstorf und Grafenried, Hambüel, 540 m. [G]. Kleine Waldlichtung in Mischwald. KÜENZI, P. – 25/6/1996 – (305). [6844].

Euphrasia stricta J. F. Lehm.

CH/LU Root, östlich der Papierfabrik Perlen, Industriegeleise, 412 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 23/8/1995 – (347). [6751].

Kickxia elatine (L.) Dumort.

CH/ZG Steinhausen, östl. Hinterbergstr., 415 m. [G]. Kiesplatz. RÖTHLISBERGER, J. – 21/7/1990 – (365). [6020].

Limosella aquatica L.

I/CO Lasnigo, S Bellagio am Comersee, Laghetto di Crezzo, 750 m. [U]. Sumpfige Gebiete am See. Il ne s'agit pas de *Limosella aquatica* mais de plantules d'*Alisma plantago-aquatica*. *Limosella* ne peut pas se trouver dans ce milieu (voir Bot. Helv. 93: 468, n° 2062). DESFAYES, M. – 18/8/1991 – [2851].

Linaria genistifolia (L.) Mill.

CH/GR Sent, Parnasura Sent, am Rande eines Kieswerkes, 1222 m. [G]. Die Verifikation des Herbarbeleges ergab die nahe verwandte *Linaria dalmatica* (L.) Miller. NEUHAUS, Th. – 21/9/1996 – (982). [5000].

Linaria repens (L.) Mill.

CH/BE Bern, Bahnschotter, Güterbahnhof, 550 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 30/8/1995 – (251). [6745].

Linaria supina (L.) Chaz.

CH/SZ Arth, Güterbahnhof Goldau, Südrand, 510 m. [G]. Bahnschotter. RÖTHLISBERGER, J. – 6/6/1993 – (363). [6028].

Melampyrum arvense L.

CH/VS Termen-Biela, bei den Getreideäckern, 862 m. [U]. MOSER, D. M. – 14/6/1997 – (727). [8529].

Misopates orontium (L.) Raf.

CH/GE Lancy, La Praille, Bahnschotter, 380 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 20/9/1995 – (202). [6746].

Odontites vernus subsp. *serotinus* Corb.

CH/AG Koblenz, Deponielagerplatz in der Nähe des Bahnhofs, auf (wechsel-)feuchtem Kiesgrund, 320 m. [G]. BOLLIGER, M. – 28/7/1996 – (401). [6723].

Verbascum blattaria L.

CH/GE Lancy, La Praille, Eisenbahnareal, 380 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 21/9/1995 – (202). [6743].

Verbascum chaixii subsp. *austriacum* (Roem. & Schult.) Hayek

CH/SZ Küßnacht am Rigi, Mattli, 460 m. [G]. Böschung an der Autobahn. RÖTHLISBERGER, J. – 4/7/1993 – (347). [6139].

Verbascum densiflorum Bertol.

CH/GR Castasegna, Ruderalflur unterhalb des Dorfes, 680 m. [G]. An der Fundstelle entsteht die Umfahrungsstraße. MAURIZIO, R. – 10/9/1996 – (990). [5835].

Verbascum phlomoides L.

CH/SO Grenchen, Allerheiligenstraße (Allerheiligen-Firsi), am nördlichen Wiesen- und Straßenbord, südexponiert, 580 m. [U]. 1 Exemplar. MÜLLER, E. – 5/9/1994 – (154). [7045].

Verbascum thapsus L. s. str.

CH/ZH Zürich-Schwamendingen, Tulpenstrasse, Wegrand, 448 m. [G]. CHUDOVSKA, O. – 16/8/1996 – (424). [5271].

Veronica agrestis L.

CH/ZG Zug, Bootslagerplatz westlich der ehemaligen Kläranlage, 418 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 25/11/1994 – (369). [6750].

Veronica anagallis-aquatica L.

CH/BL Thürnen, Rankmattstraße, Feuchtstelle am Südrand des Dorfes, 395 m. [U]. Eine große Kolonie. MÜLLER, K. H. – 1995 – (183). [4276].

Veronica austriaca L.

CH/NE La Brévine, l'Armont de Vent, 1062 m. [G]. Trockenrasen, steinig; Kalk. Gefährdet durch Beweidung. MOSER, D. M. – 22/6/1997 – (124). [8520]/La Brévine, Nordwestlich L'Armont de Vent, 1049 m. [G]. Trockenrasen, steinig; Kalk. Gefährdet durch Beweidung. MOSER, D. M. – 22/6/1997 – (124). [8521].

Veronica catenata Pennell

CH/ZG Cham, in der Kiesgrube Oberwil, NE-Bereich, 450 m. [G]. Feuchte Stelle. RÖTHLISBERGER, J. – 27/9/1991 – (355). [6143].

***Veronica polita* Fr.**

- CH/TI Fescoggia, Mauer, südexponiert, 831 m. [U]. MÜLLER, E. – 7/4/1993 – (851). [6964].
 CH/ZG Cham, südlich der Papierfabrik, 420 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 18/4/1995 – (355). [6749].

***Veronica praecox* All.**

- CH/LU Root, Fabrikareal Perlen, Kiesplatz, 412 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 20/5/1995 – (347). [6748].
 CH/ZG Baar, Nebengeleise im SE, Bhf. Baar, 443 m. [G]. Bahnschotter. RÖTHLISBERGER, J. – 17/6/1993 – (365). [6147].

***Veronica spicata* L.**

- CH/GR Sent, Parnasura, oberste Terasse, westlich der Kiesgrube, 1130 m. [G]. Magere Weide; Kalk und Dolomit. Zur Zeit kaum gefährdet. NEUHAUS, Th. – 20/8/1996 – (982). [5006].

SOLANACEAE***Hyoscyamus niger* L.**

- CH/GR Sent, Parnasura Sent, am Rande eines Kieswerkes, 1222 m. [G]. NEUHAUS, Th. – 21/9/1996 – (982). [5001].

***Solanum nigrum* L.**

- CH/BL Birsfelden, Hafen, nördlich und östlich Lagerhaus „Birs“, 260 m. [U]. Viele Exemplare. MÜLLER, K. H. – 1995 – (184). [4374]. Bem. ZDSF: annoncé comme *Solanum nigrum* var. *schultesii* (Opiz) Rouy.

SPARGANIACEAE***Sparganium angustifolium* Michx.**

- CH/VS Binn, Halsensee, 2000 m. [G]. GYGAX, A. – 24/7/1993 – (792). [7136]/Binn, Mäbersee, 2120 m. [G]. GYGAX, A. – 29/7/1993 – (794). [7137].

***Sparganium minimum* Wallr.**

- CH/ZH Robenhausen, Robenhauserriet in einem Graben, 539 m. [U]. Ein kleiner Bestand an einer Stelle. SPILLMANN, H.-H. – 30/7/1996 – (425). [5339].

STAPHYLEACEAE***Staphylea pinnata* L.**

- CH/BE Barga, Straße Barga–Niederried in der „Haslern“, im Bargaerholz, 450 m. [U]. SCHÖCHLIN, K. – 21/3/1996 – (252). [5682].
 CH/LU Luzern, Brüggliasse, steile Böschung mit Park-Niederwald, 450 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 7/5/1995 – (347). [6730].
 CH/SO Balsthal, 1 km östlich St. Wolfgang, Waldrand, 540 m. [G]. BAUR, B. – 19/6/1996 – (172). [5335].

THYMELAEACEAE***Daphne alpina* L.**

- CH/VS Raron, Bietschtal, 980 m. [G]. GYGAX, A. – 17/5/1993 – (705). [7077].

THYPHACEAE***Typha latifolia* L.**

- CH/BL Pratteln, Pfütze südlich der N2-Auffahrt in Richtung Ost, 270 m. [U]. Eine Kolonie. MÜLLER, K. H. – 1995 – (184). [4383].
 CH/SO Beinwil, westlich „Ober Chratten“, 960 m. [U]. Eine Kolonie. MÜLLER, K. H. – 1995 – (175). [4339]/Zuchwil, Pfütze in Kiesgrube Emmespitz südlich der Kehrrechtverbrennungsanlage, 430 m. [U]. Eine sterile Kolonie. MÜLLER, K. H. – 1995 – (308). [4384].

URTICACEAE***Parietaria officinalis* L.**

- CH/BE Bern, Aareweg Lorraine, 500 m. [G]. BORLEIS, F. – 10/6/1994 – (311). [6706]/Bern, Stauffacherstraße, 550 m. [G]. Eventuell eingeschleppt durch Humuseintrag. BORLEIS, F. – 1996 – (311). [6707].

VALERIANACEAE***Centranthus ruber* (L.) DC.**

- CH/BL Arlesheim, Steinbruch-Deponie, 457 m. [U]. Wenige Exemplare. MÜLLER, K. H. – 1995 – (178). [4277].
 CH/TI Astano, oberhalb des Dorfes, auf einer Trockenmauer, 650 m. [U]. MÜLLER, E. – 9/1993 – (851). [6967].

***Valeriana salinca* All.**

CH/VS Binn, Tanzbode am Saflischpaß, 2500 m. [G]. GYGAX, A. – 29/7/1993 – (793). [7144].

***Valerianella rimosa* T. Bastard**

CH/AG Leuggern, Acker bei Schibenacher-Haldenächer (Rheinnähe) Full-Leuggern, 315 m. [G]. Wintergetreideacker, im Randbereich, Caucalidion lappulae-Fragmente; Sanboden. Durch Anlage von Buntbrachen gefördert, mittelfristig gute Erhaltungschancen. BOLLIGER, M. – 26/6/1995 – (187). [6721].

VIOLACEAE***Viola alba* Besser s.str.**

CH/NE Le Landeron, „Ophrys-Lokalität“ Monthey du Haut, 600 m. [G]. Brometum. VAN DER KNAAP, P. – 16/3/1997 – (133). [8292].

CH/ZG Zug, an der Bahnlinie knapp nördl. Lotenbach, 440 m. [G]. RÖTHLISBERGER, J. – 1/3/1992 – (365). [6157].

CH/ZH Knonau, SE Eitenberg, 440 m. [G]. Schattige Bahnböschung. RÖTHLISBERGER, J. – 6/6/1992 – (355). [6158].

***Viola alba* subsp. *scotophylla* (Jord.) Nyman**

CH/NE Le Landeron, „Ophrys-Lokalität“ Monthey du Haut, 600 m. [G]. Brometum. VAN DER KNAAP, P. – 16/3/1997 – (133). [8291].

***Viola lutea* Huds.**

CH/BE Sangernboden, Gantrischseeli, 1580–1585 m. [U]. Kalk. CRETENAND, N. – 9/6/1996 – (266). [6758].

***Viola odorata* L.**

CH/TI Lionza, westlich des Dorfes, 770 m. [U]. Wenige Exemplare. MÜLLER, K. H. – 1995 – (813). [3723].

***Viola pinnata* L.**

CH/VS Binn, Vorderer Chäla, 1960 m. [G]. GYGAX, A. – 5/9/1993 – (792). [7145].

ZANNICHELLIACEAE***Zannichellia palustris* L.**

CH/ZG Zug, Städtlerried, ca. 200 m östl. Gemeindegrenze, 415 m. [G]. Wassergraben am Bahndamm. RÖTHLISBERGER, J. – 2/7/1991 – (365). [6165].