

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Bulletin technique de la Suisse romande**

Band (Jahr): **99 (1973)**

Heft 21

PDF erstellt am: **23.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.


Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Wernle à l'échelle régionale.

J.H.S



Dans le bâtiment, l'organisation fut de tout temps régionale.

D'où la décentralisation logique de l'organisation du service après-vente de nos produits (programmes de cuisines, portes, armoires et fenêtres normalisées).

Nous avons mis sur pied, dans les cinq plus grandes agglomérations du pays, des bureaux autonomes de planning et de vente.

Chacune de ces filiales est organisée pour présenter les produits dans sa propre salle d'exposition, conseiller la clientèle, établir des plans, calculer des offres, faire les installations, s'occuper du service.

Ainsi toute demande est traitée avec compétence. Non seulement selon des données individuelles, sérieuses et qualifiées, mais encore dans le style de la région, avec l'accent.

Il en va tout autrement de l'organisation industrialisée de notre production: tous nos éléments normalisés sont usinés en grandes séries. Indépendamment du client, de la commande, de la région.

Seul moyen de fabriquer une bonne qualité à un prix avantageux.

C'est en cela que se différencient la production et la vente destinées à se compléter.

Veillez me faire parvenir:

- le prospectus gratuit de 32 pages de cuisines normalisées Wernle.
- le prospectus gratuit de 14 pages de portes normalisées Wernle.
- le prospectus gratuit de 12 pages des armoires normalisées Wernle.

Personne compétente

Maison

Adresse

NPA/Localité

*A remplir et adresser à J. Wernle SA,
Rochelle 12, 1008 Prilly. Merci.*


WE Wernle

J. Wernle SA, Kirchbergstrasse 1030
5024 Kuttigen/Aarau
Téléphone 064 24 16 61

Wernle a un concept de l'aménagement.

Grande élasticité
Haute résistance mécanique
Inaltérable jusqu'à 130°C
Flexible jusqu'à -40°C
Perméable à la vapeur
Étanchéité garantie
Pose en toute saison
Se colle comme du carton bitumé

Quatre étapes de travail en moins
Pas plus cher qu'un toit multicouche courant
Sans les risques d'un toit monocouche




Rien d'étonnant, si le nouveau toit Bikutop en matière synthétique et bitume s'est rapidement imposé. La prochaine fois choisissez donc un

Toit BIKUTOP
Moins de temps de pose, plus de sécurité.

VERBIA

Société anonyme pour la vente de matériaux isolants et d'étanchéité,
Froburgstrasse 15, 4600 Olten, tél. 062/21 06 41

Quand un ancrage de haute précision doit supporter des charges élevées



Piliers, poutres, appuis de ponts doivent souvent être ancrés au millimètre près. En plus, ils sont soumis à des charges exigeant un ancrage capable de soutenir une forte pression constante.

Pour résoudre des tâches aussi délicates, nous avons mis au point Rivalment. Un mortier coulable à base de résines époxydes.

Et parce que Rivalment coule, il remplira le moindre vide. Durcissant rapidement, Rivalment offre une résistance à nulle pareille et supporte des charges jusqu'à 1000 kg/cm².

Rivalment est extrêmement facile à employer: il suffit de mélanger les composants et remplir par coulage. Ensuite, vous pouvez oublier Rivalment... ainsi que toute préoccupation concernant la qualité de l'ancrage.

Meynadier + Cie SA, 1003 Lausanne, 3, av. Ruchonnet,
tél. 021/23 13 44
Berne, Bienne, Lucerne, Bellinzone, Coire, Zurich.